



FUNKSJONSUTSTYR AS

BAD & KJØKKEN

Dusj-WC 8000



Veggmodell med sisternerne.
Art. nr. VS-8000



Veggmodell for innbygging av sisternerne i vegg. Art. nr. VU-8000



Gulvmodell med sisternerne.
Art. nr. GS-8000



■ GEBERIT

- toalettet som kan alt!



Veggmodell med elektrisk heis og oppfellbare støtter. Sittehøyde 42-72 cm. Består av:
Art.nr.VS-8000 (veggtoalett)
Art.nr.HS-8440 (elektrisk heis med støtter)



**Her har vi vist en del toalett-
løsninger som kan utvides med:**

- Tilpassede støtter
- Comfortseter
- Håndbetjening, ir-kontroll
- Ryggstøtter, frontgrep, sidestøtter
- Toalettstoler med polstrede seter

**Gulvmodell med
oppfellbare støtter.**
Leveres med sittehøyde:
42-52 cm. Består av:
Art.nr.GS-8000 (gulvtoalett) og
Art.nr.8070 toalettstøttesystem.

DUSJ

- Jevn dusjstråle takket være integrert pumpe
- Justérbar temperatur og trykk på spylevannet
- Spylearmens posisjon kan plasseres individuelt
- Spylearmens posisjon er utenfor forurenset område
- Automatisk før- og etterrensing av spylearmen etter en unik renseteknikk
- Desinfeksjon av dyse 60 sekunder etter at toaletter har vært i bruk
- Kan forhåndsinnstilles til 4 personer



Over: **Veggtoalett med elektrisk heis og innebygd systerne.** Sitte høyde; 42-82 cm. Består av følgende:
Art.nr. VU-8000 (veggtoalett),
Art.nr. R-3546 (høydejusterbare støtter)
Art.nr. R-8240 (Pressalifcare elektrisk heis)



Under: **Manuell høydejusterbart veggtoalett med innebygd systerne.** Sitte høyde 42-57 cm. Består av følgende:
Art.nr. VU-8000 (veggtoalett)
Art.nr. R-8141 (Pressalifcare heis med sveiv)
Kan leveres med toalettstøtter.



TØRKELUFT

- Effektiv tørk med teleskopisk tørkearm
- Temperatur på tørkeluft er valgfri opp til 45 grader Celsius
- Tørkearmens posisjon er utenfor forurenset område

FJERNER LUKT

- Spesielt effektiv takket være et godt utprøvet carbon filter system
- Automatisk identifikasjon med LED og trådløs kontroll når filter bør skiftes



Praktisk rom for kontrollpanel



Fjernkontroll




Spyledyse



Føner



Setet kan demonteres uten bruk av verktøy



Velkommen til å besøke vår nettside
www.funksjonsutstyr.no for mer info
om våre produkter:

- Bestillingsskjemaer
- Målsatte tegninger
- Tekniske beskrivelser
- Monteringsanvisninger
- FTV-dokumentasjon

KONTOR/UTSTILLING:

Martin Linges vei 25, 0692 Oslo

Telefon: 23 38 00 00

Telefax: 23 38 00 05

Service: 907 49 151

www.funksjonsutstyr.no

e-post: firmapost@funksjonsutstyr.no



FUNKSJONSUTSTYR AS

B A D & K J Ø K K E N