

# AQUACLEAN DUSJTOALETTER



## FUNKSJONSUTSTYR

BAD & KJØKKEN



# DEN SKÅNSOMME HYGIENEN

Vann er en naturlig del av vår daglige kroppspleie. Det rengjør, er forfriskende og gir deg velvære. AquaClean dusjtoaletter gir deg opplevelsen av renhet og velvære med kun et knappetrykk. Oppdag følelsen av myk og naturlig rengjøring med vann i stedet for papir.

AquaClean toalettene er helautomatiske, og har mange ulike funksjoner og innstillinger som forenkler hverdagen. Toalettene kan enkelt tilpasses dine ønsker og behov, som også kan lagres for videre bruk.

Det handler om daglig bruk og om å gjøre det så enkelt som mulig å gå på toalettet. Om å lette arbeidet for pleieren og om å gjøre det bekvemt og verdig for brukeren. Et AquaClean dusjtoalett er et godt valg for dem som har behov for assistanse ved toalettbesøk. De smarte funksjonene gjør at man blir mer selvstendig og kan klare seg på egenhånd.

Gjør din hverdag enda enklere ved å kombinere ditt AquaClean dusjtoalett med en toaletttheis. Funksjonsutstyr leverer flere ulike modeller, både manuelle og elektriske varianter.

Skaff deg et AquaClean dusjtoalett i dag og nyt følelsen av absolutt friskhet og renhet hele dagen.





## INNHold

AquaClean dusjtoaletter . . . . .	4
Modelloversikt . . . . .	6
AquaClean Mera Classic . . . . .	8
AquaClean Dusj-WC 8000+ . . . . .	14
AquaClean Tuma Comfort . . . . .	18
Tilpass dusjtoalettet etter dine behov. . . . .	22
Tilbehørslister . . . . .	24
Teknisk informasjon . . . . .	28
CuraClean toalettveis . . . . .	30
Lettløft toalettveis . . . . .	32
Måltegninger . . . . .	34

# AQUACLEAN DUSJTOALETTER

Et helautomatisk dusjtoalett har mange funksjoner som forenkler hverdagen, i tillegg til at du får oppleve følelsen av renhet og friskhet hele dagen. Med et knappetrykk kommer dusjarmen ut og rengjør med en varm og behagelig vannstråle. Du bestemmer selv styrke og temperatur på vannet. Ekstra funksjoner som bevegelig dusjarm, massasjestråle og damedusj gjør individuell tilpasning enda enklere.

Etter rengjøringen starter varmluftsøfneren som tørker med behagelig temperert luft. Når man benytter toalettet starter et automatisk luftavsug som fører luften gjennom et filter og sørger for behagelig lukt i rommet. For å sikre god hygiene blir spyledysen automatisk rengjort etter hver bruk. Alle tilpasninger gjøres ved å benytte fjernkontrollen, og kan lagres for fremtidig bruk.





# MODELLOVERSIKT



AquaClean Mera Classic VH

En vegghengt toalettskål som passer på sisterner som er innebygget i vegg.

Artikkelnummer: 146.201.11.1-N  
Hjelpemiddelnummer: 243244



AquaClean Mera Classic GS

Et gulvstående toalett med sisterne.

Artikkelnummer: 146.241.11.1-N  
Hjelpemiddelnummer: 249344



### AquaClean Dusj-WC 8000+ VS

Et vegghengt toalett med sisterne.

Artikkelnummer: 186.100.11.1-N

Hjelpemiddelnummer: 125619



### AquaClean Tuma Comfort

En tilsatsmodell som kan settes på eksisterende toaletter.

Artikkelnummer: 146.271.11.1-N

Hjelpemiddelnummer: 243245

# AQUACLEAN MERA CLASSIC

AquaClean Mera Classic er vårt nyeste dusjtoalett. Toalettet leveres i to modeller; til montering på badetrom med innebygget sisterne i vegg og toalett til gulvmontering. Det er moderne, både når det kommer til teknologi og design. Toalettet har de samme basisfunksjonene som den tidligere modellen AquaClean Dusj-WC 8000+, men har i tillegg flere forbedringer. Blant annet ny dusj- og nedskyllingsteknologi, konstant tilførsel av varmt vann og hygienisk skål uten skyllekant.



## PERFEKT RENHET

Dusjstrålen beveger seg litt frem og tilbake for å sikre god og grundig rengjøring. Posisjonen på dusjarmen og intensiteten på vannstrålen kan også justeres individuelt.



## SKÅNSOM PERSONLIG HYGIENE

En separat damedusj muliggjør en myk og naturlig intimhygiene for damene. Samtidig er den ekstra hygienisk da den har en egen parkeringssone separat fra analdusjen.



## BEHAGELIG TØRKING

Den skånsomme luftstrømmen starter automatisk etter vaskingen. Tørkearmen følger dusjarmens posisjon, slik at man er sikret en god og effektiv tørking.



## INGEN VOND LUKT

Et luktavsug eliminerer vond lukt før den sprer seg. Den starter automatisk når du setter deg på toalettet, og renser luften gjennom et filter.



## PERSONLIG VELVÆREPROGRAM

Fjernkontrollen gir intuitiv bruk. Alle operasjoner kan utføres med én hånd, og alle innstillinger kan lagres. Et knappetrykk er nok til å hente frem personlige innstillinger.





### SENKNINGSAUTOMATIKK OG ENKEL BETJENING

Både sete og lokk har innebygget dempemekanisme som gir langsom og myk lukking. Det er også utstyrt med QuickRelease-funksjon, slik at det er enkelt å ta av og på.



### FULLSTENDIG BRUKERORIENTERT

Toalettet har en sensor i setet som fungerer som en brukeridentifikasjon. Denne sensoren må være aktivert for at toalettets funksjoner skal kunne benyttes, og aktiveres ved at man setter seg ned på setet.



### WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

Den patenterte Whirlspray-dusjteknologien gir mulighet for direkte og grundig vasking. Årsaken til dette er en pulserende dusjstråle forbedret med dynamisk lufting. Fordelene er imponerende: økt intensitet og behagelig dusjopplevelse med lavt vannforbruk.



# RENT OG HYGIENISK

Når det gjelder hygiene og renhet, godtar Geberit ingen kompromisser i utviklingen av AquaClean toaletter. AquaClean dusjtoalettene utmerker seg med produktmaterialer av høy kvalitet. Takket være integrert teknologi er det færre utilgjengelige områder, og man unngår skjulte steder der smuss kan samle seg. En spesiell overflatebehandling forhindrer at bakterier og mikroorganismer kan vokse. For å forhindre kalkdannelse har Geberit dessuten utviklet et automatisk avkalkningsprogram som spyles alle vannbærende komponenter, og sikrer ytelsen på lang sikt.



## **TURBOFLUSH-SKYLLETEKNOLOGI**

Turboflush-skylleteknologien sikrer en nedskylning som er unik i hele verden. Denne teknologien er vesentlig mer effektiv, samt betydelig mer stille og kostnadseffektiv enn konvensjonell skylling. I tillegg reduserer den behovet for rengjøring og forbruket av aggressive rengjøringsmidler.



## **RIMFREE® TOALETTSKÅL**

Et åpent Rimfree®-design står også for perfekt hygiene. Takket være den åpne vannføringen spyles hele den innvendige overflaten på porselenet, og siden den er uten skyllekant er det ingen skjulte steder der avlegeringer kan bygges opp.



## **ENKEL DEMONTERING AV SETE OG LOKK**

QuickRelease-funksjonen gjør det enkelt å demontere både sete og lokk. Dette sikrer enkel adkomst for rengjøring, og betyr at festene også holdes fri for avlegeringer.



## **INGEN OVERFLATER UTSATT FOR TILSMUSSING**

Dusjarm og dyser rengjøres automatisk på AquaClean dusjtoaletter. Spyling på innsiden og utsiden med rent vann utføres før og etter hver bruk.



## **AVKALKING**

Et spesialutviklet avkalkningsprogram rengjør alle vannbærende komponenter. Det vises en melding på fjernkontrollen eller kontrollpanelet dersom det er behov for avkalking.

### WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

Den patenterte Whirlspray-dusjteknologien gir mulighet for direkte og grundig vasking. Årsaken til dette er en pulserende dusjstråle forbedret med dynamisk lufting. Fordelene er imponerende: økt intensitet og behagelig dusjopplevelse med lavt vannforbruk.



### SEPARAT DAMEDUSJ

Damedusjen muliggjør en myk og naturlig intimhygiene for damene. Den har en separat parkeringszone som sikrer god hygiene.



### VARMLUFTSTØRKER

Tørkearmen innrettes automatisk for optimal funksjon ved at den følger dusjarmens siste posisjon. På denne måten er man sikret god effekt for tørking.



### TURBOFLUSH-SKYLLETEKNOLOGI

Den innovative Turboflush-skylleteknologien er basert på en asymmetrisk innvendig geometri i toalettskålen uten skyllekant og gir en ekstra grundig og stille nedskylling. Et enkelt vanninnløp på siden, og målrettet styring av vannet gjør dette mulig.

## FJERNKONTROLL

Fjernkontrollen følger med toalettet, og gir intuitiv bruk. Alle operasjoner kan utføres med én hånd. Endre innstillinger slik at toalettet passer til akkurat deg, og lagre dette for fremtidig bruk. Deretter er et knappetrykk nok til å hente frem dine personlige innstillinger.



## BETJENINGSPANEL

Som tilbehør kan man bestille et betjeningspanel som kan benyttes til å styre de fleste funksjoner på toalettet. Panelet er trådløst og kan dermed plasseres fritt. Betjeningspanelet fås i fargene hvit og sort.



## BERØRINGSFRITT BETJENINGSPANEL

Som tilbehør kan man bestille et berøringsfritt betjeningspanel som kan benyttes til å starte dusj- og tørkefunksjonen på toalettet. På den gulvstående modellen vil dette panelet samtidig utløse nedskyllingen. Når panelet registrerer bevegelse i fremkant starter funksjonene automatisk. Panelet er trådløst og kan dermed plasseres fritt.



## GEBERIT AQUACLEAN APP

Med Geberit AquaClean appen kan AquaClean Mera betjenes enkelt via din smarttelefon. Telefonen fungerer da som en fjernkontroll som gir deg mulighet til å lagre personlige innstillinger for blant annet strålestyrke, posisjon av dusjarm og temperatur på vannet.



GRATIS  
TILGJENGELIG I



# AQUACLEAN DUSJ-WC 8000+

AquaClean Dusj-WC 8000+ toalettet har vært på markedet i over 10 år, og er et stabilt og godt produkt. Dusjtoalettet er helautomatisk og har mange funksjoner som er med på å forenkle hverdagen. AquaClean Dusj-WC 8000+ er et toalett med utenpåliggende systerne for veggmontering (VS). Dette toalettet passer også i kombinasjon med Lettløft toaletttheis, som vil gi en sittehøyde på 40,5-70,5 cm. Les mer om dette på side 32-33.



## PERFEKT RENHET

Dusjarmen kan posisjoneres slik at strålen treffer på rett plass og intensiteten på vannstrålen kan justeres. Dusjstrålen kan også stilles inn til å bevege seg litt frem og tilbake for å sikre god og grundig rengjøring.



## SKÅNSOM PERSONLIG HYGIENE

En separat damedusj muliggjør en myk og naturlig intimhygiene for damene. Samtidig er den ekstra hygienisk da den har en egen parkeringssone separat fra analdusjen.



## BEHAGELIG TØRKNING

Den skånsomme luftstrømmen starter automatisk etter vaskingen og tørker med varmluft. Du kan selv stille inn ønsket temperatur.



## INGEN VOND LUKT

Et luktavsug eliminerer vond lukt før den sprer seg. Den starter automatisk når du setter deg på toalettet, og renses luften gjennom et kullfilter.



## BAKTERIEFRI DUSJDYSE

For å sikre god hygiene blir dusjarmen automatisk desinfisert etter hver bruk.



#### PERSONLIG VELVÆREPROGRAM

Fjernkontrollen gir intuitiv bruk. Alle operasjoner kan utføres med én hånd, og alle innstillinger kan lagres. Et knappetrykk er nok til å hente frem personlige innstillinger.



#### SENKNINGSAUTOMATIKK OG ENKEL BETJENING

Både sete og lokk har innebygget dempemekanisme som gir langsom og myk lukking. Det er også utstyrt med QuickRelease-funksjon, slik at det er enkelt å ta av og på.



#### FULLSTENDIG BRUKERORIENTERT

Toalettet har en sensor i det ene setehengselet som fungerer som en brukeridentifikasjon. Denne sensoren må være aktivert for at toalettets funksjoner skal kunne benyttes, og aktiveres når man setter seg på toalettet.


#### BEHAGELIG RENGJØRING MED TEMPERERT VANN

En skånsom og luftig dusjstråle rengjør med den intensiteten du selv ønsker. Still inn ønsket posisjon på dusjarmen, og skru eventuelt på bevegelig dusjarm for rengjøring over et større område.



#### EGEN DAMEDUSJ

Damedusjen muliggjør en myk og naturlig intimhygiene for damene. Den har separate dyser i fremkant av dusjdysen. Damedusjen aktiveres med et knappetrykk på fjernkontrollen.



#### VARMLUFTSTØRKER

Tørkearmen kommer automatisk ut etter rengjøringen og tørker skånsomt med varm luft. Du kan selv velge ønsket temperatur på varmluften, opptil 45°C.

#### AUTOMATISK DESINFISERING

Etter hver rengjøring renses dusjdysen automatisk med desinfeksjonsmiddel fra en beholder i toalettet. Dette sikrer en ren og bakteriefri dusjdyse. Ved behov for ytterligere rengjøring kan både dusjdyse og tørkearm enkelt tas av og vaskes separat.



## FJERNKONTROLL

Fjernkontrollen følger med toalettet, og gir intuitiv bruk. Alle operasjoner kan utføres med én hånd. Endre innstillinger slik at toalettet passer til akkurat deg, og lagre dette for fremtidig bruk.

Trekk ned dekselet på fjernkontrollen for å få tilgang til alle funksjoner. I displayet øverst på fjernkontrollen vises alle innstillinger. På displayet vil det også varsles når det er behov for å etterfylle desinfeksjonsvæske eller bytte kullfilter.

Når fjernkontrollen ikke er i bruk kan den oppbevares i en egen "lomme" på siden av toalettet. Et eget veggfeste medfølger også, slik at man om ønskelig kan ha fjernkontrollen hengende på veggen.



## BERØRINGSFRI BETJENING

Som tilbehør kan man bestille en IR-sensor som benyttes til å aktivere dusj- og tørkefunksjonen, samt nedskylling av toalettet. Ved å bevege en hånd, fot el. fremfor sensoren aktiveres ditt forhåndsinnstilte program.



# AQUACLEAN TUMA COMFORT

En helautomatisk tilsatsmodell med dusj- og tørkefunksjon integrert. Tilsatsen monteres på eksisterende toalett. Med et knappetrykk kommer dusjarmen ut og rengjør behagelig med varmt vann. Ekstra funksjoner som bevegelse på dusjarm og separat damedusj gjør individuell tilpasning enda enklere.

Dusjarmen blir automatisk spylt med rent vann før og etter bruk. Etter rengjøringen starter varmluftstørkeren automatisk. Den tørker skånsomt med behagelig temperert varmluft. Tilsatsen kan betjenes med den medfølgende fjernkontrollen eller med en app på din smarttelefon.





#### **WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI**

Den patenterte Whirlspray-dusjteknologien gir mulighet for direkte og grundig vasking. Årsaken til dette er en pulserende dusjstråle forbedret med dynamisk lufting. Fordelene er imponerende: økt intensitet og behagelig dusjopplevelse med lavt vannforbruk.



#### **PERFEKT RENHET**

Dusjstrålen beveger seg litt frem og tilbake for å sikre god og grundig rengjøring. Posisjonen på dusjarmen og intensiteten på vannstrålen kan også justeres individuelt.



#### **SKÅNSOM PERSONLIG HYGIENE**

En separat damedusj muliggjør en myk og naturlig intimhygiene for damene. Samtidig er den ekstra hygienisk da den har en egen parkeringszone separat fra analdusjen.



#### **BEHAGELIG TØR KING**

Den skånsomme luftstrømmen starter automatisk etter vaskingen. Tørkearmen følger dusjarmens posisjon, slik at man er sikret en god og effektiv tørking.



#### **INGEN VOND LUKT**

Et luktavsug eliminerer vond lukt før den sprer seg. Den starter automatisk når du setter deg på toalettet, og renses luften gjennom et filter.



#### **PERSONLIG VELVÆREPROGRAM**

Fjernkontrollen gir intuitiv bruk. Alle operasjoner kan utføres med én hånd, og alle innstillinger kan lagres. Et knappetrykk er nok til å hente frem personlige innstillinger.

### WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

AquaClean Tuma Comfort gir en rengjøring som sparer vann takket være den patenterte Whirlspray-dusjteknologien. Inkludert en pulserende dusjstråle som er forbedret med dynamisk lufting. Økt rengjøringsintensitet og en behagelig dusjopplevelse er garantert.



### VARMLUFTSTØRKER

Etter rengjøringen starter varmluftstørkeren automatisk. Den tørker skånsomt med behagelig temperert varmluft fra en tørkeluke som åpner seg.



### FJERNKONTROLL

Fjernkontrollen følger med tilsatsen, og gir intuitiv bruk. Alle operasjoner kan utføres med én hånd. Endre innstillinger slik at de passer til akkurat deg, og lagre dette for fremtidig bruk. Deretter er et knappetrykk nok til å hente frem dine personlige innstillinger.

### BETJENINGSPANEL

Som tilbehør kan man bestille et betjeningspanel som kan benyttes til å styre de fleste funksjoner på tilsatsen. Panelet er trådløst og kan dermed plasseres fritt. Betjeningspanelet fås i fargene hvit og sort.



#### GEBERIT AQUACLEAN APP

Med Geberit AquaClean appen kan AquaClean Tuma betjenes enkelt via din smarttelefon. Telefonen fungerer da som en fjernkontroll som gir deg mulighet til å lagre personlige innstillinger for blant annet strålestyrke, posisjon av dusjarm og temperatur på vannet.




GRATIS  
TILGJENGELIG I



## TILPASS DUSJTOALET ETTER DINE BEHOV

I tillegg til alle personlige innstillinger som kan lagres i toalettet, finnes det også en rekke tilbehør som kan være med på å forenkle hverdagen. Som for eksempel toalettstøtter som gir ekstra trygghet, forenklede løsninger for å starte dusj- og tørkefunksjon, alternative muligheter for nedskylling og ulike typer seter. På de neste sidene er det listet opp tilbehør til hver enkelt toalettmodell.





**PLUS TOALETSTØTTE MED HØYDEREGULERING  
TIL AQUACLEAN MERA CLASSIC**

Denne toalettstøtten gir brukeren maksimal fleksibilitet. Den kan høydereguleres 240mm uten bruk av verktøy. For å unngå montering på vegg, kan støttene monteres på en monteringsplate som festes i bakkant av toalettet.

**PLUS TOALETSTØTTE MED FAST HØYDE  
TIL AQUACLEAN MERA CLASSIC**

Toalettstøtte til montering med fast høyde. For å unngå montering på vegg kan støttene monteres på en monteringsplate som festes i bakkant av toalettet.



**VALUE TOALETSTØTTE MED HØYDEREGULERING  
TIL AQUACLEAN DUSJ-WC 8000+**

Denne toalettstøtten gir brukeren mulighet for å regulere høyden. Den kan høydereguleres 150mm (krever skiftenøkkel).

**VALUE TOALETSTØTTE MED FAST HØYDE  
TIL AQUACLEAN DUSJ-WC 8000+**

Toalettstøtte til montering med fast høyde.



# TILBEHØRSLISTER

## TILBEHØR TIL AQUACLEAN MERA CLASSIC VH/GS



TYPE TILBEHØR	BESKRIVELSE	ART. NR.	HMS. NR.
Front- og ryggstøtte	PLUS front- og ryggstøtte, 550-620mm regulerbar	RT874000-N	243264
Papirholder	PLUS papirholder	R9321-N	001662
Sete	Forsterket toalettsete uten lokk, brukervekt opptil 200 kg	147.042.11.1-N	243266
Sete	Barnesete med liten åpning	10024-N	267424
Polstring	Polstring for toalettsete	250.063.00.1-N	243250
Polstring	Polstring for barnesete	SMK001-N	243252
Polstring	Polstring m/sprutdemper for barnesete	SMK002-N	243253
Alt. betjening	Betjeningspanel, hvit	147.038.SI.1-N	243257
Alt. betjening	Betjeningspanel, sort	147.038.SJ.1-N	243258
Alt. betjening	Berøringsfritt betjeningspanel, hvit	147.044.00.1-N	243261

## TILBEHØR TIL AQUACLEAN MERA CLASSIC VH



TYPE TILBEHØR	BESKRIVELSE	ART. NR.	HMS. NR.
Monteringsplate	Brakett for toalettstøtter, for montering uten å skru i vegg	3-3481-N	243262
Toalettstøtte (stk)	700mm PLUS toalettstøtte, fast høyde	R360070000-N	267425
Toalettstøtte (stk)	700mm PLUS toalettstøtte, 240mm høyderegulerbar (høyre)	R370470000-N	267429
Toalettstøtte (stk)	700mm PLUS toalettstøtte, 240mm høyderegulerbar (venstre)	R370370000-N	267427
Alt. nedskylling	Sigma 10 betjeningsplate for automatisk nedskylling fra trykknapp R9342	115.869.SN.5-N	243272
Alt. nedskylling	Nedskyllingsknapp til feste på PLUS toalettstøtte	R9342-N	199752
Alt. nedskylling	Pneumatisk trykknapp for nedskylling	116.046.11.1-N	243273
Monteringssett	Eksentersett for justering av høyde, 25mm	405.116.00.1-N	243274
Toaletttheis	CuraClean toaletttheis m/skråløft, 450-650mm høyderegulerbar	R9218000	199707
Toaletttheis	CuraClean toaletttheis m/rettløft, 450-750mm høyderegulerbar	R9217000	199707
Monteringsplate	Limplate, for montering av CuraClean toaletttheis uten å skru i gulv	GCP14-N	199717



# TILBEHØRSLISTER



## TILBEHØR TIL AQUACLEAN MERA CLASSIC GS

TYPE TILBEHØR	BESKRIVELSE	ART. NR.	HMS. NR.
Monteringsplate	Brakett for toalettstøtter, for montering uten å skru i vegg	2-3682-N	249345
Toalettstøtte (stk)	850mm PLUS toalettstøtte, fast høyde	R360085000-N	267426
Toalettstøtte (stk)	850mm PLUS toalettstøtte, 240mm høyderegulerbar (høyre)	R370485000-N	267430
Toalettstøtte (stk)	850mm PLUS toalettstøtte, 240mm høyderegulerbar (venstre)	R370385000-N	267428
Deksel	Sokkelbånd for høydejustering av toalett	244.110.11.1-N	249347



## TILBEHØR TIL AQUACLEAN DUSJ-WC 8000+ VS

TYPE TILBEHØR	BESKRIVELSE	ART. NR.	HMS. NR.
Toalettstøtte (stk)	750mm VALUE toalettstøtte, fast høyde	R1100000-S-N	243247
Toalettstøtte (stk)	765mm VALUE toalettstøtte, 150mm høyderegulerbar	R1110000-S-N	243248
Frontstøtte	VALUE frontgrep, par	R1152000-N	001658
Papirholder	VALUE papirholder m/fjær	R1151-N	199727
Sete	Forsterket toalettsete uten lokk, brukervekt opptil 200 kg	250.062.00.1-N	243249
Sete	Barnesete med liten åpning	10023-N	243251
Polstring	Polstring for toalettsete	250.063.00.1-N	243250
Polstring	Polstring for barnesete	SMK001-N	243252
Polstring	Polstring m/sprutdemper for barnesete	SMK002-N	243253
Alt. betjening	IR-sensor, berøringsfri betjening av dusj- og tørkefunksjon	241.054.00.1-N	243246
Veggfeste	Veggfeste for IR-sensor	247.390.00.1-N	243254
Toaletttheis	Lettløft toaletttheis m/rettløft, 400-700mm høyderegulerbar	HS8440	199708
Monteringsplate	Limplate, for montering av Lettløft toaletttheis uten å skru i gulv	3-2174	142024

# TILBEHØRSLISTER

## TILBEHØR TIL AQUACLEAN TUMA COMFORT



TYPE TILBEHØR	BESKRIVELSE	ART. NR.	HMS. NR.
Toalettstøtter (par)	VALUE armstøtter til montering på toalett	R1171000-N	160633
Alt. betjening	Betjeningspanel, hvit	147.038.SI.1-N	243257
Alt. betjening	Betjeningspanel, sort	147.038.SJ.1-N	243258
Toaletttheis	CuraClean toaletttheis m/skråløft, 450-650mm høyderegulerbar	R9216000-N	243259
Toaletttheis	CuraClean toaletttheis m/rettløft, 450-750mm høyderegulerbar	R9215000-N	243260
Monteringsplate	Limplate, for montering uten å skru i gulv	GCP14-N	199717



**AQUACLEAN MERA CLASSIC MED  
TOALETTSTØTTESYSTEM**

Her vises AquaClean Mera Classic i kombinasjon med brakett og toalettstøtter. Ved å benytte braketten unngår man å skru toalettstøttene i veggen. Toalettstøtter med høyderegulering gir full fleksibilitet til brukeren.



# TEKNISK INFORMASJON



	AQUACLEAN MERA CLASSIC VH	AQUACLEAN MERA CLASSIC GS
WhirlSpray-dusjteknologi		
TurboFlush-nedskyllingsteknologi		
Rimfree® toalettskål		
Fjernkontroll		
App til smarttelefon		
Programmerbare brukerprofiler	4 profiler	4 profiler
Antall dusjtrykkinnstillinger	5 nivåer	5 nivåer
Dusjarmens posisjon kan reguleres individuelt		
Regulerbar temperatur på dusjvannet		
Bevegelig spylearm		
Setevarme	-	-
Damedusj		
Varmluftstørker		
Luktavsug		
Senkningsautomatikk		
QuickRelease-funksjon		
Brukeridentifikasjon		
Automatisk nedskylling når man går av toalettet	-	
Avkalkingsfunksjon		
Energisparemodus		
Artikkelnummer	146.201.11.1-N	146.241.11.1-N
Hjelpemiddelnummer	243244	249344
Toalett størrelse (bredde x høyde x dybde i cm)	39,5 x 35,0 x 59,0	40,0 x 97,0 x 75,5
Åpning toalettsete (bredde x dybde i cm)	21,5 x 30,0	21,5 x 30,0



AQUACLEAN DUSJ-WC 8000+ VS	AQUACLEAN TUMA COMFORT
-	
-	-
-	-
-	
3 profiler	4 profiler
7 nivåer	5 nivåer
	(kun via app)
-	
	(kun toalettlokk)
	-
-	
186.100.11.1-N	146.271.11.1-N
125619	243245
42,0 x 88,0 x 73,5	36,0 x 10,6 x 55,3
21,5 x 29,0	20,7 x 29,3



# CURACLEAN TOALETTHEIS

Ønsker du å gjøre hverdagen din enda enklere kan du kombinere ditt AquaClean dusjtoalett med en toaletttheis. En toaletttheis gjør det enklere å tilpasse riktig høyde både for bruker og pleier.

CuraClean toaletttheis kan leveres med skråløft eller rettløft, alt ettersom hva behovet skulle være. Varianten med skråløft er spesielt godt egnet for personer som trenger assistanse for å reise seg opp fra toalettet, da heisen vil gi en automatisk oppreisfunksjon.

Ryggstøtte og toalettstøtter medfølger heisen. På toalettstøttene er det en joystick for regulering av heisens høyde, samt knapp for nedskylling av toalettet.

Toaletttheisen kan benyttes på alle bad, enten det er vegg- eller gulvavløp eller innebygget sisterner.



	PASSER MED AQUACLEAN MERA CLASSIC	PASSER MED AQUACLEAN TUMA COMFORT
<b>CURACLEAN TOALETTHEIS MED SKRÅLØFT</b> Artikkelnummer: R9216000-N Hjelpemiddelnummer: 243259		●
<b>CURACLEAN TOALETTHEIS MED RETTLØFT</b> Artikkelnummer: R9215000-N Hjelpemiddelnummer: 243260		●
<b>CURACLEAN TOALETTHEIS MED SKRÅLØFT</b> Artikkelnummer: R9218000 Hjelpemiddelnummer: 199707	●	
<b>CURACLEAN TOALETTHEIS MED RETTLØFT</b> Artikkelnummer: R9217000 Hjelpemiddelnummer: 199707	●	
<b>LIMPLATE FOR MONTERING UTEN Å SKRU I GULV</b> Artikkelnummer: GCP14-N Hjelpemiddelnummer: 199717	●	●





# LETTLØFT TOALETTHEIS

Ønsker du å gjøre hverdagen din enda enklere kan du kombinere ditt AquaClean dusjtoalett med en toaletttheis. En toaletttheis gjør det enklere å tilpasse riktig høyde både for bruker og pleier.

Lettløft toaletttheis er en frittstående toaletttheis produsert for bruk i kombinasjon med AquaClean Dusj-WC 8000+ VS.

Heisen er enkel å betjene og høydereguleres med medfølgende håndbetjening. De medfølgende toalettstøttene er oppfellbare og følger heisen opp og ned.

Med et vegghengt AquaClean toalett med spyl og tørk montert på toaletttheisen vil sittehøyden være 40,5-70,5 cm.

Toaletttheisen er enkel å montere og passer både til gulv- og veggavløp.



**PASSER MED  
AQUACLEAN  
DUSJ-WC 8000+ VS**

## LETTLØFT TOALETTHEIS MED RETTLØFT

Artikkelnummer: HS8440

Hjelpemiddelnummer: 199708

## LIMPLATE FOR MONTERING UTEN Å SKRU I GULV

Artikkelnummer: 3-2174

Hjelpemiddelnummer: 142024




# MÅLTEGNINGER

## AquaClean Mera Classic VH

Målene er oppgitt i cm.

Artikkelnummer: 146.201.11.1-N

Hjelpemiddelnummer: 243244




## PLUS toalettstøtter til AquaClean Mera Classic VH

Målene er oppgitt i mm.

### PLUS toalettstøtte med høydergulering

Artikkelnummer: R3170112000-N


Hjelpemiddelnummer: 217090



### PLUS toalettstøtte med fast høyde

Artikkelnummer: R3070000-N

Hjelpemiddelnummer: 215553




## Brakett for montering av toalettstøtter til AquaClean Mera Classic VH

Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: 3-3481-N

Hjelpemiddelnummer: 243262

NB! Ved montering av brakett med PLUS høyderegulerbare toalettstøtter vil total bredde bli 800mm. Er det behov for en smalere løsning kan man benytte VALUE høyderegulerbare toalettstøtter, da vil total bredde bli 740mm.



# MÅLTEGNINGER


## AquaClean Mera Classic GS

Målene er oppgitt i cm.

Sittehøyden kan reguleres fra 44-56cm (inkl. toalettsete).

Artikkelnummer: 146.241.11.1-N

Hjelpemiddelnummer: 249344



## PLUS toalettstøtter til AquaClean Mera Classic GS

Målene er oppgitt i mm.

### PLUS toalettstøtte med høydergulering



Artikkelnummer: R3185112000-N

Hjelpemiddelnummer: 249349

### PLUS toalettstøtte med fast høyde

Artikkelnummer: R3085000-N

Hjelpemiddelnummer: 249348




## Brakett for montering av toalettstøtter til AquaClean Mera Classic GS

Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: 2-3682-N

Hjelpemiddelnummer: 249345

NB! Ved montering av brakett med PLUS høyderegulerbare toalettstøtter vil total bredde bli 770mm. Er det behov for en smalere løsning kan man benytte VALUE høyderegulerbare toalettstøtter, da vil total bredde bli 705mm.




# MÅLTEGNINGER

## AquaClean Dusj-WC 8000+ VS

Målene er oppgitt i cm.

Artikkelnummer: 186.100.11.1-N

Hjelpemiddelnummer: 125619



## VALUE toalettstøtter til AquaClean Dusj-WC 8000+

Målene er oppgitt i mm.

VALUE toalettstøtte med høydergulering



Artikkelnummer: R1110000-S-N

Hjelpemiddelnummer: 243248

VALUE toalettstøtte med fast høyde

Artikkelnummer: R1100000-S-N

Hjelpemiddelnummer: 243247




## AquaClean Tuma Comfort

Målene er oppgitt i cm.

Artikkelnummer: 146.271.11.1-N

Hjelpemiddelnummer: 243245

NB! For at tilsatsen skal passe til toalettet må avstanden fra sistene til forkant av porselen være minimum 50cm.




## VALUE toalettstøtter til AquaClean Tuma Comfort

Målene er oppgitt i mm.

VALUE armstøtter til montering på toalett (par).

Artikkelnummer: R1171000-N

Hjelpemiddelnummer: 160633




# MÅLTEGNINGER

CuraClean toalettøis med AquaClean Mera Classic VH - Skråløft

Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: R9218000

Hjelpemiddelnummer: 199707




CuraClean toalettøis med AquaClean Mera Classic VH - Rettløft

Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: R9217000

Hjelpemiddelnummer: 199707






## CuraClean toalettøis med AquaClean Tuma Comfort - Skråløft

Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: R9216000-N

Hjelpemiddelnummer: 243259




## CuraClean toalettøis med AquaClean Tuma Comfort - Rettløft

Målene er oppgitt i mm.

Artikkelnummer: R9215000-N

Hjelpemiddelnummer: 243260



# MÅLTEGNINGER



## Lettløft toalettveis

Målene er oppgitt i mm.

Total dybde med AquaClean Dusj-WC 8000+ VS på heisen = 881 mm (bakkant heis til front toalettiskål).

Artikkelnummer: HS8440

Hjelpemiddelnummer: 199708







**Funksjonsutstyr AS**  
Martin Linges vei 25  
0692 Oslo

Tlf: +47 23 38 00 00  
E-post: [firmapost@funksjonsutstyr.no](mailto:firmapost@funksjonsutstyr.no)  
Web: [www.funksjonsutstyr.no](http://www.funksjonsutstyr.no)