

# RISEATLAS



- Innebygget nattlys
- Quick Trolley System
- Smart ladesystem



## Grenseløse løftemuligheter

**RiseAtlas er en moderne, prisgunstig takheis med stilfullt nytt design. RiseAtlas tilbyr mer kraft, mer fleksibilitet, enklere bruk og mer slitestyrke enn vi har sett på tidligere modeller.**

### For alle løftesituasjoner og behov

RiseAtlas er en sikker og lettbrukelig takheis som er tilgjengelig i flere modeller og versjoner. Sammen med det store utvalget av tilbehør sikrer RiseAtlas et trygt, komfortabelt og individuelt tilpasset løft for både bruker og pleier. RiseAtlas kan løfte fra både høye og lave posisjoner på grunn av motorens store løfteområde. Alt fra horisontale løft fra gulv til gå- og stå trening. Med RiseAtlas har man mulighet til å forflytte en bruker mellom flere rom og i flere skinneresystemer uten å bytte løftemotor eller senke brukeren ned i et annet forflytningshjelpemiddel, såkalt rom til rom løsning. Sammen med det store utvalget av tilbehør sikrer RiseAtlas et sikkert og komfortabelt løft både for bruker og pleier, både fra liggende og sittende posisjon, til og fra seng, rullestol eller toalett.

### For alle våre skinneresystemer

RiseAtlas kan brukes i alle våre skinneresystemer, både fastmonterte skinner med eller uten svinger, dreieskiver og traverser, samt portable frittstående skinneresystemer. Et hurtigkoblingssystem, QuickTrolleySystem er standard for hurtig å kunne montere og demontere takheisen i skinnen og gjøre det enkelt å flytte motoren mellom flere skinneresystemer og rom. Med hurtigkoblingssystemet kan også motoren stilles i 45 eller 90 grader på skinnen slik at man alltid har best utgangspunkt for et behagelig løft med minimal belastning for både bruker, pleier og motor.

### For alle løftesituasjoner i alle typer rom

RiseAtlas kan brukes i alle typer rom der det er behov for å løfte og forflytte brukere. Spesielt i små rom der det er vanskelig å bruke gulvgående løftere er RiseAtlas en perfekt løsning.

### Kompakt og lett

RiseAtlas er en usedvanlig liten og lett takheis. Den lave vekten har mange praktiske fordeler, og sammen med det moderne og diskrete designet bidrar RiseAtlas å skape et funksjonelt, enkelt og trygt arbeidsmiljø for pleieren, samt komfort og trygghet for brukeren.

Et takheissystem, bestående av en løftemotor montert på et fastmontert eller frittstående skinneresystem, er et ergonomisk ideelt alternativ som eliminerer manuelle løft og er med på å sikre pleierens helse. Ved bruk av riktig løfteutstyr, forebygges skader.

Når man har et takheissystem, vil alltid løfteutstyret være tilgjengelig. Det er meget enkelt å bruke og det opptar ikke verdifull gulvplass.

#### Takheis er rett løsning når:

- Det er begrenset med plass i rommet
- Det er behov for en løsning som er lett og trygg å bruke for pleier
- Man ønsker at brukeren skal forflyttes med størst mulig trygghet og komfort
- Man vil forebygge arbeidsskader og uhell ved løftesituasjoner
- Man ønsker eller har behov for å flytte seng eller møblere om rommet.

### Ulike modeller til ulike løftebehov

RiseAtlas er tilgjengelig i flere modeller og versjoner; forskjellig løftekapasitet, med eller uten elektrisk fremdrift og andre ulike egenskaper og fordeler. Det store modellutvalget gjør RiseAtlas i stand til å løse alle løftesituasjoner og dekke alle løftebehov, både for bruker og pleier.

### To modeller, for brukervekt opp til 205kg og 285kg

RiseAtlas450 er modellserien for løftebehov opp til 205kg, mens RiseAtlas625 er serien for løftebehov opp til 285kg.


### Manuell eller elektrisk fremdrift i taksinnen

RiseAtlas450 og RiseAtlas625 er tilgjengelige med både manuell og elektrisk fremdrift. RiseAtlas450M og RiseAtlas625M har manuell fremdrift i taksinnen, mens RiseAtlas450T og RiseAtlas625T er utstyrt med elek-

trisk fremdrift. Med elektrisk fremdrift kan pleieren eller brukeren selv enkelt forflytte takheisen i skinnesystemet med hjelp av knappene på den ergonomiske utformede håndkontrollen.

### Hurtigkoblingssystemet

RiseAtlas450M og 625M blir levert med Handicare sitt unike QuickTrolleySystem. Disse modellene har et hjulsett med hurtigutløser, slik at motoren enkelt, raskt og trygt kan tas ned og f.eks. flyttes til et annet skinnesystem eller rom. I tillegg til enkelt å kunne enkelt tas ned og settes tilbake i skinnen, kan denne modellen vinkles i 45 eller 90 grader på skinnen ved et enkelt håndgrep. Dette gjør at løftebåndet alltid er riktig posisjonert uansett løftesituasjon. Dette reduserer slitasje og hindrer unødvendig stans. QuickTrolleySystem gjør også service av motoren og årskontroller mye enklere og raskere.



# Med unike egenskaper som standard

**RiseAtlas er meget stillegående og blir levert med funksjoner som sikrer maksimal komfort og sikkerhet gjennom hele løftet, både for både bruker og pleier.**

## Komfort og sikkerhet

Alle modeller og versjoner av RiseAtlas blir levert med nødstopper som er lett å nå, samt manuell og elektrisk nødsenk for maksimal sikkerhet. Som tilbehør er det også mulig å få en ekstern batteripakke til å kjøre ned den elektriske nødsenken om de innebygde batteriene mot formodning skulle være ute av funksjon.

RiseAtlas kommer med en overbelastnings- og hastighets-sensor på løftebåndet som registrerer eventuelle avvik og stopper løftet om nødvendig. RiseAtlas registrerer om det er belastning på løftebåndet. Er det ikke belastet, stopper løftebåndet. Dette for å forhindre at uvedkommende misbruker motoren.

Motoren er utstyrt med en myk start og stopp funksjon som sikrer et komfortabelt og trygt løft, både for bruker og pleier.



## Lading via håndkontrollen

Alle modeller av RiseAtlas, utenom spesialversjonene high humidity og SmartPark-funksjon, har enkel og bekvem lading via håndkontrollen som standard. Ladestasjonen for takheismotoren er integrert i en liten, diskret holder og oppbevaringsplass for håndkontrollen. Holderen med ladestasjon monteres enkelt på veggen, i nærheten av takheisens ladestasjon.

Lading av takheismotoren starter automatisk så snart hånd-

kontrollen har blitt "parkert" i holderen/ladestasjonen og fortsetter helt til håndkontrollen tas ut av holderen igjen.

Denne løsningen gjør at håndkontrollen alltid oppbevares på samme og lett tilgjengelige sted. I tillegg vil takheisen alltid være oppladet og klar for bruk.

## To alternative lademåter

RiseAtlas blir levert med en unik ladefunksjon, hvor motoren med et enkelt håndgrep kan tilpasses to ulike lademåter. I tillegg til standard håndkontrolllading kan RiseAtlas lades i enden av skinnen eller den kan få konstant lading via skinnen uansett hvor i skinnesystemet motoren befinner seg.

Fordelen med konstant lading er at batteriene alltid er fullt ladet og man må ikke returnere til ladestasjonen for å lade.

## SmartPark

RiseAtlas450T og RiseAtlas625T kan leveres med en SmartPark løsning som gjør at motoren returnerer til ladestasjonen av seg selv når man ønsker det. Dette gjør at motoren alltid er å finne på samme sted når den ikke er i bruk og at den lades regelmessig.

## Innebygget nattlys for økt komfort og trygghet

Alle RiseAtlas modellene leveres med innebygget nattlys som bidrar til økt komfort og trygghet når man løfter i mørket. Det gjør at man ikke trenger å slå på belysningen i rommet der det skal løftes. Dette øker komforten for de som har behov for å løftes om natten og er smart i rom med flere brukere da man ikke trenger å forstyrre de andre mer enn nødvendig.



Nattlys for økt komfort og trygghet ved løft i mørket. Bredt løftebånd med H- adapter for økt fleksibilitet og sikkerhet.

#### Ergonomisk utformet og brukervennlig håndkontroll

Tydelig merkede og intuitiv plasserte knapper. Opphengkrok på baksiden av håndkontrollen for enkel plassering på løftebøylen. Av/på knapp reduserer muligheten for uautorisert bruk av motoren. Enkel å montere og demontere uten bruk av verktøy.

#### Sikkerhetsfunksjoner

Manuell nødstop med tydelig rødt bånd.  
Elektrisk og manuell nødsenk.  
Overbelastningssensor med varsel.  
Hastighetssensor på løftebåndet.  
Sensor som oppdager slakt løftebånd.  
Løftebåndstyring som forhindrer unødvendig tvinning og slitasje på løftebåndet.  
Myk start/stoppfunksjon for søkt komfort og trygghet.

#### Løftebånd med H-adapter, for mer fleksibilitet

Alle RiseAtlas modellene leveres med H-adaptere på løftebåndet. Det gjør løsningen mer fleksibel og det er lett å skifte løftebøyler og montere tilbehør.

#### Ergonomisk utformet håndkontroll

All manøvrering av løftmotoren gjøres via den ergonomisk utformede og brukervennlige håndkontrollen. Håndkontrollen har tydelig merkede og intuitiv plasserte knapper for å heve/senke løftebøylen, slå motoren av og på, for fremdrift i skinnen (for modeller med kjøremotorer), og for å styre elektriske dreieskiver (for modeller tilpasset elektrisk dreieskrive).

Av og på knappen på håndkontrollen gjør det enkelt å slå av motoren når den ikke er i bruk. Ved å gjøre dette reduseres muligheten for uønsket aktivering av funksjoner og at uvedkommende bruker motoren.

Koblingen som fester håndkontrollen til motoren er designet for å redusere slitasje på ledningen og gjøre håndkontrollen så fleksibel som mulig. Koblingen er også meget enkel å montere/demontere uten bruk av verktøy.

RiseAtlas er meget brukervennlig og pleier kan forbli nær bruker gjennom hele løftet. Dette gir en økt trygghetsfølelse, sikkerhet og komfort, både for pleier og bruker.

# Driftssikker og servicevennlig



Informasjonspanel med symboler som lyser ved behov.  
Batteristatus og varsel ved behov for ladning.  
Overbelastningsvarsel.  
Varsel ved aktivert nødstop.  
Behov for service.  
Se i brukermanualen.

Nattlys

Smart styring av løftebånd sikrer  
problemfrie løft og reduserer slitasje.

## RiseAtlas har et moderne og elegant design med rene linjer og jevn overflate. Designet gjør den diskret i rommet og lett å holde ren.

### Diskret informasjonspanel

RiseAtlas har et informativt og diskret informasjonspanel på undersiden av motoren. LED-lys i ulike farger og lydsignaler gir informasjon om status, varsler og servicebehov.

Informasjonspanelet viser også batteristatus og behov for lading, samt varsler ved overbelastning og aktivert nødstop. Informasjonspanelet informerer også ved servicebehov. Dette gjør at fokuset kan være på den som blir løftet til enhver tid.

### Smart styring av løftebånd

Smart styring av løftebånd forhindrer unødvendig båndtvinn og reduserer slitasje. Dette sikrer lang driftstid med minimalt servicebehov og optimalt løft for både bruker og pleier.

### Høykapasitetsbatterier

RiseAtlas er utstyrt med innebygde, miljøvennlige høy-

kapasitetsbatterier som sikrer mange timers brukstid før det er behov for ny ladning. Motoren skruer seg av etter 4 minutter uten aktivitet for å spare strøm slik at den alltid er klar for bruk.

### Servicevennlig

RiseAtlas veier kun 7 kg med manuell fremdrift og kun 7,5 kg med elektrisk fremdrift i skinnen. Den lave vekten sammen med den lille størrelsen gjør den svært lett å montere i skinnen og demontere for service. På alle RiseAtlas modellene er det svært enkelt å utføre service, årskontroller eller bytte slidedeler. De fleste av nevnte operasjoner krever få, om noen, verktøy.

### Diagnostikk

Som tilbehør er det tilgjengelig en software som gjør det mulig å lese mer informasjon av motoren ved hjelp av en PC. Informasjon som kan leses ut er blant annet antall løft, serviceinformasjon og hvor mange timer den har vært i bruk.





# Produktspesifikasjoner

## Takheismotorer

Varenummer	Varebeskrivelse
50200057K	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem
50200051K	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity
50200058K	RiseAtlas450T
50200052K	RiseAtlas450T, med SmartPark-funksjon
50200059K	RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem
50200060K	RiseAtlas625T
50200053K	RiseAtlas625T, med SmartPark-funksjon

Håndkontroll, løftebøyle og lader følger med i esken.



## Skinnesystemer

Handicare tilbyr både fastmonterte og portable skinnesystemer. Fastmontert skinnesystem (MilkyWay) kan festes både i tak og/eller vegg og kan inneholde bl.a. traverser, dreieskiver, pens og svinger.

Portabelt skinnesystem (Castor og Pollux) er designet for å dekke midlertidige behov og kan flyttes. Disse står på egne støtteben og skal ikke festes i tak eller vegg. Disse lager ikke spor etter innfestningene om de tas bort.



MilkyWay



Castor



Pollux

## Tilbehør

Varenummer	Varebeskrivelse
70200001	Løftebøyle S
70200002	Løftebøyle M
70200003	Løftebøyle L
70200042	Sidebøylar til løftebøyle S, M, L
70200004	Løftebøyle X4, 4-punkt oppheng
70200006	Løftebøyle StretchBar, 10-punkt oppheng
70200009	Polster til løftebøyle S, M, L
70200008	Hurtigkobling til løftebøyle, SwiftHook
70100002	Vekt Scale 660, 300kg
70100003	Vekt Scale 880, 400kg
70200048	Software for diagnostikk, USB minnepenn og kabel
70200047	9V batteri for nødsenk
70200046	Vribart hjulsett med hurtigkobling (45 og 90 grader)
50400066	Deksel til lader, hvit
50400048	Parkeringstavle for løftebøyle og løfteseil
70200051	Vribart hjulsett med hurtigkobling (45 og 90 grader), senker takheismotoren 70 mm for 50100057K og 50100051K.
70200065	IR-styring, trådløs betjening for 50100057K og 50100060K.
70200062	Skinnelading/ladestasjonslading for 50100057K og 50100058K, 50100059K og 50100060K

## Løfteseil

Handicare tilbyr et bredt sortiment av funksjonelle og komfortable løfteseil. Disse er av høy kvalitet og designet for trygge og individuelt tilpassede løft. Løfteseilene leveres i flere forskjellige materialer og størrelser fra XXS til XXL. I sortimentet finnes også spesielle helt opp til XXXXL for ekstra store brukere.



handicare

Telefon 03250  
www.handicare.no