

- Optimalisert ramme-  
konstruksjon i aluminium
- Høyde,- og vinkeljustering  
av skyvehåndtakene

Oktober 2021



# SIMPLY LIGHT

## UNDERSTELL

Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

## Simply Light understell

Simply Light er en videreutvikling av vårt velutprøvde Simply understell



Obdusert ramme som muliggjør en spredning av bena i sittestilling. Simply Light brukes til montering av ulike seteenheter, f.eks. Magiclight, Magicline eller formstøpt seteenhet.

### Lett konstruksjon som er enkel å betjene

Simply Light er karakterisert ved sin optimaliserte rammekonstruksjon i aluminium. Dessuten gjør høyde- og vinkeljustering av skyvehåndtakene det mulig å tilpasse systemet optimalt til ledsagers størrelse. Andre funksjoner som tilt eller bremsevirkningen, til de to uavhengige trommelbremsene, justeres direkte fra kjørebøylen. De ulike seteenhetene fra Hjelpemiddelspecialisten AS kan monteres raskt ved hjelp av et trapesadapter. Simply Light er konstruert slik at den aktuelle seteenheten kan justeres i inntil 30° vinkel med en gassfjær. Samtidig kan dybden justeres. Simply Light basismodellene kan etter valg utstyres med 12", 16", 22" og 24" drivhjul.

### Testet og godkjent sikkerhet

Produktkombinasjonene Simply Light® understell med setesystemene MAGICLIGHT® og MAGICLINE® i forbindelse med transportfeste Kraftknoten® er testet og godkjent ihht. ISO 7176-19 og ISO 10542-2.

### Basisutstyr

- Abduksjonsramme
- Dybdejusterbar festeplate
- Vinkeljustering av sete vha. gassfjær 400 N
- Trinnløs ryggvinkeljustering/vinkeljustering av sete inntil maks. 30°
- Høyde- og vinkeljusterbar kjørebøyle
- Trommelbremshjul, alternativt 12", 16", 22" eller 24" med hurtigkoblingsaksel
- Ryggvinkeljustering ved hjelp av låseplater inntil maks. 30°



## Teknisk data Simply Light

Beskrivelse	SB35	SB35	SB40	SB40	SB45	SB45
Dekk	12"/16"	22"/24"	12"/16"	22"/24"	12"/16"	22"/24"
Maks. lengde	80 cm	80 cm	80 cm	83 cm	80 cm	83 cm
Samlet bredde	49 cm	57 cm	54 cm	62 cm	59 cm	67 cm
Høyde til øvre kant av adapterplate	50,5 cm	50,5 cm	50,5 cm	50,5 cm	50,5 cm	50,5 cm
Høyde kjørebøyle, min. (setevinkel 90°, skyvehåndtak 90°)	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm	91 cm
Høyde kjørebøyle, maks. (setevinkel 90°, skyvehåndtak 90°)	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm	103 cm

## Tilbehør og reservedeler Simple Light

Artikkelnr.	HMS nr.	Beskrivelse	Hjulstørrelse
74960-3512		Simple Light Understell - 35 cm rammebredde	12"
74960-3516	144451	Simple Light Understell - 35 cm rammebredde	16"
74960-3522	150274	Simple Light Understell - 35 cm rammebredde	22"
74960-3524		Simple Light Understell - 35 cm rammebredde	24"
74960-4012		Simple Light Understell - 40 cm rammebredde	12"
74960-4016		Simple Light Understell - 40 cm rammebredde	16"
74960-4022	141910	Simple Light Understell - 40 cm rammebredde	22"
74960-4024		Simple Light Understell - 40 cm rammebredde	24"
74960-4512		Simple Light Understell - 45 cm rammebredde	12"
74960-4516	159608	Simple Light Understell - 45 cm rammebredde	16"
74960-4522		Simple Light Understell - 45 cm rammebredde	22"
74960-4524		Simple Light Understell - 45 cm rammebredde	24"

Artikkelnr.	HMS nr.	Beskrivelse	Størrelse
75003		Hjulskjerm/klesbeskyttere, par	22"
75004		Eikebeskyttere par	22" og 24"
75006		Armlen	
75008	173617	Anti-tipp	
75009	200835	Parkeringsbrems	
75013-1	116805	Vinkeljusterbart fotbrett	1
75013-2	200283	Vinkeljusterbart fotbrett	2
75013-3	200284	Vinkeljusterbart fotbrett	3
46030-35	144452	Leggstøtte str. 1 (35 cm)	
46030-40	144980	Leggstøtte str. 2 (40 cm)	
46030-45	142512	Leggstøtte str. 3 (45 cm)	
73071-1	202487	Tiltwire enkel	35/40 cm
73072	166804	Bremsehåndtak med wire	
73073	197294	Gassfjær, 150N	
73073-200	197491	Gassfjær, 200N	
73073-300	197492	Gassfjær, 300N	
73073-400	197493	Gassfjær, 400N	
73073-500	200274	Gassfjær, 500N	
73073-800	197494	Gassfjær, 800N	
HW99-1096	237571	Mosegummihåndtak til kjørebøyle	

