

küschall®  
designed for life



# MAKE IT HAPPEN

## Prisforhandlet:

- Nr. 3 i post 1: Lett aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte.
- Nr. 4 i post 2: Aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte



Med en seteplate i karbon er stivheten og kjøreegenskapene til kùschall Advance forbedret samtidig som lettheten i stolen er bevart. De justerbare små karbon stripene bringer en perfekt balanse mellom komfort og trykkfordeling.



Den unike quick release frontrammen gjør det enkelt å bytte ramme etter behov. Løsningen gjør det enkelt å fjerne hele frontrammen fra stolen, og kùschall Advance transformeres til en liten og kompakt enhet for transportering som passer inn i de aller minste bilene. Tyngste del veier kun 4 kg.



**KONFIGURASJON POST 1:** Stolen har aluminiumsramme i sort matt med avtakbar front i 75° eller 90° frontvinkel (U). Aluminiumsaksling med 3 grader cambring, nedfell - og låsbar vinkeljusterbar titanrygg med velcrobånd uten kjørehåndtak. Fast seteplate i karbon med fjæring i bakkant. Opp - og innsvingbare klesbeskyttere i karbon og saksebremser. Fotbøylen er fast og i titan. 24" High Performance drivhjul i sort med Schwalbe Righrun luftdekk og aluminiumsdriving. 4" Starec svinghjul i sort.



**KONFIGURASJON POST 2:** Stolen har aluminiumramme i sort matt, i 75° eller 90° frontvinkel (U). Aluminiumsaksling med 3 grader cambring, nedfell - og låsbar vinkeljusterbar aluminiumsrygg med velcrobånd med korte kjørehåndtak. Fast seteplate i karbon med fjæring i bakkant. Opp - og innsvingbare klesbeskyttere i karbon og saksebremser. Fotbøylen er fast og i aluminium. 24" High Performance drivhjul i sort med Schwalbe Righrun luftdekk og aluminiumsdriving. 4" Starec svinghjul i sort og brukerbetjent innsvingbar tippesikring.

# ADVANCE





**Küschall Advance** er designet for å kunne tilpasses til den enkelte brukers spesielle behov. Seteplaten er laget i karbon, noe som gir økt stivhet til hele rullestolen og dermed svært gode kjøreegenskaper. Quick Release fronten (std. post 1) gjør stolen enklere å transportere, og fronten kan byttes til en annen farge eller annen vinkel. **küschall Advance** er svært lett, konfigurierbar og har i tillegg trinnløst justerbart drivhjuls- og svinghjulsoppheng. **Küschall Advance** møter den aktive brukers krav til mobilitet og design.

## TEKNISKE DATA

### ADVANCE



**Frontrammevinkel**  
75°/90°  
U-ramme eller  
innsvingt U-ramme



**Setehøyde**  
Foran: 450 – 550 mm  
Bak: 390 – 490 mm  
trinnløs justering



**Maks helling**  
7°



**Produktvekt**  
Fra ca. 8.8 kg



**Setebredde**  
340 – 460 mm  
i trinn på 20 mm



**Lengde kne til hæl**  
220 – 520 mm  
trinnløs justering



**Svingradius**  
920 – 1230 mm



**Transportvekt uten drivhjul**  
Fra ca. 6.2 kg



**Setedybde**  
360 – 520 mm  
i trinn på 20 mm



**Tyndgepunkt**  
80 mm/95 mm/110mm/  
125 mm/140 mm  
trinnløs justering



**Total bredde**  
SB + 170 mm



**Maks brukervekt**  
125 kg



**Høyde rygg**  
270 – 480 mm  
i trinn på 15 mm



**Vinkel rygg**  
78°/82°/86°/90°/94°



**Total lengde**  
75°: Fra ca. 830 mm  
90°: Fra ca. 760 mm



küschall®  
designed for life



14

TILBEHØR





# INNHOOLD

RYGGTREKK	16	SVINGHJUL	25
MATRX RYGGER	17	DRIVHJUL	26
KJØREHÅNDTAK	18	DRIVHJULSFESTER OG POSISJONER	28
SETETREKK	19	DRIVRING	29
BENSTØTTE	21	BREMSER	30
KLESBESKYTTER OG ARMLEN	22	TILBEHØR	32
DRIVHJULSDEKK	24		



# RYGGTREKK

16



	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Black premium ryggtrekk, svart, justerbart med Velcro bånd	500 g	0726	X	X	X	
2	Svart ryggtrekk, justerbart med Velcro bånd	523 g	0725				X
3	Aero ryggtrekk, justerbart med Velcro bånd	630 g	0735	X	X	X	



# MATRIX RYGGER



1



2



3


17

Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1 Elite Standard med easy-set mounting hardware	1,2 kg 1,4 kg 1,5 kg	0758 (260 mm) 0759 (310 mm) 0760 (360 mm)	X	X	X	X
2 Elite Deep med easy-set mounting hardware	1,6 kg	0756 (310 mm)	X	X	X	X
3 Matrix MX1 med dual-mount quick release	540 g 630 g 770 g	0753 (230 mm) 0754 (310 mm) 0755 (410 mm)	X	X	X	X


Les mer om ryggene på: [www.invacare.no](http://www.invacare.no)

**matrix**<sup>®</sup>  
SEATING SERIES


# KJØREHÅNDTAK




1



2



3



4



5

18

Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1 Kjørehåndtak faste, mini (73 mm)	332 g inkl. rør og fester	0751	X	X	X	X
2 Kjørehåndtak faste, lange (110 mm)	760 g inkl. rør og fester 240 g eks. rør og fester	0702	X	X	X	X
3 Kjørehåndtak, høyderegulerbar, integrert	760 g inkl. rør og fester	0733	X	X	X	X
4 Kjørehåndtak, foldbare	524 g inkl. rør og fester	0704	X	X	X	X
5 Kjørehåndtak, høyderegulerbar, bakenforliggende	740 g inkl. rør og fester	0703		X	X	X



# SETETREKK



1



2



3



4



5



6




19

	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Light seat setetrekk, perforert	143 g	0615	X		X	
2	Setetrekk, sort	200 g	0610	X		X	
3	Setetrekk, justerbart med Velcro®bånd	510 g	0611			X	X
4	Liten eller stor veske med Velcrobånd feste. Liten: 16x34 cm Stor: 24x34 cm	liten: 50 g stor: 65 g	liten: 0616 stor: 0617			X	X
5	Seteveske, avtagbar. Setebredde 36-50 cm	100 g	0606		X	X	X
6	Mobilveske, festes med Velcro bånd (125x70x20 mm)	40 g	1746	X	X	X	







	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Karbon fotplate, vinkeljusterbar	160 g i SB38	1570	X	X	X	
2	Delte fotplater, vinkeljusterbare	320 g i SB38	1562				X
3	Fotbøyle i aluminium eller titan	Alu: 260 g Titan: 210 g	Alu: 1508 Titan: 1509	X	X	X	
4	Trekk til fotplate	100 g SB42	1513	X	X	X	
5	Leggbånd	50/100 g	1534				X
6	Hælkappe	320 g	1530				X

# KLESBESKYTTER OG ARMLEN



	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Karbon klesbeskytter, fast	360 g	1400	X			
2	Klesbeskytter kompositt, avtagbar eller fast	460 g	1424				X
3	Karbon klesbeskytter, fast eller avtagbar	320 g	1405	X			X
4	Karbon klesbeskytter, fast eller avtagbar, flip back	200 g	1401		X	X	X
5	Klesbeskytter kompositt, avtagbar eller fast	600 g	1425			X	X
6	Karbon klesbeskytter, fast eller avtagbar. Legger til 2 cm på rullestolens totale bredde.	800 g	1408		X	X	X






1



2



3



4



5



6



23

	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Armlen med karbon klesbeskytter, høydejusterbart (med verktøy), avtagbart, kort eller lang	1,2 kg	1416 (kort) 1421 (lang)		X	X	X
2	Armlen med kompositt klesbeskytter, høydejusterbart (med verktøy), avtagbart, kort eller lang	1,6 kg	1416 (kort) 1421 (lang)				X
3	Hemi armlen (bord på side 32)	1,1 kg	1422 (høyre) 1423 (venstre)				X
4	Sportsarmen, høyderegulerbart, avtagbart, swing-away, polstret	620 g	1411		X	X	X
5	Armlen, avtagbart, høydejusterbart og med trekk i polyester (lengde armlen: 280 mm)	980 g	1445				X
6	Trekk til armlen	214 g	1455 (svart kant) 1456 (blå kant) 1457 (rød kant)				X


# DRIVHJULSDEKK



	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Mountain Bike dekk, komplett med hjul nr. 5 på side 27	24": 750 g (uten hjul)	0913		X	X	
2	Marathon Plus	24": 1,1 kg	1010	X	X	X	X
3	Profildekk 7 bar	24": 600 g	1002		X	X	
4	Kompakt dekk, lys grå	24": 1,0 kg	1007		X	X	
5	Kompakte dekk (KIK Type), svart	24": 900 g	1006			X	
6	Kompakte dekk, profil, grå	24": 1,1 kg	1004			X	X
7	Schwalbe One	24": 500 g	1011	X	X	X	X
8	Schwalbe Rightrun sort/blå	24": 600 g	1013	X	X	X	
9	Schwalbe Rightrun sort/grå	24": 600 g	1014	X	X	X	X




# SVINGHJUL



1



2



3




4



5





6




25

	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Starec hjul, i forskjellige CPS farger (se farger på side 38)	4" 5"	364 g 536 g 0809 0819	X	X	X	
2	Supersport	3"	180 g 0800	X	X	X	
3	Everyday hjul	4" 5"	548 g 780 g Everyday: 0801, 0810 Comfort: 0860, 0863	X	X	X	X
4	Comfort hjul med sort gummi	5" 6" 7"	624 g 788 g 990 g 0810 0820 0822	X	X	X	X
5	Pneumatic hjul	6"	860 g 0821				X
6	Frog Legs hjul	4" 5"	448 g 580 g Svart: 0796, 0798 Sølv: 0797, 0799	X	X	X	


# DRIVHJUL




1




2





3



4





5



6










	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Küschall Starec hjul	22": 1,4 kg 24": 1,5 kg 26": 1,7 kg	0915	X	X	X	X
2	High Performance hjul (nav i CPS-farger hvis ønskelig)	24": 1,4 kg 25": 1,5 kg	0908 (24") 0918 (25")	X	X	X	X
3	Spinergy hjul	24": 1,2 kg 25": 1,3 kg	0906 (24") 0912 (25")	X	X	X	X
4	Drivhjul med nav brems (CPS farger ikke tilgjengelig)	24": 1,6 kg	0927	X	X	X	
5	Mountain Bike hjul	24": 4,0 kg	0913		X	X	
6	Active hjul	24": 3,1 kg	0921				X
7	Ledsagerbrems	24": 3,5 kg	1304				X
8	Enarmsdrift, venstre eller høyre side (med Lightwheel 7 bar dekk og alu drivringer)	24": 5,2 kg	1118 (høyre) 1119 (venstre)			X	
9	Punkteringssikker slange (montert mellom dekk og felg)	110 g	1020		X	X	
10	Refleks, montert på eiker	1: 30 g 2: 10 g	1710 / 1711	X	X	X	X
11	E-motion adapter plate	1,2 kg	0916		X	X	X

# DRIVHJULSFESTER OG POSISJONER



Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1 Aluminiumsaksling, sort	320 g	0277		X	X	
2 Karbonaksling	220 g	0278		X	X	
3 Vario-Ax, justerbar camber 1°, 3°, 7° og 10°	600 g	0276		X	X	
4 Lett drivhjulsforlenger, 3 eller 5 posisjoner	198 g/ 270 g	0248			X	
5 Quick release aksling, tilgjengelig i CPS farger	100 g	N/A	X	X	X	X
6 Hjulbolt, tetra	62 g	0909	X	X	X	





	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact	attract
1	Aluminium driving, svart dist. 3 eller 4 cm	22": 592 g/ 24": 630 g/ 25": 660 g/ 26": 760 g	1117	X	X	X		
2	Light Aluminium	22": 592 g/ 24": 630 g/ 25": 660 g/ 26": 760 g	1113 (3 cm dist.) 1114 (4 cm dist.)	X		X	X	
3	Stål	24": 1,4 kg/ 26": 1,6 kg	1104	X	X	X	X	
4	Supergripp	22": 1,0 kg/ 24": 1,1 kg/ 26": 1,2 kg	1102	X	X	X	X	
5	Titan	24": 808 g	1106 (3 cm dist.) 1107 (4 cm dist.)	X	X	X	X	
6	"The Surge" LT	24": 1,0 kg/ 25": 1,0 kg	1120	X	X	X	X	
7	24" Carbolife Curve dist. 3 cm	24": 700 g	1122	X	X	X		
8	24" Carbolife Gekko, dist. 3 cm	24": 920 g	1121	X	X	X		
9	1. Eikebeskytter, transparent 2. Eikebeskytter, svart 'küs'	22": 480 g/ 24": 660 g/ 26": 800 g	1202	X	X	X		
10	Eikebeskytter transparent, hvit 'küsfall' tekst	22": 480 g/ 24": 660 g/ 26": 800 g	1208	X	X	X		

# BREMSE



1

2

3








aktiv




aktiv



aktiv



inaktiv




inaktiv



inaktiv



aktiv



inaktiv

	Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1	Active brems	290 g	1303	X		X	
2	Performance brems	420 g	1302	X	X	X	
3	Push brems, hendel rett	380 g	1301		X		
4	Push brems, hendel bøyd	360 g	1300	X	X	X	
5	Pull brems	400 g	1306		X		X
6	Bremsespakforlenger	N/A	1310		X	X	
7	Push brems, hendel kan foldes ned, kun til Attract serien.	10 g	1312				X



1



2



3



4



5



6



7




8



9

Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact	attract
1 Aktiv tippesikring	510 g pr. stk	1705		X	X		
2 Tippetesikring	520 g pr. stk	1702 (høyre), 1703 (venstre)	X	X	X	X	
3 Vipperør	114 g pr. stk	1708 (høyre), 1709 (venstre), 1718 (begge sider)					X
4 Krykkeholder	154 g	1706 (høyre), 1707 (venstre), 1719 (begge sider)					X
5 Transporthjul	1,1 kg per par	1700		X	X		
6 Rammebeskytter bak	20 g per par	1729					X
7 Pumpe	66 g	1715	X	X	X	X	X
8 Flaskeholder med küschall drikkeflaske	140 g	1745		X	X		
9 Bord, passer kun med armlen på side 23	1,5 kg	1760					X





1



2




3



4



5



6

Produktbeskrivelse	Vekt	Option Nr.	The KSL	Advance	K-Series	Compact attract
1 Baggasjebærer, komplett, leveres i par	400 g per par	1744		X	X	
2 Rammebeskytter (2 stk)	80 g per par	1739	X	X	X	
3 Hjulbag for drivhjul, passer alle hjulstørrelser	778 g	1728	X	X	X	X
4 Transport kit for bil inkludert posisjoneringsbelte	350 g	1770			X	
5 Høydejusteringssett bak til k-serien	40 g per par	1727			X	
6 Fjæring i sete til K-serien, max brukervekt 100 kg	770 g	0630 (40-65kg), 0631 (65-85kg), 0632 (85-100kg)			X	



---

## **DIN KÜSCHALL FORHANDLER**

Invacare Norge  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)  
+47 22 57 95 00