

Cibes SwingOn



Cibes SwingOn er en tilgjengelighetsløsning for offentlig, kommersiell og private miljøer, hvor høydeforskjellen er liten og plassen er begrenset.

En unik løfteplattform som bidrar til tilgjengelighet

- Robust konstruksjon
- Svensk design og kvalitet
- Tar liten plass
- Stille og myk drift
- Enkel å manøvrere
- Enkel å installere og tilpasse
- Tilrettelagt for tøffe utendørsmiljøer
- Maks last 300 kg
- Løftehøyde 500 mm



Cibes Lift utvikler, produserer og selger et bredt spekter av løfteplattformer, kabinheiser og trappeheiser for offentlige og private miljøer. Heisene er designet og produsert i Sverige, med et distribusjonsnett over hele verden.

Cibes sin visjon er å levere smarte og fleksible heisløsninger, tilpasset ulike markeder og individuelle behov. Cibes SwingOn er en trappeheis som er designet for å passe inn i offentlige, kommersielle og private miljøer, der høydeforskjellen er liten og det er begrenset med plass. Løfteplattformen er kostnadseffektiv og praktisk, og et viktig supplement til vårt store utvalg av produkter.

En elegant og diskret løfteplattform for de små høydeforskjellene

Cibes SwingOn løser tilgjengelighetsbehovet der ramper eller tradisjonelle trappeheiser ikke kan brukes. SwingOn felles inntil veggen når parkert. Cibes SwingOn felles inntil veggen når parkert, og felles ut ved en unik mekanisk løsning.

Rask installasjon og enkelt vedlikehold


Cibes SwingOn monteres enkelt direkte på veggen. Installasjonen gjøres på en dag. Konstruksjonen er robust og alle deler sitter lett tilgjengelig for vedlikehold.

Løsningen har vært savnet

- Der heis og rampe er uaktuelt.
- Der estetikk vurderes som viktig.
- Der tilgjengelighet skaper verdier.
- Plattform felles inntil vegg, og enheten bygger kun ca. 250 mm.



*Dimensjonene er avhengig av veggbrakett og fasade. Kan variere fra anlegg til anlegg.




Egenskaper	SwingOn
Plassering	Innendørs/utendørs
IP grad / tetthetsgrad (fukt)	IP44
Løftekapasitet	300 kg
Løftehøyde	Maks 500 mm
Dimensjoner plattform i parkert stilling	1160x1290x240 mm
Standard plattformmål	700x830-1400 mm
Antall stopp	2
Monteringsalternativ	Høyre / venstre
Merkehastighet (m/s)	Maks 0,02 m/s
Sikkerhet	Overlast, batteridrift, nøkkelbryter for betjening
Tilpasset brukerne	Taktil skrift på knapper
Drivsystem	Skruedrift
Avansert styresystem	Databasert microprosessor
Spenning / tilførsel	1 fas 220/240 VAC, 1 A
Driftsspenning	24V DC, batteridrift
Manøvrering	Påholden knapp
Apparatskap/maskinrom	Integrert
Farge	Grå RAL 9022. Lue: Svart.
Sertifisering	MD 2006/42/EC
Produsert i	Sverige
Tilvalg	Nøkkelbryterfunksjon Trådløs fjernbetjening

Vi anbefaler at kun brukere, butikkansatte og huseiere har tilgang til heis.
Vi anbefaler ikke offentlig bruk.

For mer detaljert informasjon om produktet og dens tilbehør kontakt Cibes Lift AB. Produktinformasjonen er generell der vi forbeholder oss retten til å endre både design og spesifikasjoner. Ingen krav skal tolkes som garantier eller betingelser, direkte eller indirekte, for noen produkt, dets egnethet for et bestemt formål eller kvalitet. Mindre avvik i fargegjengivelse kan forekomme.

©Cibes Lift Group 2016



Cibes Lift utvikler stadig sine produkter i målsetningen vår om å være markedsledende innenfor produkter som møter kundenes behov og forventninger.

