



Ramper - Produktkatalog

Stepless
by Guldmann

Tilgængelighed er afgørende

Verden er fuld af niveauforskelle. Overalt er der små forhindringer, der besværliggør dagligdagen for mange med nedsat mobilitet, og hvor selv et lille dørtrin kan være en hindring.

Stepless tilbyder et bredt sortiment af ramper, der spænder fra små dækplader over dørtrinsramper til transportable ramper.

Ramperne bruges ved små niveauforskelle som for eksempel ved forcering af trin, trapper og kantsten og er således med til at skabe tilgængelighed for alle; kørestolsbrugere, gangbesværede, personer med barnevogne m.v.

Vores produkter fremstilles i flere forskellige typer materialer og findes i adskillige længder og bredder med forskellige overflader. Det brede produktprogram gør det muligt for os at tilbyde præcis den rampe, der passer til den enkeltes behov.

Mere end 40 års erfaring

Stepless er en afdeling under V. Guldmann A/S, der er specialiseret i tilgængelighedsløsninger.

Stepless tilbyder en bred vifte af kvalitetsprodukter designet til at udligne niveauforskelle og dermed sikre, at personer med nedsat mobilitet har let og værdig adgang til alle typer af bygninger, private såvel som offentlige, og transportmidler.

V. Guldmann A/S er en dansk-ejet virksomhed med mere end 40 års erfaring indenfor udvikling, produktion og salg af velfærdsteknologi til mennesker med funktionsnedsættelse og arbejdsredskaber til deres hjælpere.

Du kan finde mere information om vores Stepless sortiment, som også omfatter standard løfteplatforme, specialløsninger indenfor løfteplatforme, små elevatorer samt løsninger til offentlig transport på www.stepless.dk.





TRANSPORTABLE RAMPER	4
Fast rampe	4
Længdeforskydelig rampe	4
Sammenklappelig rampe	4
Sammenklappelig teleskop rampe	4
Bred sammenklappelig Pro rampe	8
Bred fast rampe	9
Bred sammenklappelig rampe	9
Dørtrinsrampe	9
Længdeforskydelig kuffertrampe	10
EasyFold Pro rampe	10
EasyFold Pro3 rampe	10
Lite rampe	12
Tekniske specifikationer	14
Valg af rampelængde	16
DÆKPLADER	17
EXCELLENT RAMPEKITS	18



Fast rampe

Velegnet ved ensartede niveauforskelle, ved behov for lavest mulig vægt, og hvor rampen ofte bruges på samme sted.

Varenr. 30006-xxx



Længdeforskydelig rampe

Fleksibel rampe, der kan bruges mange steder og ved forskellige niveauspring, hvor højde og længde kan variere. Fås med 2-delt eller 3-delt længdeforskydning og fylder kun lidt, når den ikke er i brug.

Varenr. 30016-xxx



Sammenklappelig rampe

Velegnet ved ensartede niveauforskelle. Fylder kun lidt, når den ikke er i brug, og er nemme at transportere.

Varenr. 30026-xxx



Sammenklappelig teleskop rampe


Kombinationen af sammenklappelig og teleskop giver ekstra fleksibilitet i forbindelse med forskellige højdeniveauer. Let at transportere og fylder kun lidt, når den ikke er i brug.

Varenr. 30026-xxx-TN



Ramperne er til brug ved forcering af trin og kantsten, når kørestolen skal ind i bilen, eller hvor der ellers er behov for udligning af mindre niveauforskelle.





En gennemtænkt rampe






Bred sammenklappelig Pro rampe

Ideel til steder, hvor rampen skal bruges permanent eller for en længere periode. Overfladen i trådnet gør rampen ekstra slidstærk og velegnet til alle vejrforhold. Rampen har mange anvendelsesmuligheder fra kørestole til lette industrivogne.


Varenr. 30046-xxx



Bred fast rampe

Velegnet hvor rampen ligger permanent eller altid bruges samme sted. Giver øget sikkerhed for både bruger og hjælper. God til scootere og el-kørestole, hvor høj komfort er afgørende.


Varenr. 30030-xxx



Bred sammenklappelig rampe

Velegnet hvor rampen bruges på samme sted samt til placering i biler. Giver øget sikkerhed for både bruger og hjælper. God til scootere og el-kørestole, hvor høj komfort er afgørende. Den sammenklappelige rampe fylder mindre end den brede faste rampe, når den ikke er i brug.

Varenr. 30040-xxx



Dørtrinsrampe

Dørtrinsrampen placeres ovenpå det eksisterende dørtrin og letter derved opkørsel på begge sider.

Materiale: Bukket 3 mm alu-plade med skridsikker sort belægning.

Varenr. 39167 / 77



Længdeforskydelig kuffertrampe

Perfekt til udligning af høje niveauforskelle. En bred rampe, der er nem at trække ud til ønsket længde. Foldes i bredden, forskydes i længden og optager dermed mindre plads end andre lange ramper; også under transport og ved opbevaring.

Varenr. 30070-xxx



EasyFold Pro rampe

Bred rampe i et enkelt og let design til høje belastninger. Med en max. belastning på 350 kg er ramperne ideelle til bl.a. el-kørestole og scootere. Rampen kan nemt foldes på midten, så den fylder mindre ved opbevaring. Håndtaget gør det lettere at positionere rampen. Bæres og transporteres som en kuffert.

Varenr. 30080-xxx



EasyFold Pro3 rampe

3-foldig rampe, der i udfoldet stand har en bred køreflade, men som fylder minimalt ved transport og opbevaring. Rampens lås sikrer at rampen forbliver sammenklappet under transport. Rampens høje max. belastning på 350 kg gør den velegnet til bl.a. el-kørestole og scootere.

Varenr. 30085-xxx







Lite rampe

Lav vægt – let at transportere

Stepless Lite ramperne er blandt de letteste på markedet grundet en unik materialesammensætning bestående af glas- og grafitfiber.


Den særlige materialesammensætning har samme egenskaber som en tennisketcher: Let og stærk.

Høj sikkerhed – let at håndtere

Køreflader har en skridsikker belægning. Stepless Lite ramper er nemme at folde ud og sammen. Ramperne har kun et enkelt foldeled, og det er nemt for såvel brugere som hjælpere at anvende rampen.


Den lave vægt (for 700 mm rampen kun 3,5 kg) betyder også, at rampen kan transporteres bag på kørestolen uden stabilitetsproblemer.

Stepless Lite ramper er et oplagt valg til brugere/hjælpere, der ønsker minimal vægt, eller til den aktive kørestolsbruger. Tages nemt med på rejsen eller på byturen.



Lite rampe

Varenr. 30100-xxx




Lite rampe, 3-fold


Varenr. 30200-xxx

Tekniske specifikationer

Varenr.	Type	Max/min længde mm	Indvendig bredde mm	Udvendig bredde max mm	Bredde foldet max mm	Max belastning kg	Egen- vægt kg
30006-050	Fast rampe	550	210	235	-	200	1,5
30006-100	Fast rampe	1160	210	235	-	200	3,1
30016-090	Længdeforskydelig rampe	840/580	190	235	-	200	2,8
30016-120	Længdeforskydelig rampe	1130/750	190	235	-	200	3,7
30016-200-N	Længdeforskydelig rampe	1960/1160	190	235	-	175	5,6
30016-200-3-N	Længdeforskydelig rampe, 3-part	1930/870	170	235	-	175	6,5
30016-300-3-N	Længdeforskydelig rampe, 3-part	2820/1160	170	235	-	175	8,2
30026-200-TN	Sammenklappelig teleskop rampe	1950/760	190	235	-	175	6,8
30026-300-TN	Sammenklappelig teleskop rampe	2700/1010	190	235	-	175	8,6
30026-110	Sammenklappelig rampe	1040/570	210	235	-	200	3,8
30026-150	Sammenklappelig rampe	1440/760	210	235	-	200	4,9
30026-200-N	Sammenklappelig rampe	1940/1010	210	235	-	175	6,3
30030-100	Bred fast rampe	1000	770	880	-	325	9,7
30030-125	Bred fast rampe	1250	770	880	-	325	12,1
30030-150	Bred fast rampe	1500	770	880	-	325	14,4
30030-200	Bred fast rampe	2000	770	880	-	325	19,1
30030-300	Bred fast rampe	3000	770	880	-	200	28,6
30040-150	Bred sammenklappelig rampe	1500/780	770	880	-	325	17,5
30040-200	Bred sammenklappelig rampe	2000/1030	770	880	-	325	22,2
30040-250	Bred sammenklappelig rampe	2500/1280	770	880	-	200	26,9
30040-300	Bred sammenklappelig rampe	3000/1530	770	880	-	200	31,7
30046-100	Bred sammenklappelig Pro rampe	1000/520	820	870	-	400	11
30046-160	Bred sammenklappelig Pro rampe	1600/850	820	870	-	400	18
30046-200	Bred sammenklappelig Pro rampe	2000/1050	820	870	-	400	21
30046-250	Bred sammenklappelig Pro rampe	2500/1300	820	870	-	400	25
30046-280	Bred sammenklappelig Pro rampe	2800/1450	820	870	-	400	29



Varenr.	Type	Max/min længde mm	Indvendig bredde mm	Udvendig bredde max mm	Bredde foldet max mm	Max belastning kg	Egen- vægt kg
39167	Dørtrinsrampe	670 x 600 x 25	-	-	-	350	3,4
39177	Dørtrinsrampe	770 x 600 x 25	-	-	-	350	4,3
30070-180	Længdeforskydelig kuffertrampe	1830/1120	760	820	405	325	16,4
30070-210	Længdeforskydelig kuffertrampe	2130/1270	760	820	405	325	18,9
30070-240	Længdeforskydelig kuffertrampe	2440/1430	760	820	405	325	21,4
30070-300	Længdeforskydelig kuffertrampe	3050/1730	760	820	405	200	26,4
30080-095	EasyFold Pro rampe	935	760	776	398	350	7,8
30080-120	EasyFold Pro rampe	1185	760	776	398	350	9,0
30080-150	EasyFold Pro rampe	1485	760	776	398	350	11,4
30080-180	EasyFold Pro rampe	1785	760	776	398	350	13,4
30080-210	EasyFold Pro rampe	2085	760	776	398	350	15,8
30085-165	EasyFold Pro3 rampe	1635	760	786	273	350	13,4
30100-070	Lite rampe	700	730	730	365	300	3,5
30100-085	Lite rampe	850	780	780	390	300	4,0
30100-125	Lite rampe	1250	760	780	390	300	6,0
30100-165	Lite rampe	1650	760	780	390	300	7,5
30100-205	Lite rampe	2050	760	780	390	300	9,5
30100-000	Lite bæretaske til rampe, 700 mm	-	-	-	-	-	-
30200-047	Lite rampe, 3-fold	470	800	820	290	300	2,5
30200-072	Lite rampe, 3-fold	720	800	820	290	300	3,5
30200-000	Lite bæretaske til 3-fold rampe, 720 mm	-	-	-	-	-	-



Valg af rampelængde

Vælg altid den længst mulige rampe. Jo længere rampe, jo mindre stigning og jo lettere er rampen at forcere. Generelt anbefales følgende rampelængder i forhold til de angivne stigninger:


Selvkørt manuel kørestol:
Maksimal stigning 1:7.

Hjælper-skubbet manuel kørestol
og el-kørestole:
Maksimal stigning 1:5.



Hældningsdiagram 1:5

Niveauforskel, mm



Dækplader

– til indendørs dørtrin


Med Stepless dækplade til dørtrin fjernes den forhindring et dørtrin udgør for en kørestols- eller rollatorbruger på en diskret og æstetisk vis.

Forhindringen fjernes permanent ved at fjerne det eksisterende dørtrin og montere en Stepless dækplade over den åbning, der derved opstår. Dækpladen monteres helt plan med gulvet.

Varenr.	Type	Længde x bredde, mm
780105	Dækplade bronze/champagne-farve, aluminium	1800 x 105
780130	Dækplade bronze/champagne-farve, aluminium	1800 x 130
780155	Dækplade bronze/champagne-farve, aluminium	1800 x 150
780180	Dækplade bronze/champagne-farve, aluminium	1800 x 180
780199	Dækplade alu-farve, aluminium (uden riller)	1800 x 50
780200	Dækplade alu-farve, aluminium	1800 x 80
780201	Dækplade alu-farve, aluminium	1800 x 105
780202	Dækplade alu-farve, aluminium	1800 x 130
780204	Dækplade alu-farve, aluminium	1800 x 150
780206	Dækplade alu-farve, aluminium	1800 x 180

Material: Extruderet aluminium med indbygget skridsikring (riller).

Belastning: 500 kg





Excellent rampekits – ramper til mange formål

Stepless Excellent rampekits benyttes ved forcering af dørtrin både indendørs og udendørs.

Dørtrinsramperne sælges i kits, hvilket gør det nemt at håndtere og montere dem. De leveres komplet med tilhørende vejledning og tilbehør til opstilling og individuel tilpasning.

Stepless Excellent rampekits fås i 2 bredder: 75 cm og 100 cm. Flere rampekits kan klare niveauforskelle på helt op til 19,9 cm.

Dørtrinsramperne leveres ligeledes i en udendørs udgave mærket "S" med SlipStop, som er en ekstra skridsikring af udendørsramperne.

Stepless Excellent rampekits er 100% PVC-fri og genanvendelige.

75 cm bredde

Varenr.	Type	B x L x H cm
11-12101	Kit 1 – op til 5,5 cm	75 x 25 x 5,5
11-12102	Kit 2 – op til 9,1 cm	75 x 50 x 9,1
11-12103	Kit 3 – op til 12,7 cm	75 x 75 x 12,7
11-12104	Kit 4 – op til 16,3 cm	75 x 100 x 16,3
11-121045	Kit 5 – op til 19,9 cm	75 x 125 x 19,9
11-12105	Kit Add-on1 – repair 1)	75 x 6,2 x 1,5

75 cm bredde med SlipStop (udendørs brug)

Varenr.	Type	B x L x H cm
11-12112	Kit 1S – op til 5,5 cm	75 x 25 x 5,5
11-12113	Kit 2S – op til 9,1 cm	75 x 50 x 9,1
11-12114	Kit 3S – op til 12,7 cm	75 x 75 x 12,7
11-12115	Kit 4S – op til 16,3 cm	75 x 100 x 16,3
11-121155	Kit 5S – op til 19,9 cm	75 x 125 x 19,9

1) Kit Add-on1 - repair set

Bruges til ekstra højdejustering på op til 1,5 cm på Kit 1-4 eller som reparatiosssæt ved flytning af Kit 1-4.

2) Kit Add-on100 - repair set

Bruges til ekstra højdejustering på op til 1,5 cm på Kit 101-104 eller som reparatiosssæt ved flytning af Kit 101-104.

100 cm bredde


Varenr.	Type	B x L x H cm
11-12107	Kit 101 – op til 5,5 cm	100 x 25 x 5,5
11-12108	Kit 102 – op til 9,1 cm	100 x 50 x 9,1
11-12109	Kit 103 – op til 12,7 cm	100 x 75 x 12,7
11-12110	Kit 104 – op til 16,3 cm	100 x 100 x 16,3
11-121105	Kit 105 – op til 19,9 cm	100 x 125 x 19,9
11-12111	Kit Add-on100 - repair 2)	100 x 6,2 x 1,5

100 cm bredde med SlipStop (udendørs brug)

Varenr.	Type	B x L x H cm
11-12116	Kit 101S – op til 5,5 cm	100 x 25 x 5,5
11-12117	Kit 102S – op til 9,1 cm	100 x 50 x 9,1
11-12118	Kit 103S – op til 12,7 cm	100 x 75 x 12,7
11-12119	Kit 104S – op til 16,3 cm	100 x 100 x 16,3
11-121195	Kit 105S – op til 19,9 cm	100 x 125 x 19,9

Dørtrinrampe med hjørneafrundning

Varenr.	Type	B x L x H cm
11-12501	Komplet dobbeltsidig dørtrinrampe med hjørneafrundning.	
	Mål på den lave side:	100 x 12,5 x 2,1
	Mål på den høje side:	125 x 25 x 3,9



Tilgængelighed for alle

Stepless skaber tilgængelighed og værdige adgangsforhold for alle med nedsat mobilitet



Bevaringsværdige bygninger



Offentlige og private bygninger



Private hjem



Offentlig transport

Stepless
by *Guldmann*

V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.stepless.dk

© Guldmann DK / NAV - 1790 - 05/2022

DK