



medemagruppen



medemagruppen
JHC4000+ Dusjtoalettet



Fremtidens toaletter med spyl- og tørk funksjon er her nå!

Med JHC4000+ serien kombinerer vi utsøkt design med de beste funksjoner for et spyl-/tørk toalett til alle mennesker.

Disse toalettene gir deg en skånsom og behagelig vask og tørk med logiske betjeningsfunksjoner!

JHC4000+ er moderne spyl-/tørk toaletter med et stilrent og tidløst design som passer inn i ethvert badrom.

JHC4000+ er utstyrt med en rekke innovative funksjoner, som f.eks. luktutsugning, nattlys, automatisk rengjøring av spylearm, rimfree-porselen (uten spylekant), soft-close sete og lokk, med mere.

JHC4000+ har separate vaskeprogram for rektal og feminin vask, som kan betjenes manuelt eller helautomatisk etter behov.

Vaskefunksjoner kan gjennomføres med oscillerende eller fast vaskedyse etter eget ønske.

JHC4000+ serien er dimensjonert for en maksimal brukervekt på hele 200 kg!

JHC4000+ leveres i 3 modeller:

- Utenpåliggende sisterne med vegghengt toalett
- Utenpåliggende sisterne med gulvstående toalett
- Vegghengt toalettsskål for eksisterende innebygget eller utenpåliggende sisterne

Alle modellene har de samme funksjoner og muligheter.



Modelloversikt



Toalettskål JHC 4000+

En vegghengt toalettskål som passer på sisterner som er innebygget i vegg.

Varenummer: 4400-1111

Hjelpemiddelnummer: 297419



Dusjtoalett JHC 4000+ Vegg

Et vegghengt toalett med sisterne.

Varenummer: 4400-1109

Hjelpemiddelnummer: 297420



Dusjtoalett JHC 4000+ Gulv
Et gulvstående toalett med sisterner.

Varenummer: 4400-1110
Hjelpemiddelnummer: 297418



Feminindusj



Rektaldusj



Pulserende massasje



Oscillerende massasje

Alternative betjeninger for spyl- og tørk toaletter



Håndbetjening

Standard håndbetjening er intuitiv og brukervennlig. Alle funksjoner styres enkelt med denne betjeningen, som også benyttes for å programmere autofunksjoner.



Trådløs veggbryter

Trådløs veggbryter for autofunksjon. Fungerer også som mottager for andre typer autobrytere.



Alternativ betjening av nedskyll

Fot-/håndflate-/albuebetjening av nedskylling

Flere løsninger



Fotbryter




Bryter Buddy Button



Armlenbryter

Tilbehør

- armlen



Armlene Pressalit Plus fast

Toalettstøtte til montering med fast høyde. For å unngå montering på vegg kan støttene monteres på en monteringsplate som festes i bakkant av toalettet.

Varenr.: 4413-1017


HMSnr.: 297429

Armlene Pressalit Plus høyde justerbart

Denne toalettstøtten gir brukeren maksimal fleksibilitet. Den kan høydereguleres 240mm uten bruk av verktøy. For å unngå montering på vegg, kan støttene monteres på en monteringsplate som festes i bakkant av toalettet.

Varenr.: 4413-1018

HMSnr.: 297430



Armlene Pressalit Value II fast høyde

Toalettstøtte til montering med fast høyde.

Varenr.: 4413-1015


HMSnr.: 297431

Armlene Pressalit Value II høyde justerbart

Denne toalettstøtten gir brukeren mulighet for å regulere høyden. Den kan høydereguleres 150mm (krever skiftenøkkel).

Varenr.: 4413-1016

HMSnr.: 297432





Armlene Pressalit Value med støttebein høydejusterbart

Denne toalettstøtten gir brukeren mulighet for å regulere høyden.



Varenr.: 4431-1030

Måltegning JHC4000+ Vegg







Måltegning JHC4000+ Gulv


(Armlen er tilbehør)



Måltegning toalettskål JHC4000+ Vegg



Måltegning toalettskål JHC4000+ Gulv





Tilbehørsliste

Toalett JHC4000+ Vegg / Toalettskål JHC4000+

Type tilbehør	Beskrivelse	Varenr.	HMS nr.
Myksete	Myksete JHC4000+	4407-1128	297462
Armlen	Armlene Pressalit Value med støttebein høydejusterbart	4431-1030	
Armlen	Armlen Pressalit Value II fast høyde, stk	4413-1015	297431
Armlen	Armlen Pressalit Value II høydejusterbar, stk	4413-1016	297432
Armlen	Armlen Pressalit Plus fast høyde, stk	4413-1017	297429
Armlen	Armlen Pressalit Plus høydejusterbar, stk	4413-1018	297430
Monteringsplate armlen	Monteringsplate Pressalit armstøtter Toalettskål JHC4000+	4431-1026	297460
Sokkelforhøyer sisterner	Sokkelforhøyer JHC4000+ Vegg 3 cm	4402-1183	
Sokkelforhøyer sisterner	Sokkelforhøyer JHC4000+ Vegg 5 cm	4402-1184	
Bryter for autoprogram	Armlenbryter JHC4000+ for automatikkfunksjon universal	4405-1101*	242856
Bryter for autoprogram	Armlenbryter JHC4000+ for automatikkfunksjon til Pressalit Plus armlen	4405-1102*	242857
Bryter for autoprogram	Buddy Button bryter JHC4000+ for automatikkfunksjon	4405-1116*	297434
Bryter for autoprogram	Fotbryter JHC4000+ for automatikkfunksjon	4405-1117*	297439
Bryter for autoprogram	Veggbryter trådløs JHC4000+ for automatikkfunksjon	4431-1027	297435
Bryter for autoprogram	Fot-/håndflate-/albuebetjening av nedskylling	440-1136	298365
Frittstående holder	Gulvstolpe med fot for betjeningspanel JHC4000+ rustfri	4406-1010	297444


*) Krever også 4431-1027, Veggbryter trådløs som mottager

Toalett JHC4000+ Gulv


Type tilbehør	Beskrivelse	Varenr.	HMS nr.
Myksete	Myksete JHC4000+	4407-1128	297462
Bryter for autoprogram	Veggbryter trådløs JHC4000+ for automatikkfunksjon	4431-1027	297435
Armlen	Armlen oppfellbar standard JHC4000+ Gulv Venstre	4413-1011	297425
Armlen	Armlen oppfellbar standard JHC4000+ Gulv Høyre	4413-1012	297424
Armlen	Armlen oppfellbar med Automatikkbryter JHC4000+ Gulv Venstre	4413-1013*	297423
Armlen	Armlen oppfellbar med Automatikkbryter JHC4000+ Gulv Høyre	4413-1014*	297422
Sokkelforhøyer	Sokkelforhøyer 2,5 cm JHC4000+ Gulv	4402-1176	297474
Sokkelforhøyer	Sokkelforhøyer 5 cm JHC4000+ Gulv	4402-1177	297475
Sokkelforhøyer	Sokkelforhøyer 7,5 cm JHC4000+ Gulv	4402-1178	297476
Bryter for autoprogram	Armlenbryter JHC4000+ for automatikkfunksjon universal	4405-1101*	242856
Bryter for autoprogram	Armlenbryter JHC4000+ for automatikkfunksjon til Pressalit Plus armlen	4405-1102*	242857
Bryter for autoprogram	Buddy Button bryter JHC4000+ for automatikkfunksjon	4405-1116*	297434
Bryter for autoprogram	Fotbryter JHC4000+ for automatikkfunksjon	4405-1117*	297439
Bryter for autoprogram	Fot-/håndflate-/albuebetjening av nedskylling	4405-1136	298365
Frittstående holder	Gulvstolpe med fot for betjeningspanel	4406-1010	297444
Utforing	Utforing sistene JHC4000+ Gulv	4402-1179	298366
Avløp	Fleksibelt avløp for JHC4000+ Gulv	4407-1136	

*) Krever også 4431-1027, Veggbryter trådløs som mottager


Målskisser armlen




Pressalit Plus fast høyde
 Varnr.: 4413-1017
 HMS nr.: 2974329




Pressalit Plus høydejusterbar
 Varnr.: 4413-1018
 HMS nr.: 297430



Pressalit Value II fast høyde
 Varnr.: 4413-1015
 HMS nr.: 297431




Armlene Pressalit Value med støttebein justerbart
 Varenr.: 4431-1030



Pressalit Value II høydejusterbar
 Varnr.: 4413-1016
 HMS nr.: 297432

Monteringsplate Pressalit armstøtter Toalettskål JHC4000+

Varnr.: 4413-1026
HMS nr.: 297460



Tekniske data

Elektrisitet og temperatur	Nettspenning:	230 VAC
	Strømforbruk:	950 W
	Nettkabellengde:	1,8 meter
	Kapslingsgrad:	IPX4
	Romtemperatur:	4-40 °C
Vaskeenhet	Vannmengde:	350-650 mL/min.
	Vanntemperatur:	31-39 °C
	Tid vaskesyklus (maks):	3 minutter
	Oppvarmingssystem:	Tank
	Maks strømforbruk på varmeelement:	1250 W
	Sikkerhetsanordninger:	Termisk sikring, Nivåbryter, Termostat
	Tilbakeslagssikring:	Kategori 5
Tørkeenhet	Maks lufthastighet:	5 m/sek
	Maks effekt:	280 W
	Tid for tørkesyklus:	3 minutter
	Varmlufttemperatur:	35-50 °C
	Sikkerhetsanordning:	Termisk sikring, Termostat
Annet	Maks brukervekt:	200 kg
	Andre sikkerhetsanordninger:	Jordfeilbryter

Det finnes et stort utvalg av tilbehør til JHC4000+ slik at produktet enkelt kan tilpasses individuelle behov og ønsker.

Notater:

JHC4000+spy/tørk toalett



medemagruppen