





Med sammenslåingen av TA Service, Netti by Alu Rehab og Meyra til én samlet Meyra Group, tilbyr vi rullestoler for praktisk talt alle behov.

Vi har rullestoler for den aktive brukeren, for han eller henne som trenger en elektrisk drevet stol og de som ikke selv kan endre sittestilling. Vårt fokus er å tilby rullestoler hvor brukeren kan sitte komfortabelt – mange timer hver dag – etter behov.

Med rullestoler fra TA, Netti og Meyra tilbyr vi innovative og pålitelige produkter som optimerer hverdagen for brukeren, slik at de kan være mobile og delta i hverdagens aktiviteter – og ha de beste forutsetninger for å opprettholde god helse.

*inspire  
joy of life*

## ERS - post 18



Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektriske setefunksjoner der hovedformålet er bruk som fører sete i kjøretøy – for voksne

- TA IQ FWD D18..... 4
- Tilbehør.....10



## ERS - post 23



Elektrisk rullestol med motorisert styring for begrenset utendørs bruk med elektrisk ståfunksjon - for barn

- TA iQ Stand-Up Junior D23 ..... 6
- Tilbehør .....10

## Elektrisk rullestol med dynamiske funksjoner



Med denne spesiallagde rullestolen kombinerer vi TA's unike elektriske chassis med Nettis dynamiske seteenhet.

Det gir mulighet for ekstra mobilitet til brukere med ufrivillige bevegelser.

- Netti Dynamic iQ ..... 8



# Elektrisk rullestol med forhjulsdrift som fører sete i bil

Elektrisk regulering av seteløft, tilt, ryggvinkel, legglengde og benstøttevinkel. Leveres som standard med Varilite sitteenhet: Meridian setepute, Icon høy rygg og hodestøtte. Har retningsstabiliserende system for optimale kjøreegenskaper. Setebredde: 38-55 cm. Maks brukervekt: 140 kg. Rullestoldelen har bilfeste Dahl Docking påmontert.



## Armlen gir god støtte

Armlenene er plassert slik at man beholder meget god støtte for armene, når man styrer bilen med håndbetjening. Man beholder også støtten under hvilestilling og man når fortsatt frem til styreboksen, når man vinkler ryggen og ligger tilbakeleent.

## Betjeningspanel

Stolen leveres med knappboks for enkel betjening av alle setefunksjonene.

## Svingbar panelholder

## 45° setetilt

## Anatomisk setepute

Seteputen har god anatomisk utforming, som gir god støtte til setet og lår.

## Kommer svært godt inn til førerplassen

Lar seg enkelt plassere som fører sete i bil. Ingen deler av stolen er i veien

## Lav setehøyde

TA iQ har så lav setehøyde, at den kan kjøres rett inn i bilen gjennom bakluken uten at brukeren må anvende elektrisk setefunksjoner som tilt eller ryggvinkelregulering. Den har 300 mm seteløft.

ART. NR.	HMS NR.	BESKRIVELSE
N11045-D18	303542	TA iQ FWD D18 sb38 sd38 seteløft el rygg vreg el tilt el 10 km/t

Standard med gyro styring for retningsstabiliserende kjølersystem



### LITE OG KOMPAKT UNDERSTELL

TA iQ er kompakt og har en samlet bredde på 580 mm. Den er enkel å manøvrere både inne og ute og har en snuradius på bare 650 mm.

### OPTIMAL KJØREKOMFORT

Unik fjæring, hjuloppheng på alle hjul og lufthjul gir en ekstremt jevn og fjærende tur og uovertruffen kjøreegenskaper. Brukeren kjenner ikke så mange støt.

- Lav vekt
- Enkel betjening
- Optimal trykkavlastning
- God stabilisering av bekkenet



### PUTE GIR OPTIMAL TRYKKAVLASTNING

Konstruert av luft og tre typer skum med ulik fasthet. 90 mm høyde gir mulighet for trykkfordeling på stor flate. Skummet i puten gir god sittestabilitet.


2 luftkammer gir god mulighet for ytterligere avlastning av sitteknuter og god posisjonering av bekkenet samt svært gode muligheter for hindre at bekkenet glir frem på setet.

Stabil front gir fast underlag ved forflytning.

God ventilasjon fra lufttrekket

Les mer side 10.

Hastighet	10 km/t (12,5 km/t)
Kjøreavstand max	35 km
Maks. brukervekt	140 kg
Svingradius	650 mm
Batterier	2x80 Ah
Motor	2 x 350 Watt
Elektronikk	R-NET 120A
Lengde uten benstøtter	1100 mm
Total bredde	580 mm
Setehøyde u. puter	380 mm
Putehøyde	90 mm
Setebredde	380-550 mm
Setedybde	Trinløs variabel justering 250-590 mm
Maks. hindring	100 mm
Bakkeklaring	70 mm
Elektrisk seteheis	300 mm



# Elektrisk rullestol med ståfunksjon og gode kjøreegenskaper

Forhjulsdrevet rullestol med ståfunksjon, i unikt og kompakt design. TA iQ FWD Stand-Up er en utrolig manøvrerbar forhjulsdrevet rullestol som er enkel å kontrollere og komme seg rundt både utendørs og innendørs, samtidig som den lar deg stå helt oppreist i rullestolen.

Unik fjæring og hjuloppheng på alle hjul som gir en ekstremt jevn og fjærende tur og uovertrufne kjøreegenskaper.

God oppreisning- og ståfunksjon med god støtte for ryggen

- Unik fjæring og hjuloppheng gir gode kjøreegenskaper
- Gir full strekk i hofter og knær
- Armlene er plassert slik at en beholder støtten av armlene under hvilestilling
- Lett betjening av styreboksen - også når en vinkler ryggen og ligger tilbaketrent
- Svært god kjørekomfort
- God retningsstabilitet ved kjøring



## Enkel å betjene

TA iQ FWD med ståfunksjon leveres med joystick som har fargedisplay. Menyen i joystick er enkel å betjene.



440 mm setehøyde + 300 mm seteløft

## Lav setehøyde

Den lave sittehøyden gjør stolen svært enkel å få under selv lave bord. Rullestolen har dessuten 300 mm seteløft, som gjør at en kan utføre enda flere oppgaver selv.

ART. NR.	HMS NR.	BESKRIVELSE
N14038-D23	303543	TA iQ Stand-Up Junior D23 sb38 sd40 seteløft el rygg vreg el ståfunksjon el tilt el benst vreg el 10 km/t

Variere posisjonen fleksibelt mellom stående, liggende og sittende, samt juster tilt og ryggvinkling for maksimal avlastning.



#### SETEPUTE VARILITE MERIDIAN

Seteputen har god utforming, som gir anatomisk form ved bruk når brukeren synker ned i puten. God pute for rullestolbrukere med tendens til progressivt bekken og høy risiko for trykk. Meridian er designet med to separate kamre som muliggjør rask og enkel plassering av bekken og lår mens brukeren sitter på puten. Strukturen til puten med to separate kamre støtter brukeren i oppreist sittestilling ved å plassere bekkenet i en passende stilling. Se mer på side 10.



#### RYGGPUTE VARILITE ICON DEEP

Standard ryggpute er en Varilite Icon Deep. Utforming med god polstring og sidevangerne på ryggen gir god støtte. Ryggen er dyp og forholdsvis høy og gir derfor god støtte for overkroppen – også i stående stilling. Se utvalget av ryggputer på side 11.

Hastighet	10 km/t
Kjøreavstand max	35 km
Maks. brukervekt	140 kg (liggende til stående 100 kg)
Svingradius	650 mm
Batterier	2x80 Ah
Motor	2 x 350 Watt
Elektronikk	R-NET 120 A
Lengde uten benstøtter	1160 mm
Total bredde	630 mm
Setehøyde	440 mm
Putehøyde	90 mm
Setebredde	Trinløs variabel justering 380-550 mm
Setedybde	Trinløs variabel justering 250-590 mm
Maks. hindring	100 mm
Bakkeklaring	70 mm
Elektrisk seteheis	300 mm
Memory funksjon	Ja
Kombinasjonsfunksjoner	Liggende-stående Sittende-stående

# El-rullestol med dynamiske funksjoner

Med denne rullestolen kombinerer vi TA's unike elektriske understell med Netti sin dynamiske seteenhet.

Det gir mulighet for ekstra mobilitet til brukere med ufrivillige bevegelser.

Prisforhandlet Dynamisk sitteenhet Netti Dynamic III HD i kombinasjon med TA iQ El-understell er godkjent som sete i bil.

- Rullestolen følger brukerens bevegelser
- Mindre ubehag ved spasmer
- Bedre postural kontroll
- Reduserer utglidning ut av stolen
- Færre reposisjoneringer av bruker
- Bedre velbefinnende for bruker
- Opprettholder god sittestilling over tid

## OPPTIL 5 DYNAMISKE FUNKSJONER

Hoftevinke | Benlengde  
Knevinke | Fotvinke | Nakke



Hastighet	6 km/t
Kjøreavstand	40 km
Maks. brukervekt	135 kg
Svingradius	650 mm
Batterier	2x80 Ah
Motor	2 x 350 Watt
Elektronikk	R-NET 120 A
Total bredde	580/630 mm
Setehøyde	445 / 425 mm avhengig av hjul
Setebredde	350, 380, 400, 430, 450, 500, 550, 600 mm
Setedybde	400-500 mm 350 mm med innleggsputer
Maks. hindring	100 mm
Bakkeklaring	70 mm
Elektrisk seteheis	300 mm



## God støtte

Netti Dynamic iQ leveres med Netti's sete- og ryggputer.


Seteputen Netti Sit har gode trykkfordelende og stabiliserende egenskaper.

Fremoverglidning forebygges ved å benytte et mykere skum i bakre midtre sjikt. Den integrerte abduksjon påvirker retting av ryggraden og forbedrer sittestillingen. Et elastisk og ventilerende 3D-trekk sikrer et godt mikroklima og bidrar til å forebygge trykksår.

Netti Stabil ryggpute med 170 mm dype sidevanger og ventilerende 3D-trekk er standard. Rygg høyde kan tilpasses trinnløst i høyden fra 450 mm til 650 mm. Med høy rygg og ryggforlenger er rygg høyden fra 550-750 mm. Ryggputen har integrert lumbalstøtte.



## De dynamiske funksjoner



Vi tilbyr dynamisk hodestøtte, som absorberer bevegelsene.



Ryggen tar imot de ekstreme kreftene og de større bevegelsene ved hjelp av gassfjær som guider brukers kropp tilbake til riktig utgangsposisjon.




Sitteenheten hever seg når brukeren går ut i et strekk-mønster, hvor hoftene går frem og opp. Dette forhindrer at brukeren glir fremover i setet etter at spasmen har avtatt.




Benstøttene følger ekstensionsbevegelsene som skjer i kneleddet. Fleksjons- og ekstensions-bevegelsene som skjer i føttene blir også ivarettatt av det fjærede fotbrettet.


## Velg mellom ulike ledsagerstyringer



Mo-vis ledsagerstyring. God ergonomisk, intuitiv styring. Du styrer ganske enkelt ved å skyve til venstre eller høyre.



Forus ledsagerstyring. Enkel intuitiv styring ved å trykke ned for å kjøre forover og kjøre bakover ved å løfte håndtakene.



TA's enhåndsstyring. Assistenten kan gå ved siden av stolen og holde kommunikasjonen. Enkel og intuitiv å betjene.

# Sitteenhet

Varilite Meridian er et godt valg til brukere som trenger en optimal trykkavlastende pute. Brukerne har samtidig behov for lav vekt, stabil sitte- og forflytningsflate, god hjelp til å holde bekkenet i posisjon, symmetrisk sittestilling og minimalt med vedlikehold.

Konstruert av luft og tre typer skum med ulik fasthet. 90 mm høyde gir mulighet for trykkfordeling på stor flate. Skummet i puten gir god sittestabilitet.

- Lav vekt
- Enkel betjening
- Optimal trykkavlastning
- God stabilisering av bekkenet



- Konstruert av luft og tre typer skum med ulik fasthet
- 9 cm høyde gir mulighet for trykkfordeling på stor flate
- Skummet i puten gir god sittestabilitet
- 2 kammer gir god mulighet for ytterligere avlastning av sitteknuter og god posisjonering av bekkenet
- Stabil front gir fast underlag ved forflytning
- Ulike skumtyper i puten fremmer symmetrisk sittestilling
- Kombinasjonen luft/skum gir meget gode isolerende egenskaper
- God ventilasjon fra lufttrekket som standard

Trykket i de 2 kamrene kan individuelt justeres med 2-veis ventilen.

2 kammer gir svært gode muligheter for at hindre at bekkenet glir frem på setet uten å redusere den trykkavlastende effekt i puten. Justering av trykket i fremre kammer sammen med justering av fotbrett kan gi ytterligere trykkavlastende effekt.

## Setepute Varilite Meridian

Art. nr.	HMS nr.	
TA93414	303630	Pute sete VL Meridian 38x38 cm (D18+D23)
TA93415	303631	Pute sete VL Meridian 38x43 cm (D18+D23)
TA93368	303621	Pute sete VL Meridian 43x43 cm (D18+D23)
TA93369	303622	Pute sete VL Meridian 45x40 cm (D18+D23)
TA93370	303623	Pute sete VL Meridian 45x45 cm (D18+D23)
TA93371	303624	Pute sete VL Meridian 45x50 cm (D18+D23)
TA93410	303625	Pute sete VL Meridian 50x40 cm (D18+D23)
TA93372	303626	Pute sete VL Meridian 50x45 cm (D18+D23)
TA93373	303627	Pute sete VL Meridian 50x50 cm (D18+D23)
TA93416	303628	Pute sete VL Meridian 55x45 cm (D18+D23)
TA93417	303629	Pute sete VL Meridian 55x50 cm (D18+D23)

### Rygg Varilite Icon dyp

Art. nr.	HMS nr.	
TA93539	303607	Rygg dyp 38x46 cm (D18+D23)
TA93540	303608	Rygg dyp 40x49 cm (D18+D23)
TA93541	303609	Rygg dyp 43x52 cm (D18+D23)
TA93542	303598	Rygg dyp 45x55 cm (D18+D23)



Rygg dyp

### Rygg Varilite Icon mellom

Art. nr.	HMS nr.	
TA93546	303614	Rygg mellom 38x31 cm (D18+D23)
TA93547	303602	Rygg mellom 40x32 cm (D18+D23)
TA93548	303603	Rygg mellom 43x34 cm (D18+D23)
TA93549	303604	Rygg mellom 45x36 cm (D18+D23)
TA93550	303605	Rygg mellom 50x40 cm (D18+D23)
TA93551	303606	Rygg mellom 55x40 cm (D18+D23)



Rygg mellom

### Rygg Varilite Icon høy

Art. nr.	HMS nr.	
TA93555	303612	Rygg høy 38x46 cm (D18+D23)
TA93556	303613	Rygg høy 40x49 cm (D18+D23)
TA93557	303599	Rygg høy 43x52 cm (D18+D23)
TA93558	303600	Rygg høy 45x55 cm (D18+D23)
TA93559	303601	Rygg høy 50x60 cm (D18+D23)



Rygg høy

Vårt store utvalg av Netti og Ride Designs puter og rygge finner du i MRS-katalogen på [my-netti.no](http://my-netti.no)

**VARILITE**  
Medical Products by Cascade Designs, Inc.  
Made in U.S.A. Seattle WA98134

# Armstøtter

## Armstøtte pad

Art. nr.	HMS nr.	
TA80335	303550	430 mm høyre (D18+D23)
TA80321	303552	430 mm venstre (D18+D23)
TA80320	303551	320 mm høyre kort (D18+D23)
TA80336	303553	320 mm venstre kort (D18+D23)
TA80320-1	303554	220 mm Junior høyre (D23)
TA80336-1	303555	220 mm Junior venstre (D23)
TA80651	303567	Kant aluminium for armpad kort (D18+D23)
TA80652	303568	Kant aluminium for armpad lang (D18+D23)



## Hemiarmstøtte

Art. nr.	HMS nr.	
TA20244	303563	Hemiarmstøtte høyre kort (D18+D23)
TA20246	303565	Hemiarmstøtte venstre kort (D18+D23)
TA20245	303564	Hemiarmstøtte høyre lang (D18+D23)
TA20247	303566	Hemiarmstøtte venstre lang (D18+D23)

## Diverse

Art. nr.	HMS nr.	
TA80743	303549	Armstøtte stopper, flip ups (D18+D23)
TA80289	303548	Armstøtte brakett par (D18+D23)

# Benstøtte

## Amputasjons benstøtte

Art. nr.	HMS nr.	
TA80716	303556	Benstøtte amputasjon hø (D18+D23)
TA80717	303557	Benstøtte amputasjon ve (D18+D23)

## Ankelstropp

Art. nr.	HMS nr.	
TA93238	303544	Ankelstropp VL Band-IT L, par (D18)
TA93237	303546	Ankelstropp VL Band-IT M, par (D18+D23)
TA93236	303545	Ankelstropp VL Band-IT S, par (D18+D23)
TA93235	303547	Ankelstropp VL Band-IT XS, par (D18+D23)

## Benstøtte

Art. nr.	HMS nr.	
TA80357	303560	Benstøtte m/ leggstøtte (D18+D23)
TA95083	303558	Benstøtte senter justerbar (D18)
TA80571	303559	Benstøtte senter power, kort med leggpute (D18)
TA80690	303569	Knepute skinn (D18+D23)
TA80332	303570	Leggstøtte for senter benstøtte (D18+D23)

## Fotplate

Art. nr.	HMS nr.	
TA80539-1	303561	Fotplate m/ kutt og formet kant (D18+D23)



## Lav setehøyde


TA iQ FWD har så lav en setehøyde, at den kan kjøres rett inn i bilen gjennom bakluken uten at brukeren må anvende elektrisk setefunksjoner som tilt eller ryggvinkelregulering.



# Sitteenhet

## Brystbelte

Art. nr.	HMS nr.	
TA93231	303573	Brystbelte (D18+D23)
TA93234	303572	Brystbelte contoured stor (D18)
TA93233	303571	Brystbelte contoured medium (D18)
TA93232	303576	Brystbelte contoured liten (D18+D23)
TA93272	303575	Brystbelte contoured ekstra liten (D18+D23)
TA80765	303574	Brakett for bryst sele (D18+D23)



## Hoftebelte

Art. nr.	HMS nr.	
TA93228	303589	Hoftebelte 4-punkts stor (D18)
TA93227	303588	Hoftebelte 4-punkts medium (D18+D23)
TA93226	303587	Hoftebelte 4-punkts liten (D18+D23)
TA93225	303586	Hoftebelte 4-punkts ekstra liten (D18+D23)
TA93230	303585	Hoftebelte 2-punkts ekstra stor ingen polstring (D18)
TA93224	303584	Hoftebelte 2-punkts stor (D18)
TA93223	303583	Hoftebelte 2-punkts medium (D18+D23)
TA93222	303582	Hoftebelte 2-punkts liten (D18+D23)
TA93221	303581	Hoftebelte 2-punkts ekstra liten (D18+D23)



## Lårstøtte/sidestøtte

Art. nr.	HMS nr.	
TA93263	303595	Pute for lårstøtte/sidestøtte 10x13 cm (D18+D23)
TA93264	303596	Pute for lårstøtte/sidestøtte 13x15 cm (D18+D23)
TA93262	303597	Pute for lårstøtte/sidestøtte 7,5x10 cm (D18+D23)
TA80326	303590	Lårstøtte brakett (D18+D23)
TA93251	303633	Sidestøtte brakett sb 40 cm sett (D18/D23)
TA93252	303634	Sidestøtte brakett sb 45 cm sett (D18/D23)
TA93253	303635	Sidestøtte brakett sb 50 cm sett (D18/D23)



## Rygg

Art. nr.	HMS nr.	
TA80363	303615	Manuell rygg (D18+D28)
TA97235	303592	Aktuator rygg 100mm TiMotions (D18+D23)
TA80298	303616	Rygg stativ justerbar 380-550 mm (D18+D23)

## Seteplate

Art. nr.	HMS nr.	
TA80233	303619	Seteforlenger 38-40cm (D18+D23)
TA80216	303620	Seteforlenger 45 (D18+D23)
TA80215	303618	Seteforlenger 50 (D18)
TA80291-4	303617	Setebunn justerbar (D18+D23)
TA80502	303591	Midtre plate setebunn for 50 cm setebunn (D18)

## Diverse

Art. nr.	HMS nr.	
TA80163	303638	Bord m/ brakett (D18+D23)
TA80175	303652	Krok veske (D18+D23)



## Styreutstyr

Art. nr.	HMS nr.	
TA80678	303658	Brakett for betjeningspanel (D18+D23)
TA80533	303661	Feste 2-hånds ledsagerstyring m/hødstop TA IQ (D18+D23)
TA97342	303659	Betjeningspanel CJSM inkl brakett TA80678 (D18+D23)
TA80223	303662	Fjernstyrt nødstop (D18+D23)
TA95153	303664	Joystickgrep standard (D18+D23)
TA95155	303663	Joystickgrep 38 mm ball (D18+D23)
TA95286	303665	Koblingsboks (D18+D23)
TA95252-1	303666	Betjeningspanel m. display CJSM-L-SW (D18+D23)
TA80517	303660	Feste ledsagerstyring 1-hånds (D18+D23)
TA46701	303667	Ledsagerstyring Attende (D23)
TA80517-95213	303668	Ledsagerstyring komplett, 1 hånds (D18+D23)
TA80533-95213	303669	Ledsagerstyring komplett, 2 hånds, m. nødstop (D18+D23)
TA95213	303670	Ledsagerstyring modul inkl kabel ex brakett (D18+D23)
TA95253	304581	Betjeningspanel JSM-L LED (D18)



## EI

Art. nr.	HMS nr.	
TA97099	303632	Setetilt 45° elektrisk komplett (D18)
TA97104	303593	Motor seteløft (D18+D23)
TA97425	303594	Motor tilt (D18+D23)



## Reservedel

Art. nr.	HMS nr.	
TA95507	303650	Kabel 30 cm plugg til plugg (D18+D23)
TA95265	303651	Kabel 50 cm plugg til plugg (D18+D23)
TA95165	303648	Kabel 100 cm R-net (D18+D23)
TA95166	303649	Kabel 120 cm R-net (D18+D23)
TA97432	303636	Batteri Eternity iQ 80AH (D18+D23)
TA97266	303637	Bilfeste Dahl med låsebrakett (D18)
TA97378	303641	Gaffel høyre (D18+D23)
TA97379	303642	Gaffel venstre (D18+D23)
TA95380	303643	Gyro modul (D18+D23)
TA97282	303644	Hjul bekytter 200-50 mm sett (D18+D23)
TA97227	303645	Hjul komplett 200-50 grå, PU (D18+D23)
TA97292	303646	Hjul komplett iQ alu 200-50 grå dekk, luft (D18+D23)
TA97142	303647	Hjul komplett iQ alu 3.00 grå dekk, luft (D23)
TA80337	303579	Hodestøtte 225x120mm (D18+D23)
TA80288	303577	Hodestøtte brakett (D18+D23)
TA80288-2	303578	Hodestøtte brakett junior (D23)
TA80829	303580	Hodestøtte pute junior (D23)
TA97190	303653	Lader iQ (D18+D23)
TA97223	303654	Lys TA inkl brakett (D18+D23)
TA97174	303655	Reflektor gul iQ (D18+D23)
TA97173	303656	Reflektor hvit iQ (D18+D23)
TA97172	303657	Reflektor rød iQ (D18+D23)
TA80407	303639	Brakett for kontroll modul høyre, svingbar (D18+D23)
TA80408	303640	Brakett for kontroll modul venstre, svingbar (D18+D23)

inspire  
joy of life



**Kurt Skretting**  
Salgssjef

Kurt@My-Netti.com  
404 29 345



**Roger Elstad**  
Fagkonsulent/Rådgiver, Østlandet

Roger@My-Netti.com  
906 55 271



**Raymond Løvåsen**  
Selger, Østlandet

Raymond@My-Netti.com  
948 76 590



**Jon Petter Dahlen**  
Forhandler for  
Nordland, Troms og Finnmark

jp@caretec.no  
977 07 893



**Bjørn Rune Bjørnsen**  
Kundeservice

Rune@My-Netti.com  
51 78 62 20



Alu Rehab AS - part of Meyra Group

Bedriftsveien 23  
4353 Klepp stasjon  
T: 51 78 62 20  
M: post@My-Netti.com

[www.my-netti.no](http://www.my-netti.no)

