

MARCUS FLERBRUKS-RULLESTOL



Flerbruks vippestol

Marcus er en flerbruks-rullestol beregnet for bevegelsehemmede. De to Marcus-versjonene, utstyrt med forskjellige hjul, tillater bruk i forskjellige miljøer og forhold. Tilbakeleent ryggstøtte, skråstilt benstøtte og vippesete er justerbare med gassfjærer som gir gode og behagelige bevegelser.



✔ Høyde og dybdejusterbar leggstøtte



✔ Høyde og dybdejusterbar leggstøtte



✔ Effektiv forlengelse av fotbrett



✔ Skråstilt med høyde- og dybdejusterbare fotstøtter

**Justerbare og
avtakbare armlener**

Høydejusterbare, 4
posisjoner på 1,5
cm hver

Omslagbare hodestøtter

Justerbar og avtakbar



Avtakbar benstøtte

Justerbar i høyde,
bredde og helning
fra 0 til 80° med
gassfjær

Trommel og parkeringsbremseser



Nakkestøtte

Justerbare og avtakbare

**Dybdejusterbare
armlener**

Dybdejusterbare

**Omslagbar og
justerbar rygg**

Vaskbar, 7 cm
høydejustering,
helning fra 0 til
30°



Vippbart sete

Opptil 48°. Dybde og
bredde-justerbar på 5
cm med omslag,
vaskbar og sømløs



**Ryggstøtte for
posturale systemer**



Skillekile



Bord

Justerbart og skråbart



600mm Hjul (Marcus 6)

Hjuldiameter 600 mm med rekkverk, og trommel og parkeringsbrems.

Marcus 3



Marcus 6



Tekniske spesifikasjoner	Marcus 3			Marcus 6		
	Small	Medium	Large	Small	Medium	Large
Min - maks lengde	1100 / 1560mm			1190 / 1700mm		
Bredde m/hjul	560mm	610mm	660mm	585mm	635mm	685mm
Bredde uten hjul	560mm	610mm	660mm	585mm	635mm	685mm
Min - maks høyde	990 / 1500mm					
Høyde på setet fra bakken	520mm					
Min - maks høyde på armlenene fra setet	260mm / 320 mm					
Min – maks setedybde	400mm / 490mm					
Setebredde	400mm	450mm	500mm	400mm	450mm	500mm
Helling av ryggstøtten i forhold til setet	fra 90° til 115°					
Setevipping	fra 0° til 48°					
Min - maks avstand mellom armlenene	375 / 425mm	425 / 575mm	475 / 525mm	375 / 425mm	425 / 575mm	475 / 525mm
Rammemateriale	Stål					
Vekt	41 kg	44 kg	47 kg	42 kg	45 kg	48 kg
Maksimal belastning	160 kg					
Bakhjul Ø	300mm			60mm		
Forhjul Ø	170mm					
Maksimal tilgjengelig skråning	17,6 (%)					

Hver størrelse kan justeres med 2 cm (for eksempel er 40 cm justerbar til 38 eller 42 cm).

