

GMFCS
Level II-IVkg
maks. 65



41-98 cm

30-88 cm



Jeg er ditt foranstilte gåhjelpemiddel og hjelper deg med dine første forsøk på å gå.

Jeg gleder meg til å ta de første rundene med deg! Jeg støtter balansen din og trener samtidig kroppsmuskulaturen din. Hjulavstanden min kan tilpasses individuelt: Hvis den stilles inn litt smalere, blir jeg svært smidig og du kan bevege deg mer. Med en bredere hjulavstand gir jeg deg mer sikkerhet og støtte. Hvis det ikke er så lett for deg å gå rett frem, så støtter jeg deg gjerne med svinghullåsene.





Håndtak

kan tilpasses i høyden og bredden.

Håndbrems

med ekstra små bremsehåndtak og redusert håndtaksbredde.

aluminiumsramme

er svært kompakt og sammenleggbar i størrelsene 2 + 3.

Friksjonsbremsene på bakhjulene

struper hastigheten slik at du kan konsentrere deg fullt og helt om å gå.

oppbevaringskurv

med plass til leker eller drikke.

retningslås

støtter gange rett frem.

PU-dekk

er holdbare.



Tredimensjonalt justerbare støtter
stabiliserer ganglaget.



Alternativ håndparkeringsbrems
gir mer sikkerhet og kontroll – også i kombinasjon med underarmstøtten.



Rammefarger
Str. 0 + 1



Telemagenta (rosa)

Himmelblå

Rammefarger
Str. 2



Lasurittblå metallic

Trafikk rød

Rammefarger
Str. 3



Antrasitt metallic

Ren hvit



Spesifikasjoner	Str. 0	Str. 1	Str. 2	Str. 3
Håndtakets høyde	30–47 cm	38–59 cm	53–75 cm	63–88 cm
Høyde underarmsstøtter	41–58 cm	49–70 cm	63–85 cm	73–98 cm
Avstand mellom håndtakene	18–32 cm	22–36 cm	30–44 cm	36–50 cm
Setehøyde	25 cm	30 cm	45 cm	45 cm
Bredde totalt	44 cm	48 cm	62 cm	71 cm
Lengde totalt	36,5 cm	42,5 cm	57,5 cm	61 cm
Lengde totalt (teleskoperbar akselavstand)	39–47 cm	45–55 cm	60–74 cm	65–79 cm
maks. belastning	20 kg	30 kg	50 kg	65 kg
Vekt	4,2 kg	5 kg	7,4 kg	9,1 kg



Skann denne QR-koden
og se videoer av produktene
våre direkte på vår hjem-
meside.

