



Etac Cross 6 med ledsagerbrems

Den mest tilpasningsdygtige
allroundstolen på markedet

 etac®

Etac Cross 6 med ledsagerbrems

De enkle justeringene sparer tid og energi. Bruk tiden på å finjustere innstillingene og forbedre bevegeligheten på stolen, slik at den tilpasses brukeren optimalt.

Den mest tilpasningsdyktige allroundrullestolen på markedet!

Den multijusterbare ryggstøtten, den unike rammekonstruksjonen og det brede utvalget av tilbehør, garanterer hver bruker en rullestol med best mulig sittekomfort og kjøreegenskaper.

Cross 6 – enda enklere justeringer

Å justere Cross 6 er enkelt og krever svært få verktøy. Alt du trenger å gjøre er å velge riktig setebredde *. Alt annet kan tilpasses hver enkelt brukers behov.


Det nye 3A-ryggstøtten er designet for å være enklere og raskere å justere når brukeren sitter i stolen. Den allerede laveste setehøyden på markedet er nå blitt enda lavere og enklere å justere.

* For de fleste brukere kan kort ramme brukes. For brukere som er lengre enn 190 cm, eller som er 185 cm og har ryggkomplikasjoner, bør et langt understell vurderes.



Cross 6 vist som standard, men inkluderer også ledsagerbrems.

Detaljer



Enklere justering av 3A-ryggstøtte

Kombinasjonen av justeringer av vinkel og høyde skaper de beste forutsetningene for overkroppsstøtte og stabilitet. 3A-ryggstøtten har forbedret funksjon og er nå enda enklere å justere.




AirMesh - pustende ryggtrekk

Cross 6 kommer i standard med et behagelig, pustende ryggtrekk.



Kryssramme med god stabilitet

Cross 6 har en kryssramme i ny utforming med samme stabilitet som en fast ramme. Den nye rammen sikrer lang produktlevetid og de beste kjøreegenskapene.



Enda lavere sittehøyde

Montering av et 20" drivhjul i den øvre raden gir en setehøyde på 32 cm.

Cross 6 som standard inkludert ledsagerbrems

Ramme	Støpt aluminium, sammenleggbar med doble kryss
Rammefarge	Grå
Ryggstøtte	3A-rygg, høyde- og vinkelregulerbar, 35-45 cm (40 cm standard)
Kjørehåndtak	Høyderegulerbare og avtagbare
Velcroygg	35-45 cm
Ryggtrekk	AirMesh (pustende)
Ryggvinkel	Regulerbar, Regulerbar, -5° - +20° (standard +2° i ryggvinkel og 7° lumbalvinkel)
Setetrekk	Dybderegulerbart
Seteforlenger bak	Standard, montert bak setetrekket
Setehøyde foran	47 cm
Armstøtter	Høyderegulerbare med langt fast polster, 38cm. Med klesbeskytter
Benstøtter	Åpen vinkel, sort
Fotplater	Delte, oppfellbare, vinkel- og dybderegulerbare
Brems	Med vinklet rødt håndtak
Drivhjul	24", med quickrelease og trommelbrems
Dekk	Massive/kompakte
Drivringer	Aluminium
Camber	2°
Drivhjulsinnfesting	D4
Svinghjul	6", massive
Gaffel	Medium, med stålakskling
Gaffelhusfeste	Standard, høyde- og vinkeljusterbart
Tippesikring	Oppfellbar, teleskop, 2 stk



Cross 6 funksjoner og forbedringer

Ny 3A rygg

Enda bedre og intuitiv tilpasning. Skaper god overkroppsstøtte og stabilitet

Velcroygg

Med overdrag i pustende Airmesh

Posisjoneringsbelte

Forbedret montering for posisjoneringsbeltet.

Armstøtte

Armlener i to horisontale posisjoner

Integrert seteforlenger

Integrering av beslag for forlengelse av sete og bakre transportfeste.

Beskyttelse

For fotfremdrift (benstøtten erstattes av en myk, formet plugg)

Tippepunkt

Flere innstillingsmuligheter for balanse (44). Økt justerbar sittehøyde: 32–53 cm.

Kryssramme

Forsterket ramme-kryss som tåler en brukervekt opptil 135 kg


Brakett

Samme brakett for innstilling av alle setehøyder. Enda lavere minste setehøyde (32 cm)

Ledsagerbrems

Denne varianten av Cross 6 leveres med ledsagerbrems som standard.





44 mulige drivhjulstillinger tillater en setehøyde på 32-53 cm.

Forskyvningen av drivhjulets posisjoner gir optimale kjøreegenskaper i forhold til ønsket setehøyde. Cross 6 garanterer den perfekte kombinasjonen av balanse og kjøring.

Cross 6 sittebredde	Artikkelnummer	HMS nr.	Totalbredde	Sittedybde fra ryggstøtterør*	Vekt med drivhjul
35 cm kort	13240201	317618	56.5 cm	35-49.5 cm	15 kg
35 cm lang	13240202	317619	56.5 cm	41-55.5 cm	15.2 kg
37.5 cm kort	13240203	317620	59 cm	35-49.5 cm	15.1kg
37.5 cm lang	13240204	317621	59 cm	41-55.5 cm	15.3 kg
40 cm kort	13240205	317622	61.5 cm	35-49.5 cm	15.2kg
40 cm lang	13240206	317623	61.5 cm	41-55.5 cm	15.4 kg
42.5 cm kort	13240207	317624	64 cm	35-49.5 cm	15.3kg
42.5 cm lang	13240208	317625	64 cm	41-55.5 cm	15.5 kg
45 cm kort	13240209	317626	66.5 cm	35-49.5 cm	15.5 kg
45 cm lang	13240210	317627	66.5 cm	41-55.5 cm	15.7 kg
47.5 cm kort	13240211	317628	69 cm	35-49.5 cm	15.6 kg
47.5 cm lang	13240212	317629	69 cm	41-55.5 cm	15.8 kg
50 cm kort	13240213	317630	71.5 cm	35-49.5 cm	15.7 kg
50 cm lang	13240214	317631	71.5 cm	41-55.5 cm	15.9 kg
52.5 cm kort	13240215	317632	74 cm	35-49.5 cm	15.8 kg
52.5 cm lang	13240216	317633	74 cm	41-55.5 cm	16 kg

*Målt med Cross 3A Triangulær rygg

Vekter gjelder stol med 24" drivhjul med hurtigkoblingsnav og trommelbrems, massive/kompakte dekk, drivringer i aluminium, benstøtter, fotplate, brems, armstøtte, 6" svinghjul og medium gaffel. Oppgitte mål kan variere med ± 2 %.

Setehøyde foran 32-56.5 cm	Høyde ryggstøtte 32-45 cm Gjelder Cross 3A ryggstøtte (standard)	Drivhjul 20", 22", 24" og 26"
Setehøyde bak 32-53 cm	38-51 cm Gjelder Cross 3A ryggstøtte høy	Maks brukervekt 135 kg

Tilbehør



Hodestøtte, velour

Høyde-, dybde- og vinkeljusterbar hodestøttestang. Hodestøttepute leveres nå med avtagbart trekk og mulighet for sideveis justering. Trekk mørk grå velour.




Hodestøtte, hygiene

Høyde-, dybde- og vinkeljusterbar hodestøttestang. Hodestøttepute leveres nå med avtagbart trekk og mulighet for sideveis justering. Grått hygienetrekk.



Hodestøtte med sidestøtte

Regulerbart i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Avtagbart og vaskbart. Kombineres med hodestøttefeste som kjøpes separat. Trekk: Grå hygiene.



Hodestøttefeste

Avtagbart med hurtiglås.



Justerbar velcroygg, mod. 3A (std)

Trekket har seks justerbare borrelåser. Det øverste er bredere, noe som gir økt komfort og stabilitet. Finnes i standard-, og høy utgave



3A-rygg, komplett (std)

Leveres i standard utgave (32-45 cm), og høy utgave (38-51 cm). Kan justeres både i hofteledd og lumbalvinkel for presis tilpasning.




Ryggoverdrag

Mykt, elastisk overdrag. Mørk grå velour.



Komfortoverdrag

Med ekstra tykk polstring. Mørk grå velour. Leveres til standard-, og høy rygg.




Hygienetrekk til 3A-rygg

Hygienetrekk til 3A-rygg. Materiale: Dartex. Vannavvisende, kan tørkes av med en fuktig klut. Vaskes på 90°C. Kan merkes med kundespesifikk brodert logo.




Pustende trekk (std)

Pustende trekk i Airmesh som gir et moderne og rent uttrykk. Kan brukes med 2B rygg (lav og høy) og 3A rygg (kun standard).



Kjørebøyle

Høyderegulerbar og avtagbar. Må brukes for innfesting av hodestøtte. Oppgitte mål gjelder ved bruk av 3A-rygg. Ved bruk av Cross 2-rygg benyttes 2,5 cm bredere kjørebøyle.



Kjørehåndtak (std)

Høyderegulerbare og avtagbare. Leveres i stk.



Faste kjørehåndtak

Diskret design, avtagbare. Alternative kjørehåndtak til 3A-ryggen.



Tverrstag rygg

Gir ekstra stabilitet. Nedfellbar med hurtiglås på den ene siden. Monteres direkte i 3A-rygg og er dermed uavhengig av høyden på kjørehåndtakene.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Ryggkile

Myk skumkile som festes med borrelås under ryggoverdraget. Kommer i to størrelser: Høyde 15 cm eller 30 cm. Kombineres med en eller flere sidestopp rett eller sidestopp vinklet for økt utvendig støtte. Trekk i mørk grå velour.



Sidepute

Monteres med borrelås mellom ryggtrekk og ryggoverdrag. Kombineres med rett sidestopp for utvendig støtte. Sideputen gir økt sidestabilitet.



Sidestøtte, regulerbar og avtagbar

Muligheten for en kroppsnær sidestøtte som ikke begrenser armebevegelsen. Puten kan roteres til ulike kroppsformer og justeres i dybde og høyde. Kan monteres og demonteres uten bruk av verktøy.



Sidestopp, rett

Kombineres med sidepute rygg eller kan brukes for å holde en ryggkile på plass. Monteres i ryggskinnen og plasseres i ønsket høyde og dybde.




Sidestøtte, svingbar

Puten er svakt buet og kan roteres for å tilpasses ulike kroppsformer. Høyde- og dybdejusterbar. Utsvingbar med et enkelt knappetrykk. I utsvingt posisjon kan armstøtten enkelt håndteres uten å kollideres med sidestøttefestet.



Sidestopp, vinklet, 15 mm (small)

Øker ryggbredden med 15 mm på hver side. Kombiner gjerne med et bredere ryggoverdrag eller en ryggkile. Stk.



Komfortkile, modell 1 (small)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan monteres direkte under ryggoverdraget. L: 13 cm, B: 9.5 cm, H: 2 cm



Sidestopp, vinklet, 30 mm (large)

Øker ryggbredden med 30 mm på hver side. Kombiner gjerne med et bredere ryggoverdrag eller en ryggkile. Stk.



Komfortkile, modell 2 (medium)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan legges direkte under ryggoverdraget. L: 19 cm, B: 12 cm, H: 2 cm



Armlener. Høydejusterbar m/ fingerskrue (std)

Avtagbar, og høydejusterbar med fingerskrue. Kan også låses fast på rullestolen. Inkl. klesbeskytter. Kort (25 cm), alternativt lang (38 cm) armlenepute. Alternativ: høydejusterbar m/ unbraco.



Komfortkile, modell 3 (large)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan legges direkte under ryggoverdraget. L: 20 cm, B: 17 cm, H: 2.5 cm



Armlenepolster med overdrag

Polstret med skum eller gel. Avtagbart. Finnes i kort (25 cm) og lang (38 cm) modell. Trekk i mørk grå velour, alternativt sort Dartex.



Trykkfordeler

Enkelt verktøy for en perfekt form. L: 20 cm, B: 15 cm, Høyde: 1 cm



Armstøttepute bred og myk

Monteres på eksisterende armstøtte. Størrelse 8 x 40 cm. Passer både kort og lang armstøtte, høyre og venstre side.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Hemiplegiarmlene

Vinkeljusterbart. Høyden innstilles med justering av armlenet. Monteres på lang armlenepute. Polstret avtagbart trekk i mørk grå velour.



Klesbeskytter

Avtagbar og justerbar i høyden.




Lårstøtte

Finnes i kort (50 cm) og lang (57 cm) modell. Monteres på eksisterende armstøtte.



Polster til lårstøtte

Polster i myk PU montert på innside av lårstøtten med velcro.




Skvettskjerm i karbonfiber

Justerbar i høyde, dybde og vinkel.



Benstøtte (std)

Sort. Avtagbar og sidesvingbar. Finnes også med lås. Legglengde 35-52 cm med standard fotplate. NB! Fotplate bestilles separat



Benstøtter m/ spiss vinkel (80°). Std og kort lengde, med og uten lås.

Med spiss vinkel kommer fotstøttene ca. 6 cm nærmere setet. NB! Fotstøtte bestilles separat. Stk.



Vinkelregulerbar benstøtte modell 1, stk

Kombineres med leggstøtte i myk velour som kan reguleres i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Fotplate, putekonsoll og leggstøtte bestilles separat.



Vinkelregulerbar benstøtte, modell 3 med leggstøtte

Med skålformet, oppfellbar leggstøtte som kan justeres i to dybder på benstøtterøret. Legglengde 41-55,5 cm. Legglengde i vannrett stilling 49-63,5 cm. NB! Fotplate bestilles separat.



Vinkelregulerbar benstøtte

Utsvingbare og avtakbare. Med oppfellbare leggstøtter, justerbare i høyde og dybde.

Trekk: Hygiene



Overdrag leggstøtte

Til vinkelregulerbar benstøtte, modell 3. Overdrag i mørk grå velour, alternativt sort Dartex.



Fotplater, standard lengde, stk (std)

Oppfellbare. Justerbare i dybde og vinkel, regulerbare i høyden. Leveres med standard innfestningsrør. Finnes også med korte (-8 cm) eller lange (+10 cm) innfestningsrør.



Polstring, delt fotplate

For ekstra komfort. Velour.



Hel fotplate

Oppfellbar sideveis og stillbar i høyde og vinkel.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Polstring, hel fotplate Cross

For ekstra komfort. Velour.



Hælbånd

Regulerbar lengde. Passer både høyre og venstre side. Kan ikke kombineres med utvidet fotstøtte.



Hel fotplate, smal modell, stk

Justerbar i høyde og dybde. Regulerbar i vinkel. Finnes til setebredde 35 og 37,5 cm. Avtagbar.



Amputasjonsbenstøtte, stk

Justerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Passer både venstre og høyre side. Trekk: Mørk grå velour eller sort Dartex.



Fotplateforlenger til delt fotplate, stk

Øker dybden med 8 cm. Monteres på eksisterende fotplate.



Amputasjonsvekt

Motvirker tippfare og forbedrer kjøreegenskapene. Avtagbar og vinkelregulerbar. Vekt: 3 Kg



Breddet fotplate

Monteres på den eksisterende fotplaten. Passer till setebredde 52,5–60 cm.




Drivhjul

20", 22", 24" og 26" med standard felg, samt 24" lavvektshjul med karbon nav. Velg mellom ulike dekk; massive, luft- eller høytrykk.



Leggbånd

Avtagbart, regulerbart i lengde.



Drivringer

Velg mellom plastbelagte, cellegummi, aluminium, titan og rustfrie.



Polstring til leggbånd

Gir en mykere støtte for leggene. Finnes i 20, 30 og 40 cm lengde.



Enhåndsdrift

Passer både høyre og venstre side. Kan ikke kombineres med ledsagerbrems.



Leggbånd, komfort

For ekstra komfort. Justerbar med borrelås. Velour. Monteres på faste eller vinkelstillbare benstøtter.



Svinghjul

4", 5", 6.5" eller 8".

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør



Loddeverktøy for svinghjul

For lodding av hjul.



Ledsagerbrems

Komplett ledsagerbrems består av monteringskit, wire og kjørehåndtak. 75 mm mellom grep og spak.



Cambervinkel

Standard 2°, alternativt 0°.



Ledsagerbrems

100 mm mellom grep og spak.



Eikebeskytter

Grå.




Plansete

Avtagbart. Kompletteres med passende sittepute. Lavmontert.



Brems med vinklet bremsehåndtak

Gir større gripeflate. Avtagbart tverrgrep. Farge: rød (std) eller sort.



Høy montering, plansete

Tilbehørssett for å få plansetet i samme høyde som seterørene.



Deksel

Beskyttelse når ikke benstøtter er i bruk.




Setepute

52 cm lang. Anatomisk formet sittepute som kuttes til innstilt setedybde. Trekk: mørk grå velour.



Brems med bremsepakforlenger

Bremsespaken kan vinkles fremover, for å lette sideforflytning.



Setepute, Tidy

Med vannavstøtende hygienetrekk i sort Dartex. 46 cm lang (SB 35–40 cm) 50 cm lang (SB 42.5–60 cm)



Enhåndsbrems

Til høyre eller venstre side. Kan kombineres med ledsagerbrems.




Seteforlenger (std)

Festes med borrelås mellom transportfestene. Øker setedybden med opp til 7 cm.

For oversikt over artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se bakerst i produktarket

Tilbehør




Teleskoperte tippesikringer

Oppfellbare, justerbar høyde og regulerbare i lengde og vinkel. Passer alle setehøyder.



Feste brystsele

For øvre innfesting av brystsele. Montert på stang for hodestøtte.



Breddeøkingssett drivhjul

Øker avstanden mellom armstøttene med 1 cm. Totalbredden øker også 1 cm. Kan ikke kombineres med ledsagerbrems.



Hoftebelte

Med hurtiglås, justerbare lengder. Hoftebelte: To alternative festepunkter på rammen.



Breddet framgaffelfeste

Flytter svinghjulet 3 cm ut, stolens totalbredde påvirkes ikke.



Krykkeholder

Dobbel, monteres på tippesikring.



Framgaffelfeste kort

Til 4" og 5" svinghjul. Gir mulighet for setehøyde ned til 34 cm.



Infusjonsholder

Komplett med feste



Bord

Transparent. Monteres på lange armstøtter.



Verktøysett

Komplett.



Hemibord

Bord inkl. armstøtteputer med påmontert velcro. Finnes til både korte og lange armstøtter, opp til 50 cm setebredde.

Rammefarge



Grå - 78 - Standard



“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no