

Gripo støttestang



Hepro Gripo støttestang

Ett system - utallige muligheter

Gripo er et solid og fleksibelt støtteredskap som gir deg trygghet ved oppreising og forflytning i hjemmet. Gripo er en patentert løsning som passer i de fleste hjem, og er meget enkel å montere. Støttestangen fungerer utmerket alene, men du kan også komplettere Gripoen med nyttige tilbehør.

Fordelene ved Gripo støttestang:

- Støtte når du trenger det
- Utnytter dine egne ressurser
- Enkel å montere, flytte og demontere
- Monteres uten skruer, spiker eller verktøy
- Stort utvalg av nyttig og fleksibel tilbehør
- Utallige anvendelsesområder



Gripo

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35200	297571	Gripo Standard	For takhøyde 210 - 300 cm
35202	189518	Gripo Spesial	For takhøyde lavere enn 210 cm. Oppgi takhøyde.
35210	312717	Gripo Lang, 15 cm lengre ytterrør for montring av tilbehør høyere opp	For takhøyde 260 - 340 cm



Tilbehør til Gripo



Multigrep

(Komplett)

Med mosegummi.
Kan roteres i 360 grader rundt stangen.
Leveres med rotasjonsfeste.

Art. nr.	HMS-nr.
35315	297574



Sirkelgrep

(Komplett)

Med mosegummi.
Kommer i to størrelser: 30 cm og 40 cm i diameter.
Universalkobling 22/40/22 mm.

Størrelse	Art. nr.	HMS-nr.
D30	35281	296545
D40	35280	297582



Gripebøyle Triangel


(Komplett)

Med mosegummi og universalkobling 40/22 mm.
Montert i riktig høyde kan denne også brukes som panne/hodestøtte.

Art. nr.	HMS-nr.
35145	160541



MULTIGREP



SIRKELGREP



GRIPBØYLE TRIANGEL
OG SØSTERHJELP

Tilbehør til Gripo



Vertikalt Mini-grep

Rørdiameter 22 mm, lengde 75 cm. Komplet med to universalkoblinger 40/22 mm.

Brukes til dem som synes det er for tykt grep å ta rundt gripostangen. Stående parallelt på stangen.

Art. nr.	HMS-nr.
35158	160543



To-håndgrep

Med mosegummi og komplett med universalkobling 40/22 mm. Bredde/ gripeflate 48 cm, rørdiameter 22 mm. Forenkler oppreisning fra stol/seng. Forenkler forflytning til/fra rullestol. Ved bruk av 2-3 stk. montert i ulike høyder, kan bruker trene ståfunksjon ved hjelp av klatreeffekt.

Art. nr.	HMS-nr.
35159	160542




Kombigrep

Komplett med universalkobling 40/40 mm. Godt to-håndsgrep for dem med store hender. Meget stabil (vrir seg ikke). Kan brukes for grep i 2 høyder (klatre). Kan brukes til å lene seg på ved av- og påklledning.

Art. nr.	HMS-nr.
35208	198940



VERTIKALT MINI-GREP




KOMBIGREP



TO-HÅNDSGREP

Tilbehør til Gripo

Søsterhjelp



SØSTERHJELP

Fordeler med Søsterhjelp/Gripo:

- Gir deg støtte der du trenger det.
- Gir mestringsfølelse.
- Avlaster pleier/hjelper, noe som kan minske belastningsskader.
- Aktiviserer, som er viktig for bl.a. blodsirkulasjon og mage-/tarmfunksjon.
- Støtte ved forflytning og stillingsendring i seng.
- Kostnadsbesparende; bruker og pårørende kan greie mer uten assistanse fra pleiepersonell.



Søsterhjelp

Komplett med 2 universalkoblinger 40/22 mm.
Mål 68,5 cm ut fra stangen.
Hengehåndtak med mosegummi og stropp.

Art. nr.	HMS-nr.
35148	160544



Søsterhjelp for sidestøtte

Uten stropp og krok.
Komplett med 2 universalkoblinger 40/22 mm.
Mål 68,5 cm ut fra stangen. Ingen løse deler. Støtte ved oppreising og forflytning på f.eks. toalettet.

Art. nr.	HMS-nr.
35196	170440



SØSTERHJELP FOR SIDESTØTTE

GRIPEBØYLE TRIANGEL
OG SØSTERHJELP

Tilbehør til Gripo

Rekkverksrør



Rekkverksrør

To størrelser 40 og 22 mm, 100 cm lengde. Universalkoblinger bestilles separat. Montert mellom 2 stenger i lav stilling. Gir støtte og trygghet i av- og påklledningssituasjon.

Størrelse	Art. nr.	HMS-nr.
22 mm	35321	297577
40 mm	35322	297578

Rekkverksrør diameter 22 mm


100 cm lengde, med mosegummi. Universalkoblinger bestilles separat. Kan monteres skrått, f.eks. som rekkverk i liten trapp eller nivåforskjell. Montert på bad, ved vask eller ved toalett mellom 2 stenger.

Art. nr.	HMS-nr.
35323	297576

Rekkverksrør diameter 40 mm

160 cm lengde. Universalkoblinger bestilles separat. Montert som gangbane mellom 2 stenger. For rom med høy terskel der bruker ikke kommer inn med f.eks. rullestol. Gangbane f.eks. mellom seng og toalett, i korridor eller lignende. Bidrar til at du kan klare deg selv. Kan monteres etter hverandre som lang gangbane mellom flere stenger.

Art. nr.	HMS-nr.
35152	160548



Tilbehør til Gripo



Oppfellbart sete

Komplett med universalkobling
40/40 mm.
Bredde 36 cm, dybde 40 cm.
Maks brukervekt 110 kg.

Art. nr.	HMS-nr.
35154	160553




Armlener, sidestøtte

Bredde mellom armlener 56 cm.
Komplett med universalkobling
40/40 mm. Kan kombineres med
oppfellbart sete.
Maks brukervekt 110 kg.

Art. nr.	HMS-nr.
35255	256871



OPPFELLBART SETE



ARMLENE, SIDESTØTTE
OPPFELLBART SETE



OPPFELLBART SETE

Tilbehør til Gripo

Nyheter

Rektangulært bord

Dette kan enkelt monteres med en universalkobling. Bordet er enkelt å høydejustere, dybdejustere, justere inn til kroppen, og å svinge helt ut til siden og bort fra bruker. Bordet kan fjernes helt og løftes bort ved behov. Alt kan justeres uten bruk av verktøy. Maks belastningsvekt 5 kg.

Art. nr.	HMS-nr.
35326	

Monterings-kit for svakere tak:

Vi har utviklet en takplate og bunnplate, i kombinasjon med en ny gassfjær med mindre trykk (ca 50 kg) mellom gulv og tak. Dette leveres som en pakke hvor man i de fleste tilfeller kan montere Gripo der det tidligere ikke har gått, som i svake hengende gipstak i nyere hus. Dette monterings-kit bestilles i tillegg til vanlig Gripo.

Art. nr.	HMS-nr.
35327	

Sengehest:

Kan monteres på Gripo. Dette kan benyttes om bruker ønsker mer trygghet, og ved fare for å skli ut av seng. Kan også benyttes når Gripo står 10-30cm ut fra sengen, for å forhindre klemfare.

Art. nr.	HMS-nr.
35328	



Gripo for barn og ungdom



TO-HÅNDSGREP
OG KOMBIGREP

Gripo gir trygghet og støtte i hjemmet og kan tilpasses barnets behov




Passer for:

- **Barn og ungdom med funksjonsvariasjon:** Dette inkluderer barn og ungdom som har utfordringer med balanse, styrke eller bevegelighet.
- **Barn og ungdom som trenger ekstra støtte ved oppreising og forflytting:** Barn og ungdom som har behov for trygghet og støtte når de skal reise seg opp fra sengen, stolen eller toalettet.



VERTIKALT MINI-GREP





Tekniske krav og detaljer

Gripo	
Krav til takhøyde	Min. 210 cm - maks. 300 cm
Krav til takkonstruksjon	Må tåle punktbelastning på 100 kg
Brukervekt	Maks. 210 kg
Materiale	Aluminium og plast
Produktvekt	4,7 kg, uten tilbehør

Artikkelnummer oversikt

Gripo

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35200	297571	Gripo Standard	For takhøyde 210 – 300 cm Maks. brukervekt 210 kg
35202	189518	Gripo Spesial	For takhøyde lavere enn 210 cm. Oppgi takhøyde. Maks. brukervekt 210 kg
35210	312717	Gripo Lang, 15 cm lengre ytterrør for montring av tilbehør høyere opp	For takhøyde 260 – 340 cm Maks. brukervekt 210 kg



Multigrep

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35315	297574	Kan roteres i 360 grader rundt stangen.	44,5 cm ut fra Gripo når den er montert på stangen Maks. brukervekt 110 kg



Sirkelgrep (komplett med universalkobling)

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35281	296545	Gir brukeren muligheten til å forflytte seg rundt stangen mens man har et fast og stødig holdepunkt hele tiden.	Sirkelgrep D30 (30 cm) Maks. brukervekt 110 kg
35280	297582	Gir brukeren muligheten til å forflytte seg rundt stangen mens man har et fast og stødig holdepunkt hele tiden.	Sirkelgrep D40 (40 cm) Maks. brukervekt 110 kg



Søsterhjelp

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35148	160544	Komplett med 2 universalkoblinger 40/22 mm, hengehåndtak med mosegummi og stropp	68,5 cm ut fra Gripo Maks. brukervekt 110 kg



Søsterhjelp rør for sidestøtte

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35196	170440	Komplett med 2 universalkoblinger 40/22 mm og glidestoppere.	68,5 cm ut fra Gripo Maks. brukervekt 110 kg



Gripebøyle, triangel

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35145	160541	Med mosegummi. Komplett med universalkobling 40/22 mm	Rørdiameter 22 mm Maks. brukervekt 150 kg



Kombigrep

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35208	198940	Komplett med 2 universalkoblinger 40/22 mm	Høyde 24 cm, lengde 30 cm Rørdiameter 22 mm Maks. brukervekt 150 kg



To-håndsgrep

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35159	160542	Med mosegummi, komplett med universalkobling 40/22 mm	Bredde, gripeflate 48 cm Rørdiameter 22 mm Maks. brukervekt 150 kg



Artikkelnummer oversikt

Mini-grep, vertikalt

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35158	160543	Komplett med 2 universalkoblinger 40/22 mm	Rørdiameter 22 mm Lengde 75 cm Maks. brukervekt 150 kg



Rekkverksrør

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35321	297577	Universalkobling bestilles separat	100 cm langt, rørdiameter 22 mm Maks. brukervekt 150 kg
35322	297578	Universalkobling bestilles separat	100 cm langt, rørdiameter 40 mm Maks. brukervekt 150 kg
35323	297576	Med mosegummi Universalkobling bestilles separat	100 cm langt, rørdiameter 22 mm Maks. brukervekt 150 kg
35152	160548	Universalkobling bestilles separat	160 cm langt, rørdiameter 40 mm Maks. brukervekt 150 kg



Sete oppfellbart

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35154	160553	Komplett med universalkobling 40/40 mm	Bredde 35 cm, dybde 40 cm Maks. brukervekt 110 kg



Armlene/sidestøtte til oppfellbart sete

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35255	256871	Komplett med universalkobling 40/40 mm	Bredde mellom armlener 56 cm Maks. brukervekt 150 kg



Topplate for skrå tak

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35320	297584	For montering i skråtak	Regulerbar Takvinkel 45 grader



Topplate for svake tak

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35153	168371	Topplate stor	70 x 31 cm



Gripestrømpe

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35298	239518	For bedre grep. Festes med glidelås	Lengde 20 cm For rørdiameter 40 mm



Bunnplate med bedre friksjon

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35007	291144	Bunnplate med friksjonsplate	Diameter 20 cm



Hengehåndtak

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35214		Hengehåndtak med ergonomisk grep og snelle-regulering for lengden på stroppen.	Dette er et tilbehørs produkt til sosterhjelp.



Artikkelnummer oversikt

Universalkobling med trinnvis rotasjon

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35130	160549	Standard med tannskive	Diameter 40/22 mm
35169	161470	Med tannskive	Diameter 40/40 mm



Universalkobling med fri rotasjon

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35160	160550	Uten tannskive	Diameter 40/22 mm
35166	161468	Uten tannskive	Diameter 40/40 mm



Universalkobling med mottak For lett å kunne heve og senke rekkverksrøret

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35161	160551	Endestopper for rekkverksrør	Diameter 40/22 mm
35167	161469	Endestopper for rekkverksrør	Diameter 40/40 mm



Bord

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35326		Rektangulært bord til Gripo, svingbart med høyde- og dybderegulering i flere retninger.	Maks. belastningsvekt 5 kg.


Monterings-kit for svakere tak:

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35327		Monterings-kit monteres på tak som ikke tåler mye belastning. Bestilles i tillegg til vanlig Gripo	

Sengehest

Art. nr.	HMS-nr.	Beskrivelse	Spesifikasjoner
35328		Kan monteres på Gripo. Komplet med 2 universalkoblinger. Benyttes om bruker ønsker mer trygghet, og ved fare for å skli ut av seng.	

Vi tar forbehold om skrivefeil og trykkfeil.



NOTATER

[illegible]



Aktiv og trygg i alle livets faser

Hepro ble etablert i 1987 og har sitt hovedkontor og produksjonslokaler omringet av majestetiske fjell ved Rognan i Saltenfjorden. Vi har vokst til å bli en ledende aktør innen tekniske hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger, og har kontorer spredt flere steder i Norge.

Hepro startet sin reise med utvikling og produksjon av voksenhjelpemidler. Vår ekspertise innen dette feltet har vokst, og i dag tilbyr vi et bredt spekter av produkter. Vår portefølje inkluderer også Krabat, en merkevare dedikert til innovative hjelpemidler for barn. Krabat-produkter gir barn muligheten til mestring, selvstendighet og sosial deltakelse. I nært samarbeid med fysio- og ergoterapeuter, utvikler vi produkter og løsninger skreddersydd menneskers behov for hjelp til å være selvstendige i egen hverdag. Målet er å gi trygghet, mestring og økt aktivitet gjennom funksjonelle og brukerorienterte produkter og løsninger.

I en tid med økende antall eldre og begrensede ressurser innen helsevesenet, jobber Hepro for å frigjøre tid og forbedre omsorgen gjennom teknologiske løsninger. Vi har en helhetlig tilnærming til velferdsteknologi. Vår egen plattform, Hepro Respons, skalerer svært godt og gir mulighet til å integrere nye teknologi og utvikle unike tjenester for kommuner i inn- og utland.

Hepro er én av Norges ledende aktører innen hjelpemidler og velferdsteknologi, men vår tilstedeværelse strekker seg langt utover landets grenser. Våre produkter og løsninger eksporteres til hele verden.

Med et stort og dyktig team spredt over hele landet, er vi alltid nær deg. Besøk vår nettside for kontaktinformasjon, eller ta kontakt med din lokale representant for å finne ut hvordan Hepro kan hjelpe deg med å skape en aktiv og trygg hverdag.

