

Zippie Youngster 3						
● = Standard ○ = Valgmulighet □ = Tilbehør/Pristillegg						
Kun internt:	SETE			Lev.art.nr.:	HMS art.nr.:	
	Setetrekk					
YNG020101	● 1 Lomme	<i>std</i>		84310063.sbsd		
YNG020102	□ 2 lommer		(OBS: kun fra SB 340 mm)	84310064.sbsd		
YNG020103	□ 1 Lomme pluss kateterlomme		(OBS: kun fra SB 340 mm)	84310065.sbsd		
YNG020104	○ Uten setetrekk					
For JAY sittesystem, se Jay produktkatalog						
Setepute, trekk med glidelås, svart						
	a)Skum (medium-myk)	Tykkelse: YNG020201	□ 30mmr YNG020203 ● 50mm (medium)	000835002-sbsd	000835002.sbsd-5	
	b)Latex (svært myk)	Tykkelse: YNG020202	□ 50mmr YNG020204	000835003.sbsd	000835003.sbsd-8	
YNG020302	□ Ekstra trekk til Setepute, trekk med glidelås, svart					
Tilbehør sete						
YNG020301	● Hoftebelte med lås	<i>std</i>		069935/069939	179437/179438	
YNG020303	□ Jay Fit belte 90° feste	(festet til seterør)	(starter med SB 260; bruk kun med settepute)	843849000	195536	
YNG020305	□ Seteplate (for montering av seteskall) Angi setebredde		(kun fra SB 240 mm)	843831010.01/2/3	373439/40/41	
	□ Kinetic Balance belte: *)					
	□ Kinetic Balance belte: *)					
*) For komplett oversikt over Kinetic Balance posisjoneringsprodukter, se: Kinetic Balance-katalog						
Kun internt:	Rygg	225 - 275	275 - 325	325 - 375	375 - 425	
	Rygg høyde settes til:	○ 225	○ 275	○ 325	○ 375	
		○ 250	● 300	○ 350	○ 400	
		○ 275	○ 325	○ 375	○ 425	
Kun internt:	Rygg			Lev.art.nr.:	HMS art.nr.:	
	Rygggramme					
YNG030101	○ Standard: (90°), ikke fellbar					
YNG030102	● Vinkeljusterbar	<i>std</i>	(Kun i kombinasjon med klesbeskytter) YNG040202)			
	○ 87° ○ 90° ● 95° ○ 100° ○ 105°					
Additional lead time 10 days	□ Individuell tilpasning, økt leveringstid			Kun Built4Me		
	Trinnløs ryggregulering -3° to +20° (1)		(kun i kombinasjon med klesbeskytter YNG040202)			
Kun internt:	Kjørehåndtak			Lev.art.nr.:	HMS art.nr.:	
YNG030201	○ Uten kjørehåndtak			84310032-00x	180460/1/2/3	
YNG030203	○ Kjørehåndtak, lang			760841100.1x	2759xx	
YNG030204	□ Kjørehåndtak, nedfellbar		(kun fra RH 350 mm)	760841420.0x	18039x	
YNG030205	● Kjørehåndtak, høydejusterbar	<i>std</i>	(kun fra RH 350 mm)	000841264/5/6	27231x	
YNG030206	□ Kjørehåndtak, høydejusterbar. Utvinklede par		(ikke med ledsagerbrems)	830941001	016560	
	□ Kjørebøyle, høydejusterbar, bredde og vinkeljusterbar			0409653/55/57/60-Q	15264x	
	i kombinasjon med trommelbrems kan monteres i Vestby.					
YNG030207	□ JAY festebraketter med høydejusterbare kjørehåndtak		(kun fra RH 350 mm)	065432	184880	
YNG030208	□ JAY festebraketter med høydejusterbare kjørehåndtak, sidevinklet					
Ryggtrekk						
YNG030316	● EXO ryggtrekk, polstret, justerbar, 1 lomme, svart (EXO Evo version) <i>std</i>					
	Farge, kantbånd: ● Svart ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå			06804122-sbrh		
YNG030317	□ EXO PRO ryggtrekk, polstret, just.b., pustende stoff, 1 lomme, svart (EXO Evo version)					
	Farge, kantbånd: ● Svart ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå			06804123-sbrh		
YNG030305	□ Uten ryggtrekk					
Hodestøtte						
YNG030401	□ Medium YNG030402	□ Stor	(Husk ryggavstiver og feste nedenfor) (2)	84303012-001/-2	272070/-1	
YNG030403	□ Ryggavstiver og feste nakkestøtte			84310035-000 + 84310034	276295/180464	
Ved kjøp av annen rygg skal det tas minuslinjer for standard rygg:						
2 xRyggbånd 066853-02-ET		Ryggbånd topp: 06804028-100				
Ryggoverdrag: 06804122-SB30I		Rygggramme: 66003040-ETsb		Rygggrør: 66003133-003		
(1):	ikke i kombinasjon med Safari brems; Setedybde økning (50 mm); Standard ryggtrekk				For mer informasjon www.sunrisemedical.no © Sunrise Medical 2024	
(2):	legges kun inn på mfg-ordren. I Calico velges kun -401 alt -402 for komplett støtte, -403 uten støtte					
side 2						

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Valgmulighet □ = Tilbehør/Pristillegg

Kun internt:	Armlen og klesbeskyttere	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
	Armlen		
YNG040101	● Armlen, hjust, kort, skru-på std (kun med YNG040201, YNG040202 og YNG040211)	840842055	069295
	Klesbeskyttere		
YNG040201	□ Klesbeskytter, rett, aluminium med skjerm (kun m/ fast ryggvinkel)	840842172/840742172	138728/138725
YNG040202	● Klesbeskytter, aluminium for vjust rygg med faste posisjoner, med kuldebesk. std	840742170/840742170	272366/272368
YNG040204	□ Skjerm, kompositt, monteres med popniter Par (kun med YNG040201 og YNG040202)	840942065	016395
YNG040210	□ Skjerm (dekker over hele dekket) Par (kun med YNG040201 og YNG040202)	840942052.04	152640
YNG040211	□ Klesbeskytter, aluminium med skjerm - Mulighet for armstøtter (kun m/ fast ryggvinkel)	84310039-001/002	180479/180480
YNG040212	□ Klesbeskytter, aluminium med skjerm (par) for Safari bremses. (kun m/ fast ryggvinkel)	84310040-001/002	180481/180482
YNG040205	□ Klesbeskytter, plast,avtagbar (Quickie style) hø/ve (kun m/ fast ryggvinkel)	072445	180261

Bord			
YNG040206	□ Bord, slide-on, høydejust, for SB 22 - 36 inkl armlener (ikke SB 38 & 40) (Ikke med Safaribrems)	810848001	069306
YNG040207	□ Bord, nedfellbart for SB 260 - 400 mm Høyre	840848010	138861
YNG040208	□ Bord, nedfellbart for SB 260 - 400 mm Venstre	840748010	138862

Kun internt:	Fotplater	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
	Fotplate, hel,vjust (kun i posisjon 3 - se side 7) (LL 30 - 45cm)		
YNG050102	□ Kompositt (Abduksjramme SB 260 - 400; Std 300 - 400)	068200-040	180223
YNG050103	□ Karbon (Abduksjramme SB 280 - 400; Std 300 - 400)	068200-020	180222
YNG050106	● Fotplate, hel "Youngster 3" std SB 380 & 400 med abduksjon er med aluminium plate)	840821000-Asb	
YNG050108	□ Swing Away mekanisme for hel fotplate (ikke med fotpl.hel,vinkeljusterb.)	840824002	223398
YNG050111	□ Fotplater, delt "Youngster 3" - kompositt (ikke i SB 220 mm)	hø:840823000.sb	ve:840723000.sb
YNG050107	□ Låsesystem for spastisitet for hel fotplater	840824010	151622
YNG050114	□ Lås for delte fotplater (hø & ve)	840924020	272448
YNG050101	□ Delte fotplater aluminium "Youngster3" (starts w abdu frame SW 260, Std SW 300 mm)	840823001-sb/farge/serienr	
	Klemme for hel fotplate "Youngster3" □ Kort (90 mm) □ Lang (121 mm) (se matrise på side 8)		
	YNG050116 YNG050117 (ikke med Hel fotplate, vjust.bar)		

Legglengde (LL): LL MÅ være 25 mm lavere enn setehøyde foran(se s.1; alle mål i mm)									
○ 110	○ 120	○ 130	○ 140	○ 150	○ 160	○ 170	○ 180	Se tabell side 9	
○ 190	○ 200	○ 210	○ 220	○ 230	○ 240	○ 250	○ 260		
○ 280	○ 290	○ 300	○ 310	○ 320	○ 330	○ 340	○ 350		
○ 370	○ 380	○ 390	○ 400	○ 410	○ 420	○ 430	○ 440		

Kun internt:	Rammeversjoner	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
	(med smart fiksering og rammebeskyttelse)		
YNG010101	○ Standard sammenleggbare ramme (rett) (fra SB 260 - 400 mm)		
YNG010102	● Abduksjonsramme std (fra SB 220 - 400 mm)		

Setedybdeforlenger (50 mm)		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
YNG010201	□ Setedybdeforlenger (50 mm) (2) (3) (4) (fra SD 300 mm)	843812018	
Setedybden økes med 50 mm hvilket gir bedre tyngdepunktjustering når det benyttes seteskall (kun i kombinasjon med justerbart trekk)			

(2): ikke med Safaribrems
 (3): kun med YNG040201 & YNG040202
 (4): ikke med skjerm

Zippie Youngster 3				
<input checked="" type="radio"/> = Standard <input type="radio"/> = Valgmulighet <input type="checkbox"/> = Tilbehør/Pristillegg				
Kun internt: RAMME			Lev.art.nr:	HMS art.nr:
Vipperør (velg enten tippesikr eller vipperør, ikke begge)				
YNG010301	<input type="checkbox"/> Venstre	<input type="checkbox"/> YNG010302 Høyre	740815110	152720
YNG010305	<input type="checkbox"/> Par			
YNG010303	<input type="checkbox"/> Krykkeholder med velkro		(kun i kombinasjon med vipperør)	740815120 139035
<input checked="" type="radio"/> Tippesikringer swing away				
	<input type="checkbox"/> YNG010306 Venstre	YNG010307	<input type="checkbox"/> Høyre	(24" hjul) 84310049 180487
	<input checked="" type="radio"/> YNG010308 Par	std		(kun fra SB 260 mm, SH bak fra 37cm)(22" hjul) 84310050 180488
YNG010309	<input type="checkbox"/> Transithjul		(ikke med tippesikr og vipperør) 760858020 152710	
Kun internt: Gaffel			(se valg side 1)	Lev.art.nr: HMS art.nr:
YNG080016/17	<input checked="" type="radio"/> Gaffel Carbotecture®	111x32/111x45	std	(kun 111 mm) 066582-001/81-001 194632/194635
YNG080061	<input type="radio"/> Gaffel Aluminum	115x32		71208022-001
YNG080061	<input type="radio"/> Gaffel Aluminum	115x45		71208012-001/-2 319903/-4
YNG080062	<input type="radio"/> Gaffel Aluminum	131x45		71208014-001 319906
YNG080066	<input type="radio"/> Gaffel Aluminum	166x45		71208018-001
Kun internt: Svinghjul			(compare with your choice on the first page)	Lev.art.nr: HMS art.nr:
YNG080201	<input type="radio"/> Kompakt		(kun for 45mm gaffel) (Kun for 4" & 5")	058537/058538 152677/152685
YNG080202	<input type="radio"/> Soft Kompakt		(kun for 45mm gaffel) (Kun for 5" & 6")	000221005/ 000221016 194674/194677
Svinghjul Light-ups				
YNG080203	<input type="checkbox"/> Light ups		(kun 4&5")	068553/56 276418 /152687
Svinghjul med alu felg				
YNG080204	<input checked="" type="radio"/> Kompakt	std	(Kun for 4" & 5")	068554/068560 276414/276419
YNG080205	<input type="checkbox"/> Soft roll		(kun for 45mm gaffel) (Kun for 4" & 5")	068555/068561 276415/276420
Kun internt: Drivhjul			(sammenlign med valgene på side 1. Velg kun en type hjul)	Lev.art.nr: HMS art.nr:
YNG070110	<input type="radio"/> uten drivhjul			
YNG070102	<input type="radio"/> Krysseiket		(kun 22" & 24")	6894/6871 201681/152610
YNG070103	<input type="radio"/> Designhjul		(kun 24")	8842 217681
YNG070104	<input type="radio"/> Lettvektshjul	(2)	(kun 22" & 24")	6881/6880 152607/152611
YNG070105	<input type="checkbox"/> Protonhjul (lettvekt)	(kun m Rightrun dekk for 20" og 22")	(2) (20", 22" & 24")	6940/41/42 164951/52/53
YNG070111	<input checked="" type="radio"/> Drivhjul med ledsagerbremseser 22"	std		080807-22H/ -V 180363/ -4
YNG070111	<input type="radio"/> Drivhjul med ledsagerbremseser 24"			080807-24H/ -V 180365/ -6
YNG070106	<input type="checkbox"/> Mountain Bike hjul		(kun med 24", mountainbike dekk & aluminiumfelg, svart)	000851319 152608
YNG070107	<input type="checkbox"/> Ekstra Mountain Bike hjul		(kun med 24" & mountainbike dekk)	000851319 152608
Enarmsdrift (3)			Lev art.nr:	HMS art.nr:
YNG070109/8	<input type="checkbox"/> Drivhjul 22" enarmsdrift sb28-36,	<input type="radio"/> Høyre	<input type="radio"/> Venstre	(ikke med cambring, ikke dekk) 222836ED
YNG070109/8	<input type="checkbox"/> Drivhjul 22" enarmsdrift sb38-40	<input type="radio"/> Høyre	<input type="radio"/> Venstre	(ikke med cambring, ikke dekk) 223848ED
YNG070109/8	<input type="checkbox"/> Drivhjul 24" enarmsdrift sb28-36	<input type="radio"/> Høyre	<input type="radio"/> Venstre	(ikke med cambring, ikke dekk) 242836ED
YNG070109/8	<input type="checkbox"/> Drivhjul 24" enarmsdrift sb38-40	<input type="radio"/> Høyre	<input type="radio"/> Venstre	(ikke med cambring, ikke dekk) 243848ED
Kun internt: Dekk			(velg kun en type)	Lev.art.nr: HMS art.nr:
YNG070201	<input type="radio"/> Right Run	24" 000283014.01/270501		000283016.1 237699
YNG070202	<input checked="" type="radio"/> Kompakte dekk	(24" 000283015.01/270490)	std (1)	(kun 22" & 24") 000283028 270495
YNG070202	<input type="checkbox"/> Kompakte dekk til proton/lettvekt		(kun 24")	000857121.01 194596
YNG070112	<input type="checkbox"/> Schwalbe One		(kun 24")	000857130 253226
YNG070205	<input type="checkbox"/> Marathon plus evolution	(punkteringsbeskyttet)	(kun 24")	000283036 179445
FMG	<input type="checkbox"/> Marathon plus evolution 22"	(punkteringsbeskyttet)	(kun 22", NB: Lenger lev.tid)	MFG-MF02-2560-01
YNG090163	<input type="checkbox"/> Reservesett: 1 ekstra dekk (samme som levert på stol) + 1 ekstra slange (ikke med kompakte dekk)			
Side 4				
(1):	ikke med Lettvekt og Proton			For mer informasjon besøk vår webside www.sunrisemedical.no © Sunrise Medical 2024
(2):	ikke med vid montering av drivring for Lettvekt og Proton drivhjul			
(3):	ikke noe fargevalg, ikke med camber, ikke med trommelbrems. Kun med Krysseikede drivhjul Minste setebredde = 28cm			

Zippie Youngster 3			
<input checked="" type="radio"/> = Standard <input type="radio"/> = Valgmulighet <input type="checkbox"/> = Tilbehør/Pristillegg			
Kun intern:	Cambring	(velg kun 1)	Lev.art.nr: HMS art.nr:
YNG070501	<input type="radio"/> 0°		
YNG070502	<input type="radio"/> 1°		
YNG070503	<input checked="" type="radio"/> 2° std		
YNG070504	<input type="radio"/> 3°		
YNG070505	<input type="radio"/> 4°		
Kun intern:	QUICK RELEASE aksling (QR)		Lev.art.nr: HMS art.nr:
YNG070506	<input checked="" type="radio"/> Standard std		
YNG070507	<input type="checkbox"/> Quad		
Kun intern:	Eikebeskyttere	Se Eikebeskytterkatalog (finnes i 22" & 24")	Lev.art.nr: HMS art.nr:
YNG070601	<input type="checkbox"/> Transparent		062551/3-033 270854/55
YNG070604	<input type="checkbox"/> Princess YNG070614 <input type="checkbox"/> Galactica YNG070626 <input type="checkbox"/> Jungle Fever		
YNG070605	<input type="checkbox"/> Happy Lions YNG070617 <input type="checkbox"/> Pirates YNG070628 <input type="checkbox"/> Feather		
YNG070607	<input type="checkbox"/> Oriental YNG070619 <input type="checkbox"/> Graffiti YNG070630 <input type="checkbox"/> Chrome wheel		
YNG070608	<input type="checkbox"/> Superhero YNG070620 <input type="checkbox"/> Basketball YNG070631 <input type="checkbox"/> Basketball 2		
YNG070609	<input type="checkbox"/> Hot wheels YNG070621 <input type="checkbox"/> Flying water YNG070632 <input type="checkbox"/> Space		
YNG070610	<input type="checkbox"/> Pool YNG070622 <input type="checkbox"/> Zebra		
YNG070611	<input type="checkbox"/> Silk		
YNG070612	<input type="checkbox"/> Tiger		
(Art nr søk mfg: S Eikebeskytter. finn rett størrelse i " og benevnelse. To stk.)			
Kun intern:	Bremser	(velg kun en type brems)	Lev.art.nr: HMS art.nr:
YNG060101	<input type="radio"/> Åpen brems	ve/hø	84310053-001/2 180489/90
<input checked="" type="radio"/> Brems høy kompositt std			
YNG060104	<input type="radio"/> Vinklet innover YNG060102 <input checked="" type="radio"/> Vinklet utover std	ve/hø	0007(8)61265 270438/9
YNG060105	<input type="checkbox"/> Safari brems (integrert i klesbeskytteren)		84310025-002/001 180450/49
YNG060106	<input type="checkbox"/> Safari ledsagerbrems	(kun sammen med YNG060105)	062643-001/002 270453/54
Ikke Calico	<input type="checkbox"/> Brems "Pull-to-lock" Fremmont. Hø*		169815
Ikke Calico	<input type="checkbox"/> Brems "Pull-to-lock" Fremmont. Ve*		169816
Tilbehør til brems			
YNG060201	<input type="checkbox"/> Bremsespakforlenger for brems høy kompositt, slip-on, swing-away	(kun til høy kompositt)	000861253 027211
<p>* Må innom Teknisk. Bestilles separat. Minus for std brems "Høy komp."</p>			
side 5			
(1): ikke med Lettvekt og Proton (3): ikke lakkert, ikke cambringsjustering, ikke trommelbrems. Kun med krysseiket drivhjul, min. SB = 279 (4): ikke med kort ramme i kominasjon med 24" hjul, ikke med brems høy kompositt			For mer informasjon besøk vår webside www.sunrisemedical.no © Sunrise Medical 2024

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Valgmulighet □ = Tilbehør/Pristillegg

Kun internt:	Drivring	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
YNG070301	● Aluminium 22" sølv eloksert std (2)	000854035.22	270816
YNG070301	○ Aluminium 24" sølv eloksert (2)	000854035.24	254335
YNG070302	○ Aluminium 22" sølv klarlakkert (2)	066550-002	270819
YNG070302	○ Aluminium 24" sølv klarlakkert (2)	066550-003	179979
YNG070303	□ Lakkert alu drivring 20" Fargekode: (se side 7 for fargevalg)	066551-001	270834
YNG070303	□ Lakkert alu drivring 22" Fargekode: (se side 7 for fargevalg)	066551-002	270835
YNG070303	□ Lakkert alu drivring 24" Fargekode: (se side 7 for fargevalg)	066551-003	179981
YNG070304	○ Rustfritt stål 22"	000854024.22	195535
YNG070304	○ Rustfritt stål 24"	000854024.24	195543
YNG070305	□ Titan for Universal/Designhjul (kun 24")	000854054	152617
YNG070305	□ Titan for Protonhjul/Lettvekt (kun 24")	000854055	270826
YNG070306	□ Titan klarlakkert for Universal/Designhjul (kun 24")	000854064	152618
YNG070306	□ Titan klarlakkert for Protonhjul/Lettvekt (kun 24")	000854065	270827
YNG070307	□ Supergrip 22" f/Proton/Lettvekt	000854742	152624
YNG070307	□ Supergrip 24" f/Proton/Lettvekt/Spinergy	000854900	270831
YNG070308	□ Maxgrepp 22" Ergo Para for Universalhjul	062542	270809
YNG070308	□ Maxgrepp 24" Ergo Para for Universalhjul	062544	270811
Drivringmontering YNG070401 ● Standard = 17 mm YNG070402 ○ Vid = 27 mm			
YNG070403 □ Nær= 7 mm (kun med 24" stainless steel)			
YNG070309	□ Drivringsoverdrag 22"	000854513	152666
YNG070310	□ Drivringsoverdrag 24"	000854514	152667

DRIVRINGER CarboTec		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
A	□ Gekko S 22"	22SL665E21	
A	□ Gekko S 24"	24SL615E21	
B	□ Gekko Svart 22"	22GL665E21	
B	□ Gekko Svart 24"	24GL615E21	
C	□ Curve Tetra Grip 24"	24AL615GT1	
D	□ Curve L Tetra Grip 24"	24LL615GT1	
E	□ Quadro 24"	24QL615GT1	



side 6

(2): ikke med drivring montert vid for Lettvekt og Proton hjul

For mer informasjon
besøk vår webside
www.sunrisemedical.no
© Sunrise Medical 2024

Zippie Youngster 3

● = Standard ○ = Valgmulighet □ = Tilbehør/Pristillegg

Tilbehør		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
●	Verktøysett	000604270	152714
YNG090101	□ Høytrykkspumpe	000228005	140648
YNG090102	□ Luftpumpe	000859104	179584
YNG090106	□ Koffertholder, Caddy, flip-up <small>(ikke med høytmonteerte fotplater)</small>	L902350	098543
	□ Veske liten sort foran	750307	179439
	□ Rullestol-ski "Wheelblades" til svinghjul par	9080	206889

Adventus Fronthjul		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
□	Fronthjul Adventus <small>(MÅ ha delte fotplater)</small>	ADV3100	271991
□	Fronthjul Adventus /m kort håndtak <small>(MÅ ha delte fotplater)</small>	ADV4580	
□	Adapter for kryssramme <small>(Bestilles i tillegg til ADV3100, -4580. Kun sb22-29)</small>	ADV5315	319365
□	Adapter for kryssramme <small>(Bestilles i tillegg til ADV3100, -4580. Kun sb30-32)</small>	ADV5015	319366
□	Adapter for kryssramme <small>(Bestilles i tillegg til ADV3100, -4580. Kun sb34-40)</small>	ADV5115	319367
□	Holder fronthjul Adventus, ryggmontert	ADV3050	272264

Tjenester		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
□	Utprøving enhetspris <small>(DK 1,2,3,11,12,13)</small>	276987	276987
□	Timepris reisetid Ant.timer:	276988	276988
□	Arbeidstid Ant.timer:		
□	Km godtgj. Ant.km:		
□	Annet:		

Farger [Ønsker du å se fargene? Se vår fargeguide på web.](#)

Ramme	Drivring	Felg (1)	Ramme	Drivring	Felg (1)
01 Matt Black ●	□		16 Cherry Lustre ○	□	
02 Gloss Black ○	□		10 Velvet Sapphire ○	□	
03 Metallic Shadow ○	□		11 Midnight Blue ○	□	□
04 Starlight White ○	□	□	12 Royal Blue ○	□	□
05 Silver Ore ○	□		13 Brilliant Ocean ○	□	
06 Storm Gray ○	□		18 Pink Power ○	□	
07 Desert Tan ○	□		19 Satin Rose ○	□	
08 Desert Sage ○	□		21 Solar Orange ○	□	
09 Salute Green ○	□	□	22 Velocity Yellow ○	□	
14 Scarlet Noir ○	□	□	17 Turbo Green ○	□	
15 Red Pepper ○			20 Mystic Purple ○	□	
(1) Kun med Universal drivhjul					

Fargevalg for gaffel og aksling	
YNG090507 Sølv matt	□
YNG090508 Oransje (Ikke Alu gafler)	□
YNG090509 Svart	●

Kommentarer for individuell tilpasning - vennligst be om tilbud, leveringstid varierer.



Kommentarer:

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: 66 96 38 00 E: post@sunrisemedical.no



For mer informasjon
se vår webside
www.sunrisemedical.no
© Sunrise Medical 2024

BRUK FØLGENDE METODER FOR Å MÅLE:

Følgende metode anbefales for å måle. Avvik kan forekomme på individuell basis.

Zippie Youngster 3

[Tilbake til side 1](#)

Setebredde:

a) For brukeren:

Tillat mellomrom på hver side av hoftene
Totalt ca 10-20 mm.

b) På rullestolen:

Mål bredde fra utsiden av rammerørene

Setedybde:

a) For brukeren:

Ved rett sittestilling tillat 2-3 fingerbredder (30-60 mm) avstand mellom forkant av pute og knehals. Ta hensyn til justerbare avstander.

b) På rullestolen:

Fra ryggør til setetrekkets framside.

Rygg høyde:

a) For brukeren:

Ryggen bør ikke være høyere enn en finger (10-20 mm) under det nedre skulderbladet når bruker sitter på puten.

Viktig Rygg høyden må velges ut fra brukers funksjonsnedsettelse.

b) På rullestolen:

Fra seterørets overside (ved ryggørret) til ryggtrekkets overkant.

NB! Brukers evne til å sitte rett har stor påvirkning på rygg høyden, og kan derfor variere mye.

Legglengde:


a) For brukeren:

Med bena i rett vinkel, måler man fra knehalsen til undersiden av skoene.

b) På rullestolen:

Fra setets framside til øverst på benstøtte.

HUSK! Oppgi putens høyde.



Totalmål:

Max. bredde 700 mm
Max. Høyde 920 mm
Max. Lengde 930 mm

Totalbredde med 24" drivhjul:

Med 0° cambring: setebredde + 200mm
Med camber: hver grad legger på ca 10 mm
Trommelbremses cirka 20 mm

Vekt:

Minimum vekt: fra 8.5 kg

Størrelse sammenfoldet:

Minimum bredde: ca. 310 mm


NOTER:

Maks forskjell sh foran og bak er 120 mm
Ikke negativ setevinkel
Toleranser ved produksjon +/- 10 mm

Produktet er kollisjonstestet og godkjent i hht ISO 7176-19 og kan derfor benyttes som sete i bil.
For transport i bil uten person i stolen må den festes forsvarlig som gods i bil.

YOUNGSTER 3 Setehøyder og legglengder


Setehøyde matrise - Setehøyde foran

	Gaffel Posisjon	Svinghjulstørrelse			
		4"	5"	6"	
	Gaffel (32/111 mm)	2 1	400 410	410 420	X X
	Gaffel (45/111 mm)	3 2 1	390 400 410	X 410 420	X X 430
	Gaffel (45/115)	3 2 1	400 410 420	410 420 440	X 430 450
	Gaffel (45/131 mm)	3 2 1	420 430 440	430 440 450	430 450 460
	Gaffel (45/166 mm)	4 3 2 1	X 440 460 470	450 460 470 480	460 470 480 500

Detaljer:

* Sh-detalljer med 10mm distanse mellom gaffel og ramme - kan monteres under gaffel => reduserer sh - 10 mm
 * uten pute
 * uten setevinkel (0°)
 * X = No Go


Setehøyde bak med drivhjul 20, 22 & 24"

	Akselplate posisjon	Drivhjulstørrelse		
		20"	22"	24"
	8	320	355	X
	7	330	37	X
	6	350	380	410
	5	X	400	425
	4	X	415	435
	3	X	430	445
	2	X	440	455
	1	X	455	470

Detaljer

* mål gjort med 1" dekk. * uten setevinkel (0°)
 * uten pute * X = No Go
 * ikke camber (0°)


Avstand mellom setet og drivring (ytterside rør)

	Akselplate posisjon	Drivhjulstørrelse		
		20"	22"	24"
	8	125	140	X
	7	110	130	X
	6	100	115	145
	5	X	100	130
	4	X	90	120
	3	X	80	105
	2	X	65	95
	1	X	50	80

Detaljer

* uten pute * X = No Go
 * ikke camber (0°)

Y3-LL matrise; Fotplate, hel, vinkeljusterbar


	Gaffel-posisjon	4"-Svinghjul		5"-Svinghjul		6"-Svinghjul		
		min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	
	Gaffel 111 mm	3 2 1	300 300 300	340 350 360	X X X	X X X	X X X	
	Gaffel 115 mm	3 2 1	300 300 300	350 360 380	X X 300	X X 390	X X X	
	Gaffel 131 mm	3 2 1	300 300 300	360 380 390	X 300 300	X 390 400	X X X	
	Gaffel 166 mm	4 3 2 1	X 300 300 300	X 400 410 420	300 300 300 300	400 410 430 440	X 300 300 300	X 340 430 450

Y3-Fotplate hel "Youngster 3" style


Fotplate posisjon 1	Gaffel posisj.	4"-Svinghjul				5"-Svinghjul				6"-Svinghjul			
		Klemme kort		Klemme lang		Klemme kort		Klemme lang		Klemme kort		Klemme lang	
		min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL
Gaffel 111 mm	3	150	260	120	290	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	150	260	120	290	150	260	120	290	X	X	X	X
	1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
Gaffel 115 mm	3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	X	X
	2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
	1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
Gaffel 131 mm	3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
	2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
	1	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
Gaffel 166 mm	4	150	X	X	X	150	260	120	290	150	260	120	290
	3	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
	2	150	260	120	290	150	260	120	290	150	260	120	290
	1	150	26	120	290	15	260	120	290	150	260	120	290

Fotplate posisjon 2	Gaffel posisj.	4"-Svinghjul				5"-Svinghjul				6"-Svinghjul			
		Klemme kort		Klemme lang		Klemme kort		Klemme lang		Klemme kort		Klemme lang	
		min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL
Gaffel 111 mm	3	140	240	110	260	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	X	X	X	X
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
Gaffel 115 mm	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	X	X
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
Gaffel 131 mm	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
Gaffel 166 mm	4	140	X	X	X	140	240	110	260	140	240	110	260
	3	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	2	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260
	1	140	240	110	260	140	240	110	260	140	240	110	260


Fotplate posisjon 3	Gaffel posisj.	4"-Svinghjul				5"-Svinghjul				6"-Svinghjul			
		Klemme kort		Klemme lang		Klemme kort		Klemme lang		Klemme kort		Klemme lang	
		min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL	min. LL	max. LL
Gaffel 111 mm	3	250	360	220	360	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	250	370	220	370	250	350	220	380	X	X	X	X
	1	250	380	220	380	250	370	220	390	X	X	X	X
Gaffel 115 mm	3	250	370	220	350	250	350	220	380	X	X	X	X
	2	250	380	220	360	250	370	220	400	250	350	220	380
	1	250	390	220	390	250	410	220	410	250	360	220	400
Gaffel 131 mm	3	250	360	220	390	250	360	220	400	250	350	220	380
	2	250	400	220	400	250	400	220	410	250	370	220	400
	1	250	410	220	420	250	410	220	420	250	390	220	420
Gaffel 166 mm	4	X	X	X	X	250	420	220	420	250	380	220	420
	3	250	420	220	420	250	430	220	430	250	410	220	440
	2	250	430	220	430	250	440	220	440	250	450	220	450
	1	250	440	220	440	250	460	220	460	250	470	220	470



Fotplate posisjon 1








Fotplate posisjon 2



Fotplate posisjon 3

ARMLEN OG KLESBESKYTTERE

Zippie Youngster 3




YNG040201

YNG040205


YNG040202

YNG040203

YNG040204




YNG040211




YNG040212


BENSTØTTER OG FOTPLATER




YNG050101



YNG050102/ YNG050103




YNG050106



YNG050108




YNG050111




YNG05011


BREMSE



YNG060101




YNG060102




YNG060105


RAMME



YNG010101




YNG010102



RYGG




YNG030101



B4me

SETEDYBDEFORLENGER




YNG010201

Kjørehåndtak


Zipie Youngster 3



YNG030204




YNG030205




YNG030401


Vipperør, tippesikring, transittjøl



YNG010303



YNG010306



YNG010309

Drivhjul/Felger



Drivhjul
Design



Drivhjul
Lightweight



Drivhjul
Proton



Drivhjul
Mountainbike

DEKK



Schwalbe Right Run



Schwalbe One



Schwalbe Marathon Plus Evolution

Tilbehør



Verktøysett



Høytrykks-
pumpe



Luftpumpe



Koffertholder, Caddy



Rullestolski



Veske, liten
foran