



Kunde/HMS:  
 Kont.person  
 E-post:  
 Tlf:  
 Best.dato: Selger:  
 Notater:

Lever til:  
 Bruker-ref:  
 E-post:  
 Tlf:  
 Sunrise ordrenr:  
 Merkes:

- Bestilling
- Prisoverslag
- Built 4 me



E-post: [mailordre@sunrisemedical.no](mailto:mailordre@sunrisemedical.no)  
 Tlf: 66 96 38 00

- = Standard
- = Pristillegg
- = Valgmulighet

Art.nr: se side 2

Maks. brukervekt: **140 kg**  
 Brukers vekt \*\*):  kg

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

\*\* ) Må utfylles for å sikre korrekt konfigurasjon

MÅLSKJEMA (OBS: alle mål tas uten sittepute)

SETEBREDDE - måles fra utside rammerør til utside rammerør (mm)

340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SETEDYBDE - i mm

340	360	380	400	420	440	460	480	500
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Se metode setebredde måltaking s.15

Setehøyde foran i mm (avhenger av størrelse på gaffel og svinghjul, samt rammehøyde)

Gaffel:		360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540		
Svinghjul	4"	Hemi (Alu 115/158 mm)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		Enarms (105mm)							<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
		Aluminium (115 mm)								<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>									
		Aluminium (131 mm)									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		Aluminium (158 mm)												<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
5"	Hemi (Alu 115/158 mm)			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>											
	Enarms (105mm)									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
	Aluminium (115 mm)										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>									
	Aluminium (131 mm)										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
	Aluminium (158 mm)												<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
6"	Hemi (Alu 115/158 mm)						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>											
	Aluminium (131 mm)												<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
	Aluminium (158 mm)													<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7"	Aluminium (158 mm)													<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

NB! Hemi versjon kun med SA ramme

Enarmsgaffel



SETEHØYDE BAK er avhengig av drivhjulenes størrelse

Setehøyde bak kan kun være mellom 0 mm og 110 mm lavere enn valgt setehøyde i front.(OBS:kan variere med ± 10 mm)

Setehøyde bak i mm (SHB)

Drivhjul	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
22"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24"			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25"									<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26"											<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Kommentar:

Quickie QS5 X

QSC ● = Standard ○ = Valgmulighet uten □ = Hovedprodukt i standard utgave

	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Størrelse:		Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Størrelse:
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3434	318591	QS5 X sb34 sd34	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4442	318640	QS5 X sb44 sd42
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3436	318592	QS5 X sb34 sd36	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4444	318641	QS5 X sb44 sd44
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3438	318593	QS5 X sb34 sd38	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4446	318642	QS5 X sb44 sd46
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3440	318594	QS5 X sb34 sd40	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4448	318643	QS5 X sb44 sd48
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3442	318595	QS5 X sb34 sd42	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4450	318644	QS5 X sb44 sd50
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3444	318596	QS5 X sb34 sd44	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4634	318645	QS5 X sb46 sd34
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3446	318597	QS5 X sb34 sd46	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4636	318646	QS5 X sb46 sd36
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3448	318598	QS5 X sb34 sd48	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4638	318647	QS5 X sb46 sd38
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3450	318599	QS5 X sb34 sd50	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4640	318648	QS5 X sb46 sd40
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3634	318600	QS5 X sb36 sd34	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4642	318649	QS5 X sb46 sd42
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3636	318601	QS5 X sb36 sd36	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4644	318650	QS5 X sb46 sd44
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3638	318602	QS5 X sb36 sd38	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4646	318651	QS5 X sb46 sd46
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3640	318603	QS5 X sb36 sd40	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4648	318652	QS5 X sb46 sd48
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3642	318604	QS5 X sb36 sd42	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4650	318653	QS5 X sb46 sd50
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3644	318605	QS5 X sb36 sd44	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4834	318654	QS5 X sb48 sd34
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3646	318606	QS5 X sb36 sd46	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4836	318655	QS5 X sb48 sd36
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3648	318607	QS5 X sb36 sd48	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4838	318656	QS5 X sb48 sd38
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3650	318608	QS5 X sb36 sd50	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4840	318657	QS5 X sb48 sd40
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3834	318609	QS5 X sb38 sd34	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4842	318658	QS5 X sb48 sd42
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3836	318610	QS5 X sb38 sd36	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4844	318659	QS5 X sb48 sd44
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3838	318611	QS5 X sb38 sd38	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4846	318660	QS5 X sb48 sd46
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3840	318612	QS5 X sb38 sd40	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4848	318661	QS5 X sb48 sd48
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3842	318613	QS5 X sb38 sd42	<input type="checkbox"/>	QS5XFF4850	318662	QS5 X sb48 sd50
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3844	318614	QS5 X sb38 sd44	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5034	318663	QS5 X sb50 sd34
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3846	318615	QS5 X sb38 sd46	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5036	318664	QS5 X sb50 sd36
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3848	318616	QS5 X sb38 sd48	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5038	318665	QS5 X sb50 sd38
<input type="checkbox"/>	QS5XFF3850	318617	QS5 X sb38 sd50	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5040	318666	QS5 X sb50 sd40
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4034	318618	QS5 X sb40 sd34	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5042	318667	QS5 X sb50 sd42
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4036	318619	QS5 X sb40 sd36	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5044	318668	QS5 X sb50 sd44
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4038	318620	QS5 X sb40 sd38	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5046	318669	QS5 X sb50 sd46
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4040	318621	QS5 X sb40 sd40	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5048	318670	QS5 X sb50 sd48
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4042	318622	QS5 X sb40 sd42	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5050	318671	QS5 X sb50 sd50
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4044	318623	QS5 X sb40 sd44	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5234	318672	QS5 X sb52 sd34
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4046	318624	QS5 X sb40 sd46	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5236	318673	QS5 X sb52 sd36
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4048	318625	QS5 X sb40 sd48	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5238	318674	QS5 X sb52 sd38
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4050	318626	QS5 X sb40 sd50	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5240	318675	QS5 X sb52 sd40
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4234	318627	QS5 X sb42 sd34	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5242	318676	QS5 X sb52 sd42
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4236	318628	QS5 X sb42 sd36	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5244	318677	QS5 X sb52 sd44
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4238	318629	QS5 X sb42 sd38	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5246	318678	QS5 X sb52 sd46
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4240	318630	QS5 X sb42 sd40	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5248	318679	QS5 X sb52 sd48
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4242	318631	QS5 X sb42 sd42	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5250	318680	QS5 X sb52 sd50
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4244	318632	QS5 X sb42 sd44	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5434	318681	QS5 X sb54 sd34
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4246	318633	QS5 X sb42 sd46	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5436	318682	QS5 X sb54 sd36
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4248	318634	QS5 X sb42 sd48	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5438	318683	QS5 X sb54 sd38
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4250	318635	QS5 X sb42 sd50	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5440	318684	QS5 X sb54 sd40
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4434	318636	QS5 X sb44 sd34	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5442	318685	QS5 X sb54 sd42
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4436	318637	QS5 X sb44 sd36	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5444	318686	QS5 X sb54 sd44
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4438	318638	QS5 X sb44 sd38	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5446	318687	QS5 X sb54 sd46
<input type="checkbox"/>	QS5XFF4440	318639	QS5 X sb44 sd40	<input type="checkbox"/>	QS5XFF5448	318688	QS5 X sb54 sd48
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	QS5XFF5450	318689	QS5 X sb54 sd50





[www.sunrisemedical.no](http://www.sunrisemedical.no)

© Sunrise Medical 2024

Quickie QS5 X

QSC  = Standard  = Valgmulighet uten  = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	SETETREKK	Illustrasjoner
020014	<input checked="" type="radio"/> 71202403	319359	Setetrek, nylon, justerbart 1 Lomme, angi SB+SD <b>STD</b>	 
020000	<input type="radio"/>		Uten setetrek	
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	SETEPUTE	
020110	<input checked="" type="radio"/>		Uten setepute <b>STD</b>	
	<input type="checkbox"/>		JAY pute For komplett oversikt over tilgjengelige puter : <a href="#">JAY Produktkatalog</a>	
			Skriv inn artikkelnummer: <input type="text"/>	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tilbehør til sete:	
090018	<input type="checkbox"/> 66009050-001	272262	Hoftebelte med lås sb<40 cm	
090018	<input type="checkbox"/> 66009050-002	272263	Hoftebelte med lås sb>40 cm	
	<input type="checkbox"/>		<b>Kinetic Balance belte: *)</b> Str.: <input type="radio"/> S <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input type="radio"/> XL	
			Skriv inn artikkelnummer: <input type="text"/>	
			*) For komplett oversikt over Kinetic Balance posisjonseringsprodukter, se: <a href="#">Kinetic Balance-katalog</a>	



[www.sunrisemedical.no](http://www.sunrisemedical.no)



© Sunrise Medical 2024

Quickie QS5 X						
QSC ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris						
Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Rygg			
<b>RYGGHØYDE:</b>						
Just.bar. i området:			<b>250-300</b>	<b>300-350</b>	<b>350-400</b>	<b>400-450</b>
velg fabrikkinnstilling::			○ 250	○ 300	std: ● 350	○ 400
			○ 275	○ 325	○ 375	○ 425
			○ 300	○ 350	○ 400	○ 450
030010	□ 71201042-101/2	319797/ 319801	Rygggramme, Aluminium, fast 90 gr., m/ryggør, u/kj.htak			(velg type kjørehåndtak nedenfor)
030111			○ Lumbalkurve 5° fremover			
030110			○ Lumbalkurve 5° bakover			
030101	□ 71203171	319020	Ryggmekanisme, halvt nedfellbar bakover			1)
030031	□ 71203170	319021	Ryggmekanisme, nedfellbar forover			2)
030012	● 71203158	319058	<b>Rygg, vinkeljusterbar (ikke nedfellbar)</b>			<b>STD</b> (75° - +105°)
			○ 75° ○ 80° ○ 85° ● 90° ○ 95° ○ 100° ○ 105°			
			<b>STD</b>			
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	JAY J3 RYGG	Komplett utvalg, se <a href="#">JAY Produktkatalog</a>		
			skriv inn artikkelnummer:	husk minus std.rygg!		
<b>Ved Jay rygg og hreg kjørehåndtak husk brakett 065432</b>						
QSC	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Ryggør/Kjørehåndtak			
030200	○ 71203157-001	319109	Uten kjørehåndtak (kun ryggør)			
030200	○ 71203157-002	319092	Uten kjørehåndtak (kun ryggør) for Lumbalkurve 5° bakover			
030200	○ 71203157-003	319102	Uten kjørehåndtak (kun ryggør) for Lumbalkurve 5° framover			
030201	● 71203153-001	319108	<b>Kjørehåndtak faste,medium, par</b>			<b>STD</b>
030201	□ 71203153-002	319091	Kjørehåndtak faste,medium, par for Lumbalkurve 5° bakover			
030231	□ 71203153-003	319101	Kjørehåndtak faste,medium, par for Lumbalkurve 5° framover			
030231	□ 71203155-001	319082	Kjørehåndtak faste, lange +30mm, par for ledsagerbrems			
030231	□ 71203155-002	319087	Kjørehåndtak faste, lange +30mm, par for Lumbalkurve 5° bakover			
030231	□ 71203155-003	319097	Kjørehåndtak faste, lange +30mm, par for Lumbalkurve 5° framover			
030203	□ 71203154-001	319106	Kjørehåndtak, nedfellbare, par			
030203	□ 71203154-002	319089	Kjørehåndtak, nedfellbare, par for Lumbalkurve 5° bakover			
030203	□ 71203154-003	319099	Kjørehåndtak, nedfellbare, par for Lumbalkurve 5° framover			
030204	□		Høydereregulerbare kjørehåndtak velg rygg høyde:			
	000841265-ET	272313	○ Kjørehåndtak, sort I350mm rh300-375mm hreg par			Husk 2 stk brakett: 051456
	000841266-ET	272314	○ Kjørehåndtak, sort I270mm rh400-500mm hreg par			Husk 2 stk brakett: 051456
030205	□		Høydereregulerbare kjørehåndtak for JAY-rygg,			Husk 2 stk brakett: 065432
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Ryggtrekk EXO / EXO PRO			
030316	● 06804122-sbrhL		<b>EXO lettvekts justerbart ryggtrekk, sort polyester, 7mm skum, lomme bak</b>			<b>std</b>
			Farge på kantbånd: ● <b>Sort(std)</b> ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå			
030317	□ 06804123-sbrhL		EXO PRO pustende justerb.Ryggtr.sort 3DX mesh,13 mm skum, vattert midtseksjon, lomme bak			
			Farge på kantbånd: ○ Sort ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå			
030300	○		Uten ryggtrekk			
			<b>Ved valg av JAY-rygg skal det tas minuslinjer for standard rygg:</b>			
			2 xRyggbånd <b>066853-02-ET</b> Ryggbånd topp: <b>06804028-100</b>			
			Ryggtrekk: <b>06804122-SB30L</b>			
1)	kun fra RH 375mm, kun m/kj.htak medium, ikke m/ryggavstiver eller hodestøtte					
2)	kun fra RH 350mm, kun m/kj.htak medium og nedfellb., ikke m/ryggavstiver eller hodestøtte					



For mer info, se:  
[www.sunrisemedical.no](http://www.sunrisemedical.no)

Quickie QS5 X			
QSC	<input checked="" type="checkbox"/> = Standard	<input type="checkbox"/> =Valgmulighet	<input type="checkbox"/> =Tilbehør/Pristillegg
Kun internt:	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Hodestøtte, Ryggavstiver/Stabiliseringsstag
030402	<input type="checkbox"/> 065720-001	275013	Ryggavstiver/Stabiliseringsstag autofellbar SB 360
030402	<input type="checkbox"/> 065720-002	275018	Ryggavstiver/Stabiliseringsstag autofellbar SB 380
030402	<input type="checkbox"/> 065720-003	275016	Ryggavstiver/Stabiliseringsstag autofellbar SB 400
030402	<input type="checkbox"/> 065720-004	275017	Ryggavstiver/Stabiliseringsstag autofellbar SB 420
030402	<input type="checkbox"/> 065720-005	275014	Ryggavstiver/Stabiliseringsstag autofellbar SB 440
030402	<input type="checkbox"/> 065720-007	275015	Ryggavstiver/Stabiliseringsstag autofellbar SB 460
030402	<input type="checkbox"/> 065720-008	275019	Ryggavstiver/Stabiliseringsstag autofellbar SB 480
030402	<input type="checkbox"/> 065720-009	275020	Ryggavstiver/Stabiliseringsstag autofellbar SB 520
	<input type="checkbox"/> 065725	271081	Monteringssett til autofellbar ryggavstiver
030411	<input type="checkbox"/> 84303012-002	272071	Hodestøtte, høy, dybde- og vinkeljusterbar, 200 x 110 mm + feste og stag
030410	<input type="checkbox"/> 84303012-001	272070	Hodestøtte medium, høyde, dybde- og vinkeljusterbar 230x110 mm + feste og stag
	<input type="checkbox"/> 84310034	180464	Fester til hodestøtte <i>NB! Må velges med hodestøtte</i>
	<input type="checkbox"/> 84310035-000	276295	Stabiliseringsstag /Ryggavstiver nedfellbar <i>NB! Må velges med hodestøtte</i>
	<b>Lev.art.nr:</b>	<b>HMS art.nr:</b>	<b>Hodestøtter WHITMYER - for komplett utvalg se: <a href="#">Whitmyer katalog</a></b>
			<b>NB: Krever at Jay-rygg er montert på stolen</b>
WHT			<i>(kun sammen med JAY-rygg)</i>
030415	<input type="checkbox"/>		Whitmyer hodestøtte Cobra Xtra nedfellbar, kun m/JAY J3-rygg
030416	<input type="checkbox"/>		Whitmyer hodestøtte Axy's, kun m/JAY J3-rygg
	<input type="checkbox"/>		Annet: <input type="text"/>
Kun internt:	Lev art.nr:	HMS art.nr:	ARMLEN OG KLESBESKYTTERE
QSC			
040050	<input type="checkbox"/> 71204135-001	318794	Sentermont. Arml m/klesbesk. armlenspad 250mm, hreg-bart avtagbar hø/ve
040051	<input type="checkbox"/> 71204135-002	318796	Sentermont. Arml m/klesbesk. armlenspad 360mm, hreg-bart avtagbar hø/ve
040052	<input type="checkbox"/> 71204137-002	318802	Sentermont arml m/klesbesk, armlpad 330 mm, dybde-,høydejusterbar, avtagb hø
040052	<input type="checkbox"/> 71204137-001	318804	Sentermont arml m/klesbesk, armlpad 330 mm, dybde-,høydejusterbar, avtagb ve
			<b>Armlen m/klesbeskytter med lang eller kort armlenspad</b>
040005	<input type="checkbox"/> 71204130-003	319648	Klesbeskytter flip-up, avtakbar for faste armlener. Par. <i>(kun klesbeskyttere)</i>
040002	<input type="checkbox"/> 054449-001	270328	Armlenspad (250 mm), hreg. Par <i>(inkludert 040005. Et kryss i begge)</i>
040004	<input type="checkbox"/> 054449-002	318811	Armlenspad (310 mm), hreg. Par <i>(inkludert 040005. Et kryss i begge)</i>
040144/5	07204008	272025	<input type="checkbox"/> Hemiarmlene XL l:54 b:13.5 <input type="checkbox"/> hø <input type="checkbox"/> ve <i>(kun med 040005)</i>
040146/7	07204011	272024	<input type="checkbox"/> Hemiarmlene l:46 b:15 <input type="checkbox"/> hø <input type="checkbox"/> ve <i>(kun med 040005)</i>
040020	<input type="checkbox"/> 054493-010		Utløsermekanisme for tetraplegikere
040117	<input type="checkbox"/> 71204139-002	318797	Rørarmen, polstret hø
040117	<input type="checkbox"/> 71204139-001	318799	Rørarmen, polstret ve
			<b>Klesbeskyttere</b> <i>(ikke i kombinasjon med armlen)</i>
040107	<input type="checkbox"/> 072444	272354	Klesbeskytter, kompositt, avtagbar, 210 mm høy (310 mm lang),svart Q-style
040102	<input type="checkbox"/> 06604094-002/001	272355 /56	Klesbeskytter, aluminium, kuldebeskyttelse, (i rammefarge)
040103	<input type="checkbox"/> 84310040-001/2	180481/2	Klesbeskytter, alu, skjerm, kuldebeskyttelse,(i rammefarge)
040104	<input checked="" type="checkbox"/> 06604093-002 /001	240251/50	<b>Klesbeskytter, karbon, skjerm, kuldebeskyttelse (svart) STD</b>
<b>NB! HUSK</b>	072443	270986	Feste Klesbeskytter Alu/ alu med skjerm/ karbon to stk til hver stol
<b>Kommentar:</b>			



## Quickie QS5 X

QSC

● = Standard

○ =Valgmulighet

□ =Pristillegg

## Rammevalg


## Illustrasjoner

## BALANSE//TYNGDEPUNKT (COG)

(alle mål er i mm; målt fra foran på ryggrør, velg kun ett alternativ)

COG25	○	25 mm
COG40	○	40 mm
COG50	○	50 mm

COG60	●	60 mm	(std)
COG75	○	75 mm	



	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Rammevalg
010010	○	71201047-110	319792 Ramme FF 75° (integrert benstøtte) (Trenger 2stk. Ikke med 7" sv.hjul)
010011	○	71201047-120	319793 Ramme FF 85° (integrert benstøtte) (Trenger 2stk. Kun med 4" og 5" sv.hjul)
010016	●	71201047-132	319794 Ramme FF 85° (integrert benstøtte), innvink (20 mm pr side), active hø *STD
010016	●	71201047-131	319795 Ramme FF 85° (integrert benstøtte), innvink (20 mm pr side), active ve *STD
010015	□	71201044-900	319802 Ramme SA (avtagbare og utsvingbare benstøtter) (Trenger 2stk) *: Kun med 4" og 5" svinghjul
090102	□	71201300	319581 Klargjort med festepunkter for bilfeste. Testet og godkjent i hht 7176-19

	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Camber
070600	○		0°
070602	●		2°
070604	○		4°

Kun internt:	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Rammetilbehør
090001	□	71209032	319923 Vipperør venstre velg enten vipperør eller tippesikring pr side
090002	□	71209032	319923 Vipperør høyre velg enten vipperør eller tippesikring pr side
090009	□	71209031	319684 Krykkeholder med velkro (kun i kombinasjon med vipperør)

			Tippesikringer swing-away
090004	□	000859202	069309 Tippesikring innsv f/24-26" Ve buet
090005	□	000859202	069309 Tippesikring innsv f/24-26" Hø buet
090004	□	000859203	276540 Tippesikring innsv f/20-22" Ve rett
090005	□	000859203	276540 Tippesikring innsv f/20-22" Hø rett
090036	○	072714-001	276527 Tippesikring alu lettvekt innsvingbar 20-22" hjul par
090036	●	072714-002	276528 Tippesikring alu lettvekt innsvingbar 24-26" hjul STD par
090010	□	760858020	152710 Transithjul 3" hø/ve (stk)
090016	□	71201061-ET	319404 Frontbeskytter for ramme hø/ve par
	○		Uten tippesikring

110156	□	71201240	319709 Twin LED-lys montert på svinghjulsgafler og kontrollboks på leggbåndet
--------	---	----------	---

010056	●	71201401	319572 Sammenfellingslås, lås automatisk STD
010057	●	71201410	319403 Berøringspunkter, gummideksel for å beskytte rammen STD

			Rullestolen forberedes for å brukes sammen med Drivagg:
090211	□	47301036	Klemmer Attitude uten å få med Attitude (trenger 2 stk)
090212	□	47301037	Klemmer Attitude sammen med stolen (trenger 2 stk)

EMO			
000203	□	07501101	319961 Klemmer Empulse R20. ikke montert på stolen (trenger 2 stk)
000204	□	07501101	319961 Klemmer Empulse R20. montert på stolen (trenger 2 stk)
000101	□	47601000-010	272468 Klemmer Empulse F55, ikke montert på stolen (trenger 2 stk)
000102	□	47601000-010	272468 Klemmer Empulse F55, montert på stolen (trenger 2 stk)

**Merk: For å også få drivaggregat, bruk BU for aktuelt drivaggregat**



Vipperør

Innsving



Transithjul



Fixed front

**Quickie QS5 X**

QSC ● = Standard ○ =Valgmulighet □ =Tilbehør/Pristillegg







	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	<b>BENSTØTTER OG FOTPLATER</b>	Illustrasjoner:
Kun internt:			<b>Benstøttehenger for SA front</b>	
050002	<input type="checkbox"/> 07202212-001/2	318837/6	70° faste benstøtter	
050001	<input type="checkbox"/> 07202112-001/2	318879/8	80° faste benstøtter	
050041	<input type="checkbox"/> 07202252		90° faste benstøtter	
050006	<input type="radio"/> 76705020-001		Aluminium benstøttehengere utsvingbar 70° <i>(Velges som std ved SA front)</i>	
050007	<input type="radio"/> 76705020-002		Aluminium benstøttehengere utsvingbar 80° <i>(Velges som std ved SA front)</i>	
			<b>Benstøttehenger Vinkelregulerbar (ELR)(1)</b> <i>(ikke m hel fotplate; kun for SA ramme)</i>	
050009	<input type="checkbox"/> 064840-001	179761	Aluminium, flip-up (0° - 90°), swing-away, ve <b>1)</b>	
050010	<input type="checkbox"/> 064840-002	179761	Aluminium, flip-up (0° - 90°), swing-away, hø <b>1)</b>	
			<b>Fotplater delt</b>	
050020	<input checked="" type="checkbox"/> 064871-02x	27194x	delt, kompositt, vinkeljusterbar, flip-up (sideveis), hælbånd, svart hø <b>std</b>	
050020	<input checked="" type="checkbox"/> 064871-01x	27194x	delt, kompositt, vinkeljusterbar, flip-up (sideveis), hælbånd, svart ve <b>std</b>	
050050	<input type="checkbox"/> 71205400		delt, aluminium, vinkeljusterbar, flip-up (sideveis), hælbånd, svart <i>(ve)</i>	
050050	<input type="checkbox"/> 71205401		delt, aluminium, vinkeljusterbar, flip-up (sideveis), hælbånd, svart <i>(hø)</i>	
			<b>Fotplate hel</b>	
050102	<input type="checkbox"/> 71205406	318923	Hel, Aluminium, vinkeljusterbar, flip-up (sideveis)	
050126	<input type="checkbox"/> 71205014-10x	318968/9	Swing-away mekanisme for hel fotplate	
050062	<input type="checkbox"/> 71205037	318991	Låsesystem, hel fotplate, aluminium	
050131	<input type="checkbox"/> 068200-040	180223	Hel, kompositt, vinkel- dybdejusterbar, flip-up (sideveis), hælbånd svart	
050132	<input type="checkbox"/> 068200-020	180222	Hel, karbon, vinkel- dybdejusterbar, flip-up (sideveis), hælbånd svart	
005028	<input type="checkbox"/> 7110201x	27157x	Hel, lettvekt plast autofellbar vinkel-dybdejusterbar	
050027	<input type="checkbox"/> 068814-100	318903	Hel, lettvekt karbon autofellbar vinkel-dybdejusterbar	
050027	<input type="checkbox"/> 71102003-00x	3189xx	Autofoldmekanisme 005027 og 005028 <i>(Må velges med auto-fellbar fotplate)</i>	
050127	<input type="checkbox"/> 068890	271386	Fotfikseringsplater til karbon/kompisit fotplate <i>(par)</i>	
	<input type="checkbox"/> 066140-001	179785	Leggbånd, L750mm, SB320-340mm <i>til hel fotplate</i>	
	<input type="checkbox"/> 066140-002	179786	Leggbånd, L800mm, SB360-380mm <i>til hel fotplate</i>	
	<input type="checkbox"/> 066140-003	179787	Leggbånd, L850mm, SB400-420mm <i>til hel fotplate</i>	
	<input type="checkbox"/> 066140-004	179788	Leggbånd, L900mm, SB440-460mm <i>til hel fotplate</i>	
	<input type="checkbox"/> 066140-005	272437	Leggbånd, L950mm, SB480-500mm <i>til hel fotplate</i>	
	<input type="checkbox"/> 066140-006	272430	Leggbånd, L1000mm, SB520-540mm <i>til hel fotplate</i>	
	<input type="checkbox"/> 064924	179766	Leggstøttepute / Amputasjonspute	
	<input type="checkbox"/> 064927	276660	Trekk til leggpute	
	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	<b>Amputasjonsstøtte</b>	
050014	<input type="checkbox"/> 064280-002	153872	Amputasjonsstøtte,venstre	
050013	<input type="checkbox"/> 064280-001	019821	Amputasjonsstøtte, høyre	
<b>NB! Fotbøyer og fotplater krever serienummer ved bestilling som reservedel!</b>				
<b>LEGGLENGDE (LL)</b>				
<input type="radio"/> 340 <input type="radio"/> 350 <input type="radio"/> 360 <input type="radio"/> 370 <input type="radio"/> 380 <input type="radio"/> 390 <input checked="" type="radio"/> 400 <input type="radio"/> 410 <input type="radio"/> 420 <input type="radio"/> 430 <input type="radio"/> 440 <input type="radio"/> 450 <input type="radio"/> 460 <input type="radio"/> 470 <input type="radio"/> 480 <input type="radio"/> 490 <input type="radio"/> 500				
LL må være 30 mm lavere enn setehøyden				

(1) ikke i kombinasjon med fotplate hel, ikke med SB opptil 360 mm


 For mer informasjon  
 besøk vår hjemmeside  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)

## Quickie QS5 X

QSC  = Standard =Valgmulighet =Pristillegg

Kun intern:	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Gaffel	(gaffelstørrelse Følger av valget på side 1)	Illustrasjoner	
080041	<input checked="" type="checkbox"/> 71208012-001	319903	Alu I115 b45 QS5 - style sort hø/ve	(std) (stk. Ikke m/6" & 7" sv.hjul)	 <p>Gaffel Alu</p>  	
080042	<input type="checkbox"/> 71208012-002	319904	Alu I115 b45 QS5 - style sølv hø/ve	(stk)		
080064	<input type="checkbox"/> 71208012-103	319902	Alu I115 b45 QS5 - style pulverlakk hø/ve	(stk. Se fargevalg under)		
080029	<input type="checkbox"/> 71208014-001	319906	Alu I131 b45 QS5 - style sort hø/ve	(stk)		
080029	<input type="checkbox"/> 71208014-002	319907	Alu I131 b45 QS5 - style sølv hø/ve	(stk)		
080064	<input type="checkbox"/> 71208014-103	319905	Alu I131 b45 QS5 - style pulverlakk hø/ve	(stk. Se fargevalg under)		
080029	<input type="checkbox"/> 71208016-001	319909	Alu I158 b45 QS5 - style sort hø/ve	(stk)		
080029	<input type="checkbox"/> 71208016-002	319910	Alu I158 b45 QS5 - style sølv hø/ve	(stk)		
080064	<input type="checkbox"/> 71208016-103	319908	Alu I158 b45 QS5 - style pulverlakk hø/ve	(stk. Se fargevalg under)		
080008	<input type="checkbox"/> 066584-011	194647	One-arm I105 svart ve			
080008	<input type="checkbox"/> 066584-012	194646	One-arm I105 svart hø			
080008	<input type="checkbox"/> 066584-021	194645	One-arm I105 sølv ve			
080008	<input type="checkbox"/> 066584-022	194644	One-arm I105 sølv hø			
080008	<input type="checkbox"/> 066584-130	276489	One-arm I105 oransje	(par)		
080008	<input type="checkbox"/> 066584-150	276490	One-arm I105 rød	(par)		
080008	<input type="checkbox"/> 066584-160	276488	One-arm I105 blå	(par)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 71208003-100	319573	Gaffelhus standard	STD (minuslinje ved valg av Hemi-kit) (par)		
080101	<input type="checkbox"/> 71208024-100	319603	Hemi adapter hø/ve	(stk)		
			<b>Gaffel alu pulverlakkert</b>			
	<input type="checkbox"/>		-farge: Rubinrød (21)			
	<input type="checkbox"/>		-farge: Marsrød (37)			
	<input type="checkbox"/>		-farge: Signalkvit (32)			
	<input type="checkbox"/>		-farge: Matt Marin (16)			
Kun intern:	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Svinghjul	(sjekk med dine valg på side 1)	Kompakt	
080301	<input type="checkbox"/> 000221034	276403	4" Kompakt kompositt	stk		
080304	<input checked="" type="checkbox"/> 066542	194669	4" kompakt alu sølv	STD		stk
080306	<input type="checkbox"/> 066544	194670	4" kompakt alu soft sølv	stk		 <p>Alu /Alu soft</p>
080306	<input type="checkbox"/> 066544-001	319876	4" kompakt alu soft svart	stk		
080306	<input type="checkbox"/> 066544-002	319874	4" kompakt alu soft oransje	stk		
080306	<input type="checkbox"/> 066544-003	319875	4" kompakt alu soft rød	stk		
080306	<input type="checkbox"/> 066544-004	319873	4" kompakt alu soft blå	stk	 <p>soft roll</p>	
080301	<input type="checkbox"/> 000221035	194671	5" Kompakt kompositt	stk		
080302	<input type="checkbox"/> 000221005	194674	5" Kompakt kompositt soft	stk		
080306	<input type="checkbox"/> 066546	194672	5" kompakt alu sølv	stk		
080306	<input type="checkbox"/> 066548	194675	5" kompakt alu soft sølv	stk		
080306	<input type="checkbox"/> 066548-001	319880	5" kompakt alu soft svart	stk		
080306	<input type="checkbox"/> 066548-002	319878	5" kompakt alu soft oransje	stk		
080306	<input type="checkbox"/> 066548-003	319879	5" kompakt alu soft rød	stk		
080306	<input type="checkbox"/> 066548-004	319877	5" kompakt alu soft blå	stk		
080305	<input type="checkbox"/> 000221013	276399	6" kompositt luft	stk		
080303	<input type="checkbox"/> 000221016	194677	6" kompositt soft	stk		
080301	<input type="checkbox"/> 000858046	194676	6" kompakt kompositt	stk		
080301	<input type="checkbox"/> 000858150	237995	7" Kompakt kompositt	stk		
080305	<input type="checkbox"/> 000221015.01	319872	7" kompositt luft	stk		

Quickie QS5 X

QSC ● = Standard ○ =Valgmulighet □ =Pristillegg/Tilbehør

Kun internt:	Lev.art.nr:	HMS art.nr	DRIVHJUL *)	(komplette hjul i stk)	(sjekk dine valg på side 1, velg kun en type)	Illustrasjoner
070003	□ 6881	152607	22" Lettvekt, Right Run dekk, aluminium drivring		( max brukervekt: 125 kg)	
070004	□ 6941	164952	22" Proton, Right Run dekk, aluminium drivring		( max brukervekt: 100 kg)	
070001	□ 6894	201681	22" Universal, Kompakt dekk, alu drivring			
070001	□ 6872	152606	22" Universal, Kompakt dekk, stål rustfri drivring			
070002	□ 8842	217681	24" Design, Kompakt dekk, aluminium drivring			
070002	□ 65107218	270580	24" Design, Kompakt dekk, Elipse drivring			
070002	□ 65107208	270581	24" Design, Marathon Plus dekk, aluminium drivring			
070002	□ 65107220	270582	24" Design, Maraton Plus dekk, Elipse drivring			
070002	□ 6892	152609	24" Design, Right Run dekk, aluminium drivring			
070002	□ 65107207	270583	24" Design, Schwalbe One dekk, aluminium drivring			
070002	□ 65107219	270584	24" Design, Schwalbe One dekk, Elipse drivring			
070003	□ 65107200	270592	24" Lettvekt, Kompakt dekk, aluminium drivring		( max brukervekt: 125 kg)	
070003	□ 65107215	270593	24" Lettvekt, Kompakt dekk, Ellipse drivring		( max brukervekt: 125 kg)	
070003	□ 65107202	270594	24" Lettvekt, Marathon Plus dekk, aluminium drivring		( max brukervekt: 125 kg)	
070003	□ 65107217	270595	24" Lettvekt, Maraton Plus dekk, Ellipse drivring		( max brukervekt: 125 kg)	
070003	● 6880	152611	<b>24" Lettvekt, Right Run dekk, aluminium drivring</b>	std	( max brukervekt: 125 kg)	
070003	□ 8843	216199	24" Lettvekt, Schwalbe One dekk, aluminium drivring		( max brukervekt: 125 kg)	
070003	□ 65107216	270597	24" Lettvekt, Schwalbe One dekk, Ellipse drivring		( max brukervekt: 125 kg)	
070004	□ 8841	229574	24" Proton, Marathon Plus dekk, supergrip drivring		( max brukervekt: 100 kg)	
070004	□ 6942	164953	24" Proton, Schwalbe One dekk, aluminium drivring		( max brukervekt: 100 kg)	
070006	□ 6867	201767	24" Spinerdy 12 eiker, Right Run dekk, aluminium drivring			
070005	□ 6873	152612	24" Spinerdy 18 eiker, Right Run dekk, aluminium drivring			
070005	□ 8840	230268	24" Spinerdy 18 eiker, Right Run dekk, supergrip drivring			
070001	□ 6871	152610	24" Universal, Kompakt dekk, aluminium drivring			
070001	□ 6893	214304	24" Universal, Right Run dekk, stål rustfri drivring			
070003	□ 6868	211670	25" Lettvekt, Schwalbe One dekk, aluminium drivring			
070004	□ 6943	179436	25" Proton, Schwalbe One dekk, aluminium drivring		( max brukervekt: 100 kg)	
070006	□ 6866	270608	25" Spinerdy 12 eiker, Schwalbe One dekk, aluminium drivring			
070005	□ 6875	156983	25" Spinerdy 18 eiker, Schwalbe One dekk, aluminium drivring			
070002	□ 6897	152613	26" Design, Right Run dekk, aluminium drivring			
070006	□ 6863	217270	26" Spinerdy 18 eiker, Right Run dekk, aluminium drivring			
070001	□ 6879	152615	26" Universal, Right Run dekk, aluminium drivring			
070009	□ 000851319	152608	24" Mountainbike, aluminium drivring			
			<b>Enhåndsdrift (Kun 22" &amp; 24" hjul)</b>			
70401/2	□ 222836ED		Drivhjul 22" sb28-36	○ Venstre ○ Høyre	Husk ev. enhåndsbrems	
70401/2	□ 223848ED		Drivhjul 22" sb38-48	○ Venstre ○ Høyre	Husk ev. enhåndsbrems	
70401/2	□ 225054ED		Drivhjul 22" sb50-54	○ Venstre ○ Høyre	Husk ev. enhåndsbrems	
70401/2	□ 242836ED		Drivhjul 24" sb28-36	○ Venstre ○ Høyre	Husk ev. enhåndsbrems	
70401/2	□ 243848ED		Drivhjul 24" sb38-48	○ Venstre ○ Høyre	Husk ev. enhåndsbrems	
70401/2	□ 245054ED		Drivhjul 24" sb50-54	○ Venstre ○ Høyre	Husk ev. enhåndsbrems	
			<b>Drivhjul med ledsager/trommelbrems (OBS: Ikke nedfellbare eller uten kjørehåndtak)</b>			
070008	□ 080807-22V QS5		Drivhjul 22" m/ledagerbrems Ve		Husk både hø og ve. Kun 0° camber	
070008	□ 080807-22H QS5		Drivhjul 22" m/ledagerbrems Hø		Husk både hø og ve. Kun 0° camber	
070008	□ 080807-24V QS5		Drivhjul 24" m/ledagerbrems Ve		Husk både hø og ve. Kun 0° camber	
070008	□ 080807-24H QS5		Drivhjul 24" m/ledagerbrems Hø		Husk både hø og ve. Kun 0° camber	

\*) Dette er komplette hjul med beskrivelse av felg, dekk og drivring. Dersom du ikke finner ønsket hjul, så velg et drivhjul ovenfor og velg riktig dekk

Felg:



070001 Universal krysseiket



070002 Design Wheel



070003 Lettvektshjul



070004



070005 Spinerdy

Dekk:




070101 Right Run



070106 Two Grip Down Town



070107 Schwalbe One



070102 Kompakt dekk



070104 Marathon Plus (punkteringsfritt)



0700

(1): Proton og Light Weight kun med 22", 24" & 25" kompakt dekk ;

Spinerdy hjul kun med 24" kompakt dekk; ikke med Mountainbike hjul



For mer informasjon [www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)

## Quickie QS5 X

QSC ● = Standard ○ =Valgmulighet □ =Pristillegg/Tilbehør

Loopwheels - Drivhjul med fjæring (komplette hjul, u/bolt)			Husk minus std drivhjul!	Illustrasjoner
	Lev.art.nr:	HMS art.nr:		
NB!	<input type="checkbox"/> 24LWU0RE00RFL000	270573	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Regular ve	stk
Kan ikke	<input type="checkbox"/> 24RWU0RE00RFL000	270565	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Regular hø	stk
bestilles i	<input type="checkbox"/> 24LWU0SO00RFL000	270574	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Soft ve	stk
Calico!	<input type="checkbox"/> 24RWU0SO00RFL000	270566	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Soft hø	stk
	<input type="checkbox"/> 24LWU0ST00RFL000	270575	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Stiff ve	stk
	<input type="checkbox"/> 24RWU0ST00RFL000	270567	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Stiff hø	stk
	<input type="checkbox"/> 24LWX0RE00RFL000	270572	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Regular ve	stk
	<input type="checkbox"/> 24RWX0RE00RFL000	270562	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Regular hø	stk
	<input type="checkbox"/> 24LWX0ST00RFL000	270571	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Stiff ve	stk
	<input type="checkbox"/> 24RWX0ST00RFL000	270564	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Stiff hø	stk
NB!	<input type="checkbox"/> 25LWU0RE00RFL000	313914	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Regular ve	stk
Kan ikke	<input type="checkbox"/> 25RWU0RE00RFL000	313915	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Regular hø	stk
bestilles i	<input type="checkbox"/> 25LWU0SO00RFL000	319489	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Soft ve	stk
Calico!	<input type="checkbox"/> 25RWU0SO00RFL000	319488	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Soft hø	stk
	<input type="checkbox"/> 25LWU0ST00RFL000	319491	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Stiff ve	stk
	<input type="checkbox"/> 25RWU0ST00RFL000	319490	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Stiff hø	stk
HUSK!	<input type="checkbox"/> 000220299	272268	Hjulbolt / Hurtigkopling til Loopwheels *)!99mm dia:12,7mm	stk
			*) Tas vanlig drivhjul i minus, MÅ nye bolter bestilles. 1 til hvert hjul.	
	<b>Lev.art.nr:</b>	<b>HMS art.nr:</b>	<b>TILLEGG DRIVRINGER kun til LOOPWHEELS</b>	
Standard drivring på Loopwheels er svart aluminium. Ønskes andre drivringer vil standard tas i minus.				
	<input type="checkbox"/> 24W00BA00000	319523	<b>24" svart alu 1)</b>	(Kun loopwheel 24". Minus ved valg av annen dr.ring)
	<input type="checkbox"/> 24GG615E21	292436	24" Carbolife Gekko svart (alu m/gummitopp som Ellipse)	(Kun lwheel 24")
NB!	<input type="checkbox"/> 24QG615GT1	319536	24" Carbolife Quadro svart	(Kun loopwheel 24")
Kan ikke	<input type="checkbox"/> 24AG615GT1	319503	24" Carbolife Curve Tetra	(Kun loopwheel 24")
bestilles i				
Calico!	<input type="checkbox"/> 25W00BA00000	319522	<b>25" svart alu 1)</b>	(Kun loopwheel 25". Minus ved valg av annen dr.ring)
	<input type="checkbox"/> 25GG639E21	296879	25" Carbolife Gekko svart (alu med gummitopp slik Ellipse)	(Kun loopwheel 25")
	<input type="checkbox"/> 25QG639GT1	319533	25" Carbolife Quadro svart	(Kun loopwheel 25")
	<input type="checkbox"/> 25AG639GT1	319505	25" Carbolife Curve Tetra	(Kun loopwheel 25")
	<b>Lev.art.nr:</b>	<b>HMS art.nr:</b>	<b>TILLEGG DRIVRINGER kun til LOOPWHEELS Extreme</b>	
	<input type="checkbox"/> 24W00BA00000	319523	<b>24" svart alu 1)</b>	(Minus ved valg av annen dr.ring)
	<input type="checkbox"/> 24AL615GT1B	319505	24" Carbolife Curve Tetra	(Kun loopwheel Extreme 24", Stk)
	<input type="checkbox"/> 24GL615E21B	319516	24" Carbolife Gekko svart	(Kun loopwheel Extreme 24", Stk)
	<input type="checkbox"/> 24LL615GT1B	319502	24" Carbolife Curve L Tetra	(Kun loopwheel Extreme 24", Stk)
	<input type="checkbox"/> 24QL615GT1B	297838	24" Carbolife Quadro	(Kun loopwheel Extreme 24", Stk)
	<input type="checkbox"/> 24SL615E21B	319519	24" Carbolife Gekko S svart	(Kun loopwheel Extreme 24", Stk)

Loopwheels  
drivhjul med fjæring







1) Denne drivringen er standard på Loopwheels drivhjul. Ved valg av annen drivring tas denne i minus.



## Quickie QS5 X

QSC  ● = Standard  =Valgmulighet  =Pristillegg/Tilbehør

Kun internt:	Lev.art.nr.:	HMS art.nr.:	DRIVRINGER (velges kun hvis annen drivring enn på standard drivhjul)	Illustrasjoner	
070208	<input type="checkbox"/> 062543	270812	22" MaxGrip Ergo Para f/Proton/Lettvekt		
070208	<input type="checkbox"/> 062542	270809	22" MaxGrip Ergo Para f/Universalhjul		
070202	<input type="checkbox"/> 000854035.22	270816	22" Aluminium		
070204	<input type="checkbox"/> 000854024.22	195535	22" Rustfritt stål		
070207	<input type="checkbox"/> 000854742	152624	22" Supergrip		
070203	<input type="checkbox"/> 066550-002	270819	22" Lettvekt klarlakkert		
070202	<input checked="" type="checkbox"/> 000854035.24	254335	<b>24" Aluminium</b> <b>std</b>		
070201	<input type="radio"/> 000854026.30	270824	24" Aluminium klarlakk		
070212	<input type="checkbox"/> 000854810.01	270808	24" Ellipse 3R sort		
	<input type="checkbox"/> 066550-003	179979	24" Lettvekt klarlakk		
070203	<input type="checkbox"/> 066551-003	179981	24" Lettvekt lakkert, fargekode: ...		
070208	<input type="checkbox"/> 062545	270810	24" MaxGrip Ergo Para f/Proton/Lettvekt		
070208	<input type="checkbox"/> 062544	270811	24" MaxGrip Ergo Para f/Universalhjul		
070204	<input type="checkbox"/> 000854044	270825	24" Rustfritt stål f/Spinergy/Lettvekt/Proton		
ikke Calic	<input type="checkbox"/> Z2PR965		24" Spinergy TC rustfritt stål (Bestilles fra RGK)		
070207	<input type="checkbox"/> 000854900	270831	24" Supergrip f/Proton/Lettvekt/Spinergy		
070207	<input type="checkbox"/> 000854534	152625	24" Supergrip f/Design/Universal		
070205	<input type="checkbox"/> 000854055	270826	24" Titan f/Spinergy/Lettvekt/Proton		
070206	<input type="checkbox"/> 000854065	270827	24" Titan klarlakkert f/Spinergy/Lettvekt/Proton		
070205	<input type="checkbox"/> 000854054	152617	24" Titan f/Universal/Design		
070206	<input type="checkbox"/> 000854064	152618	24" Titan klarlakkert f/Universal/Design		
ikke Calic	<input type="checkbox"/> 000858000	319526	24" Titan oppsvinget. (Større diameter enn std 24" drivring)		
070212	<input type="checkbox"/> 000854811.01	270807	25" Ellipse 3R 3 sort		
070203	<input type="checkbox"/> 066550-004	179980	25" Lettvekt klarlakk		
070201	<input type="checkbox"/> 066551-004	179982	25" Lettvekt lakkert		
070207	<input type="checkbox"/> 000854903	213357	25" Supergrip f/Spinergy/Proton/Lettvekt		
	<input type="checkbox"/> 000854901	270821	25" Titan blank f/Spinergy/Proton/Lettvekt		
070205	<input type="checkbox"/> 000854056	152619	25" Titan f/Universal/Design		
070206	<input type="checkbox"/> 000854902	270822	25" Titan klarlakk f/Spinergy/Proton/Lettvekt		
ikke Calic	<input type="checkbox"/> 000855000	319525	25" Titan oppsvinget (Større diameter enn std 24" drivring)		
ikke Calic	<input type="checkbox"/> Z2PR966		25" Spinergy TC rustfritt stål (Bestilles fra RGK)		
070204	<input type="checkbox"/> 000854904	270823	25" Rustfritt stål f/Spinergy/Proton/Lettvekt		
070202	<input type="checkbox"/> 000854035.26	270815	26" Aluminium		
070201	<input type="checkbox"/> 000854026.29	270814	26" Aluminium, klarlakkert		
ikke Calic	<input type="checkbox"/> 000854024.26	319498	26" Rustfritt stål		
ikke Calic	<input type="checkbox"/> Z2PR967		26" Spinergy TC rustfritt stål (Bestilles fra RGK)		
ikke Calic	<input type="checkbox"/> 000854056	152619	26" Titan ubehandlet		
ikke Calic	<input type="checkbox"/> 000854000	319497	26" Titan oppsvinget (større diameter enn std 26" drivring)		
070207	<input type="checkbox"/> 000854633	270837	26" Supergrip f/Design/Universal		
	<b>Drivring montering:</b>		070317 ● <b>Standard (17 mm)</b> (12,5 mm med Lettvekt & Proton hjul)		
			070327 ○ Vid (27 mm) (ikke m/Lettvekt & Spinergy hjul og alu drivring)		
			070307 <input type="checkbox"/> Tett (7 mm) (kun med Rustfritt stål)		
Kun internt:	Lev.art.nr.:	HMS art.nr.:	<b>DEKK</b> velges kun hvis annet dekk enn på standard drivhjul velg kun en type		
070102	<input type="checkbox"/> 000283028	270495	22" Kompakt (Universal)		
070101	<input type="radio"/> 000857424.01	270513	22" Right Run		
FMG	<input type="checkbox"/> FMG-MF02-2560-	319465	22" Marathon Plus (Lengre lever.tid)		
070102	<input type="checkbox"/> 000283017	179444	24" Kompakt (Design/Universal/Spinergy)		
070102	<input type="checkbox"/> 000857121.01	194596	24" Kompakt for Proton/Lettvekt 1)		
070104	<input type="checkbox"/> 000857426	270504	24" Marathon Plus		
070101	<input checked="" type="checkbox"/> 000857224.01	207077	<b>24" Right Run</b> <b>STD</b>		
070107	<input type="checkbox"/> 000857130	253226	24" Schwalbe One		
070102	<input type="checkbox"/> 000857121.02	194597	25" Kompakt for Proton/Lettvekt 1)		
070104	<input type="checkbox"/> 000857127	270507	25" Marathon Plus		
070107	<input type="checkbox"/> 000857131	270508	25" Schwalbe One		
070104	<input type="checkbox"/> 10231440	270506	26" Marathon Plus		
070101	<input type="checkbox"/> 000857226.03	270494	26" Right Run		
ikke Calico	<input type="checkbox"/> 24W00000S00	270498	24" kompakt bruk på Loopwheels (Ikke mulig på Extreme)		
ikke Calico	<input type="checkbox"/> 25W00000S00	270499	25" kompakt bruk på Loopwheels (Ikke mulig på Extreme)		

(1): Proton og Light Weight kun med 22", 24" &amp; 25" kompakt dekk ; Spinergy hjul kun med 24" kompakt dekk; ikke med Mountainbike hjul

Side 11

For mer informasjon  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)  
© Sunrise Medical 2024

Quickie QS5 X

QSC  = Standard  =Valgmulighet  =Pristillegg/Tilbehør

Kun intern:	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	reTyre avtakbare dekk	
ikke Calico <input type="checkbox"/>	T100013	319468	24" reTyre Traction avtakbart dekk	(par)
ikke Calico <input type="checkbox"/>	T8017	319467	25" reTyre Traction avtakbart dekk	(par)
ikke Calico <input type="checkbox"/>	T8018	319466	26" reTyre Traction avtakbart dekk	(par)

Kun intern:	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	DRIVRINGER CarboLife	
NB! <input type="checkbox"/>	22SL665E21	319520	Gekko S 22"	stk
Kan ikke <input type="checkbox"/>	24SL615E21	312461	Gekko S 24"	stk
bestilles i <input type="checkbox"/>	25SL635E21	319517	Gekko S 25"	stk
Calico! <input type="checkbox"/>	26SL665E21	311579	Gekko S 26"	stk
<input type="checkbox"/>	22GL665E21	319521	Gekko (svart) 22"	stk
<input type="checkbox"/>	24GL615E21	311737	Gekko (svart) 24"	stk
<input type="checkbox"/>	25GL635E21	319512	Gekko (svart) 25"	stk
<input type="checkbox"/>	26GL665E21	319513	Gekko (svart) 26"	stk
<input type="checkbox"/>	24AL615GT1	319507	Curve Tetra Grip 24"	stk
<input type="checkbox"/>	25AL635GT1	319506	Curve Tetra Grip 25"	stk
NB! <input type="checkbox"/>				
Kan ikke <input type="checkbox"/>	24LL615GT1	311234	Curve L Tetra Grip 24"	stk
bestilles i <input type="checkbox"/>	25LL635GT1	293002	Curve L Tetra Grip 25"	stk
Calico! <input type="checkbox"/>	26LL665GT1	319501	Curve L Tetra Grip 26"	stk
<input type="checkbox"/>	24QL615GT1	319535	Quadro 24"	stk
<input type="checkbox"/>	25QL635GT1	319532	Quadro 25"	stk
<input type="checkbox"/>	26QL665GT1	319534	Quadro 26"	stk

**BILDER**

**GEKKO S**



**GEKKO SVART**



**CURVE TETRAGRIP**



**CURVE L TETRAGRIP**



**QUADRO**



Quickie QS5 X

QSC ● = Standard ○ =Valgmulighet □ =Pristillegg

Kun internt:	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	BREMSE	Illustrasjoner
060001	<input type="checkbox"/> 051604-001	270421	Brems åpen hø	
060001	<input type="checkbox"/> 051604-002	270422	Brems åpen ve	
060002	<input type="checkbox"/> 051605-000	138911	Brems høy kompositt par <span style="float:right">par</span>	
060023	● 66006100-302	270403	<b>Brems Compact hø</b> (std) (kun med 0°/3° cambring)	
060023	● 66006100-301	270404	<b>Brems Compact ve</b> (std) (kun med 0°/3° cambring)	
Ikke Calico	<input type="checkbox"/> 169815		Brems "Pull-to-lock" fremmont. Hø *	
Ikke Calico	<input type="checkbox"/> 169816		Brems "Pull-to-lock" fremmont. Ve *	
060010	<input type="checkbox"/> 000861253	027211	Bremsepakforlenger, svingbar (kun til Brems høy kompositt)	
* <b>Må "innom Teknisk". Disse bremsene må bestilles separat. Minus for std.</b>				
<b>ENHÅNDSBREMS (tre kryss per brems)</b>				
060007	<input type="checkbox"/> 71206109	319422	Brems enhånd aktiveringsside høyre (kun med 0°/2° cambring)	
060007	<input type="checkbox"/> 71206113	319439	Brems enhånd følgeside venstre	
060007	<input type="checkbox"/> 000862223.02/03	276971/-2	Vire enhåndsbrems (-02 = sb32-40cm. -03 = sb42-50cm)	
060006	<input type="checkbox"/> 71206110	319423	Brems enhånd aktiveringsside venstre (kun med 0°/2° cambring)	
060006	<input type="checkbox"/> 71206114	319438	Brems enhånd følgeside høyre	
060006	<input type="checkbox"/> 000862223.02/03	276971/-2	Vire enhåndsbrems (-02 = sb32-40cm. -03 = sb42-50cm)	
Kun internt:	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	Tilbehør	
090000	● 000604270	152714	<b>Verktøysett</b> (std)	
090024	<input type="checkbox"/> 000228005	152669	Høytrykkpumpe (0 - 11 bar) (fotpumpe)	
090025	<input type="checkbox"/> 000859104	179584	Luftpumpe (håndpumpe)	
	<input type="checkbox"/> 3007900	139123	Luftpumpe oppladbar	
090019	<input type="checkbox"/> L902350	098543	Koffertholder, Caddy (ikke med fotplate hel, alu, høytmontert og LL < 410 mm)	
	●		<b>Uten festebraketter for bruk i bil (Crashtest option)</b> (std)	
090100	<input type="checkbox"/> 65101008-ET	276551	Festebraketter for bruk som sete i bil (Crashtest option) (1)	
	<input type="checkbox"/> 9080	206889	Rullestol ski <b>Wheelblades</b> festes til svinghjulene, små, par <span style="float:right">par</span>	
	<input type="checkbox"/> 58308	155146	M seteveske	
	<input type="checkbox"/> 750307	179439	Veske liten foran	
	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	<b>Fronthjul Adventus (Enkelt stort hjul for bedre fremkomst)</b>	
	<input type="checkbox"/> ADV3100	271991	Fronthjul Adventus <b>NB! krever Fotbøyle Y-style!</b>	
	<input type="checkbox"/> ADV4580	314633	Fronthjul Adventus m/ kort håndtak <b>NB! krever Fotbøyle Y-style!</b>	
	<input type="checkbox"/> ADV3050	272264	Holder fronthjul Adventus ryggmontert	



Kun internt:	Eikebeskyttere (kun tilgjengelig til drivhjulstr. 22" & 24")					
070831	<input type="checkbox"/> Transparent					
070823	<input type="checkbox"/> Princess	070813	<input type="checkbox"/> Galactica	070818	<input type="checkbox"/> Jungle Fever	
070816	<input type="checkbox"/> Happy Lions	070821	<input type="checkbox"/> Pirates	070825	<input type="checkbox"/> Randolph	
070820	<input type="checkbox"/> Oriental	070814	<input type="checkbox"/> Graffiti	070811	<input type="checkbox"/> Feather	
070829	<input type="checkbox"/> Superhero	070802	<input type="checkbox"/> Basketball	070806	<input type="checkbox"/> Chrome wheel	
070817	<input type="checkbox"/> Hot Wheels	070812	<input type="checkbox"/> Flying water	070803	<input type="checkbox"/> Basketball 2	
070822	<input type="checkbox"/> Pool	070833	<input type="checkbox"/> Zebra	070828	<input type="checkbox"/> Space	
070827	<input type="checkbox"/> Silk	070830	<input type="checkbox"/> Tiger			



1) Max brukervekt 136 kg ved valg av kollisjonstestbraketter



Besøk vår hjemmeside  
[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)

Quickie QS5 X

QSC ● =standard ○ =Valgmulighet □ =Prisendring/Tilbehør

**FARGEVALG** (Se fargeprøver i vår fargekatalog)

	Ramme	Drivring	Nav/Felg	(1)		Ramme	Drivring	Nav/Felg	(1)
01 Matt Black	●	□			16 Cherry Lustre	○	□	□	
02 Gloss Black	○	□			10 Velvet Sapphire	○	□	□	
03 Metallic Shadow	○	□			11 Midnight Blue	○	□		
04 Starlight White	○	□	□		12 Royal Blue	○	□		
05 Silver Ore	○	□			13 Brilliant Ocean	○	□		
06 Storm Gray	○	□			18 Pink Power	○	□		
07 Desert Tan	○	□			19 Satin Rose	○	□		
08 Desert Sage	○	□			21 Solar Orange	○	□		
09 Salute Green	○	□	□		22 Velocity Yellow	○	□		
14 Scarlet Noir	○	□	□		17 Turbo Green	○	□		
15 Red Pepper	○	□			20 Mystic Purple	○	□		

(1) Kun ved valg av Krysseiket drivhjul. OBS: Dette er individuell tilpasning, beregn lengre leveringstid.

**FARGEVALG KLISTREMERKER**

100550	○	Svart
100551	●	Sølv <i>std</i>
100552	○	Oransje
100553	○	Rød

Kun internt: **Farge på gafler**

080041	●	Svart <i>std</i>
080042	○	Sølv
080043	○	Oransje

**TJENESTER**

Lev art.nr: HMS art.nr:

<input type="checkbox"/>	Utprøving enhetspris		319996	319996
<input type="checkbox"/>	Timepris reisetid	Ant. Timer:	319985	319985
<input type="checkbox"/>	Enhetspris montering drivaggregat (F55)		319976	319976
<input type="checkbox"/>	Arbeidstid	Ant. Timer:	21	
<input type="checkbox"/>	Km godtgj.	Ant. Km.:		
<input type="checkbox"/>	Annet:			

**Kommentarer for individuelle tilpasninger**

built4me

Øvrige Kommentarer:

Sunrise Medical AS  
 Delitoppen 3, 1540 Vestby  
 T. 66 96 38 00


[www.SunriseMedical.no](http://www.SunriseMedical.no)

© Sunrise Medical 2024

E: [post@sunrisemedical.no](mailto:post@sunrisemedical.no)

Side 14


## Vennligst følg denne målemetode

Følgende metode anbefales for å måle. Avvik kan forekomme i enkelte tilfeller

Tilbake til side 1

**Setebredde(SB):**

- a) For brukeren: Tillat ca 10 mm mellomrom på hver side av hoftene  
(Ca 10 - 20 mm totalt)
- b) På rullestolen: Fra utside rammerør til utside rammerør.

**Setedybde(SD):**

- a) For brukeren: Ved rett sittestilling tillat 2 - 3 fingerbredder avstand mellom forkant av pute og knehase. (ca. 30 - 60 mm).  
Ta hensyn til justerbare setedybder.
- b) På rullestolen: Fra ryggramme til setets framside

**Setehøyde foran**

- a) For brukeren: Ved sitting med 90° knevinkel: (bena rett ned)  
Fra knehase til underside sko.
- b) På rullestolen: Fra setetrekk til bakken .  
(min. 30 mm lengre enn brukers mål)  
Husk å inkludere seteputens høyde.

**Setehøyde bak:**


- b) På rullestolen: Fra bak på setetrekk til bakken.  
**NB:** Maks forskjell på setehøyde foran og bak er 130 mm

**Rygg høyde:**

- a) For brukeren: Fra toppen av seteputen til 10-20 mm fra skulderbladene.
- b) På rullestolen: Fra setetrekk til toppen av ryggtrekk.  
**NB:** Brukers evne til å sitte rett har stor påvirkning på rygg høyden, og kan derfor variere mye

**Ryggvinkel:**

**Viktig:** Ryggvinkelen er avhengig av graden av funksjonshemming.  
0° er vinkelen 90° i forhold til bakken. Negativ vinkel er <90°  
og positiv vinkel er >90°.

**Tekniske Data:****Dimensjoner:**

		Totalbredde med:	24" drivhjul	25" drivhjul
Maks totalhøyde:	900 mm	0° cambring:	SB + 200 mm	SB + 200 mm
Maks total lengde	910 mm	3° cambring:	SB + 220 mm	SB + 260 mm
		6° cambring:	SB + 280 mm	SB + 320 mm
		9° cambring:	SB + 340 mm	SB + 380 mm

Vennligst noter at matrisen er basert på standard konfigurasjon:

**Std stol 400 x 400 mm; 3° cambring; 56 mm CoG; Setevinkel på 8°**

Alle endringer i konfigurasjonen kan endre setehøyden.

Produksjonstoleranse +/- 10 mm