



DelKontrakt 1

OF_Nitrum_DK1_Rev4.5_280525_no

Kunde/HMS:

Kont.person

E-post:

Tlf:

Best.dato: Selger:

Notater:

Lever til:

Bruker-ref:

E-post:

Tlf:

Sunrise ordrenr:

Merkes:

- ☐ Bestilling
☐ Prisoverslag
☐ Built 4 me



E-post: mailordre@sunrisemedical.no
Tlf: 66 96 38 00

- = Standard
□ = Pristillegg
○ = Valgmulighet

Art.nr: NTRLsbsd

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

Maks. brukervekt: 100 kg *)

Brukers vekt **): kg

*) Max 100 kg pga lettvektsetet og drivhjulvalg

**) Må utfylles for å sikre korrekt konfigurasjon

MÅLSKJEMA (OBS: alle mål tas uten sittepute)

SETEBREDDE - måles fra utside rammerør til utside rammerør (mm)

320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SETEDYBDE - i mm


340	360	380	400	420	440	460	480	500
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Se metode
setebredde
måltaking
s.13.

Setehøyde foran i mm

(avhenger av størrelse på gaffel og svinghjul, samt ramnehøyde)

Gaffel (lengde):		Ramme	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
Svinghjul	3"	111 mm (1)	Lav	☐	☐	☐											
		111 mm (1)	Høy				☐	☐	☐								
	4"	111 mm (1)	Lav		☐	☐	☐	☒									
		115 mm				☐	☐	☐									
		Frog Leg					☐	☐	☐								
		111 mm (1)	Høy					☐	☐	☐	☐						
		115 mm							☐	☐	☐	☐					
		Frog Leg								☐	☐	☐					
	5"	111 mm (1)	Lav				☐	☐	☐								
		115 mm						☐	☐	☐							
		Frog Leg								☐	☐	☐					
		111 mm (1)	Høy							☐	☐	☐					
		115 mm									☐	☐	☐				
	6"	Frog Leg													☐	☐	
		115 mm	Lav					☐	☐	☐							
		Frog Leg										☐					
		115 mm	Høy									☐	☐	☐			
		Frog Leg											☐	☐	☐		☐



Frog leg design
149 mm lengde
og
41mm bredde



Høy ramme er 40 mm høyere enn den lave.

Enarmsgaffel 111 mm

SETEHØYDE BAK er avhengig av drivhjulenes størrelse

Setehøyde bak kan kun være mellom 0 mm og 130 mm lavere enn valgt setehøyde i front.(OBS:kan variere med ± 1 cm)

Setehøyde bak i mm (SHB)

Drivhjul	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
24" (3)(5)	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25" (4)(5)		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26" (4)(6)			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

For 24" drivhjul er det ikke mulig å heve eller senke setehøyde bak ved SH370 og 490 mm

For 25" drivhjul er det ikke mulig å heve eller senke setehøyde bak ved SH380 og 500 mm

Med std setetrekk er det ikke mulig med SH 370 mm med (24") og 380 mm (25").



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2024

(1) også tilgjengelig som en-arms-gaffel. Velg gaffel-type på side 6

(3) Endring i setehøyde er ikke mulig for SHB 370 og 490 mm

(4) Endring i setehøyde er ikke mulig for SHB 380 (39 m/26") og 500 (510 m/26") mm

(5) SHB 370mm (24") og 380mm (25") kun mulig med NTR020012/ 17/ 18 setetrekk strap-style airflow

(6)NB:Bestill stol uten drivhjul i Calico og et par 26" med hjulbolter (000220299) ved siden av.

Quickie Nitrum

Quickie Nitrum									
● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris									
Kun internt: Rygg								Lev.art.nr	HMS art.nr:
NTR030159 ● Rygggramme, Lettvekt Aluminium, push-bar release, u/kj.htak, (2) (L) std (velg type kj.htak nedenfor)								66003040-ETsb	319078
Velg ryggghøyde *):				○ 250	○ 325	○ 400			
*) Fast ryggghøyde. Dersom det ønskes				○ 275	○ 350	○ 425			
h-justerbar, velg NTR030157 nedenfor!				● 300	○ 375	○ 450			
NTR030158 □ Rygggramme, Aluminium, Twist-lock release, u/kj.htak (1) (velg type kjørehåndtak nedenfor)								66003004-ETsb	319074
velg ryggghøyde:				○ 275	○ 350	○ 425			
				○ 300	○ 375	○ 450			
				○ 325	○ 400				
NTR030157 □ Rygggramme, Aluminium, push-bar release, m/ryggrør, u/kj.htak (velg type kjørehåndtak nedenfor)								66003003-ET	319077
Just.bar. i området:				250-300	300-350	350-400	400-450		
velg ryggghøyde:				○ 250	○ 300	○ 350	○ 400		
				○ 275	○ 325	○ 375	○ 425		
				○ 300	○ 350	○ 400	○ 450		
NTR030102 ● Rygg, vinkeljusterbar, nedfellbar, dobbeltlåsbar, svart std									
NTR030015 ○ Rygg, vinkeljusterbar (nedfellbar) (-17,5° - +10° -alltid med push-bar release)									
NTR030012 ○ Rygg, vinkeljusterbar (ikke nedfellbar) (-17,5° - +10°)									
NTR030403 ○ Ryggavstiver montert nær (48mm) (3) kun med lettvektsrygg									
NTR030404 ● Ryggavstiver montert vid (78mm) (3) std kun med lettvektsrygg									
Farge på brakett: ● Svart ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå									
JAY J3 RYGG For å se komplett utvalg, se JAY Produktkatalog								Lev.art.nr	HMS art.nr:
Jay J3 Rygg - skriv inn artikkelnummer:								Husk	
				husk minus std.rygg!					
Ved Jay rygg og hreg kjørehåndtak husk brakett 065432									
Ryggrør/Kjørehåndtak								Lev.art.nr	HMS art.nr:
NTR030200 ○ Uten kjørehåndtak (kun ryggrør) RH: 250-300 mm (par)								66003133-002	275903
NTR030200 ○ Uten kjørehåndtak (kun ryggrør) RH: 300-350 mm (par)								66003133-003	275905
NTR030200 ○ Uten kjørehåndtak (kun ryggrør) RH: 350-400 mm (par)								66003133-004	275909
NTR030200 ○ Uten kjørehåndtak (kun ryggrør) RH: 400-450 mm (par)								66003133-005	275912
NTR030201 □ Kjørehåndtak faste, lange, par RH: 250-300 mm (par)								66003135-002	275902
NTR030201 □ Kjørehåndtak faste, lange, par RH: 300-350 mm (par)								66003135-003	275904
NTR030201 □ Kjørehåndtak faste, lange, par RH: 350-400 mm (par)								66003135-004	275907
NTR030201 □ Kjørehåndtak faste, lange, par RH: 400-450 mm (par)								66003135-005	275910
NTR030203 □ Kjørehåndtak, nedfellbare, par RH: 325-350 mm (kun mulig fra 325 mm standard rygg, par)								66003134-002	275906
NTR030203 □ Kjørehåndtak, nedfellbare, par RH: 350-400 mm (kun mulig fra 325 mm standard rygg, par)								66003134-003	275908
NTR030203 □ Kjørehåndtak, nedfellbare, par RH: 400-450 mm (kun mulig fra 325 mm standard rygg, par)								66003134-004	275911
NTR030204 □ Høyderegulerbare kjørehåndtak velg ryggghøyde: (ikke i kombinasjon med lettvektsrygg)									
○ Kjørehåndtak Quickie Nitrum rh32,5-40 hreg par Husk 2 stk brakett: 66003038-ET (par)								66003131-002	272310
○ Kjørehåndtak Quickie Nitrum rh40-45 hreg par Husk 2 stk brakett: 66003038-ET (par)								66003131-001	272311
Ryggoverdrag EXO / EXO PRO								Lev.art.nr	HMS art.nr:
NTR030316 ● EXO lettvekts justerbart ryggoverdrag, sort polyester, 7mm skum, lomme bak std								06804122-sbrh	
Farge på kantbånd: ● Sort (std) ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå									
NTR030317 □ EXO PRO ventilert justerb. ryggoverdrag, sort 3DX mesh, 13 mm skum, vattert midtseksjon, lomme bak								06804123-sbrh	
Farge på kantbånd: ○ Sort ○ Oransje ○ Sølv ○ Rød ○ Blå									
NTR030300 ○ Uten ryggtrekk									
Ved valg av Freestyle-rygg skal det tas minuslinjer for standard rygg:									
2 xRyggbånd 066853-02-ET Ryggbånd topp: 06804028-100									
Ryggoverdrag 06804122-SB30 Rygggramme: 66003040-Etsb* Ryggrør: 66003133-003 *									
* Ved valg av Jay-rygg skal alle tekstiler ovenfor tas i minus.(Ikke Rygggramme og Ryggrør.)									
(1) Ikke i SB320 mm; fast ryggghøyde; ikke med NTR030012									
(2) Fast ryggghøyde. Ikke mulig med hreg kjørehåndtak									
(3) Kun med NTR030159 Lettvekt Aluminium rygggramme, push-bar release side 3									

Quickie Nitrum

= Standard

= Valgmulighet uten tillegg

= Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:

KLESBESKYTTERE & ARMLEN

Lev.art.nr

HMS art.nr:

NB: Velg klesbeskytter eller armlener.

NTR040101

Liten rett klesbeskytter, karbon, ve (L)

std

ve

(Slim-style, karbon)

066937-001

180212

NTR040101

Liten rett klesbeskytter, karbon, hø (L)

std

hø

(Slim-style, karbon)

066937-002

180213

NTR040102

Klesbeskytter, rett, aluminium, kuldebeskyttelse (uten feste)

ve

leveres i rammens farge

06604094-001

272356

NTR040102

Klesbeskytter, rett, aluminium, kuldebeskyttelse (uten feste)

hø

leveres i rammens farge

06604094-002

272355

NTR040061

Oppfellbare/innsvingbare klesbeskyttere

par

(Kun for NTR040102)

6918

NTR040103

Klesbeskytter aluminium med skjerm, kuldebeskyttelse (uten feste)

ve

(min setehøyde 390 mm)

06604092-001

254332

NTR040103

Klesbeskytter aluminium med skjerm, kuldebeskyttelse (uten feste)

hø

(min setehøyde 390 mm)

06604092-002

254333

NTR040104

Klesbeskytter karbon med skjerm, kuldebeskyttelse (uten feste)

ve

(min setehøyde 390 mm)

06604093-001

240250

NTR040104

Klesbeskytter karbon med skjerm, kuldebeskyttelse (uten feste)

hø

(min setehøyde 390 mm)

06604093-002

240251

NTR040107

Klesbeskyttere avtagbare, plast (h:210 mm, l:310 mm, svarte) hø/ve

(Quickie style)

066859

272357

Feste Klesbeskyttere fremre

(til NTR040102/103/104)

06604095-000

240253

Feste Klesbeskyttere bakre

(til NTR040102/103/104)

06604096-000

240252

NTR040050

Armlener sentermontert,hreg,avtagb, Korte pad(250 mm) (5)

(ikke i kombinasjon med rørrarmen)

066874-021

270316

NTR040051

Armlener sentermontert,hreg,avtagb, Lange pad(360 mm) hø (5)

(ikke i kombinasjon med rørrarmen)

066874-023

270317

NTR040051

Armlener sentermontert,hreg,avtagb, Lange pad(360 mm) ve (5)

(ikke i kombinasjon med rørrarmen)

066874-022

270318

NTR040052

Armlener sentermont hjust djust 330 mm pad u/feste (2) (5)

venstre

(ikke i kombinasjon med rørrarmen)

067870-001

206711

høyre

(ikke i kombinasjon med rørrarmen)

067870-002

206710

Feste armlene NTR040052 sentermontert

066973

271050

NTR040117

Rørrarmen aluminium, polstret, utsvingbart, avtakbart, par (3) (5)

66004120

270315

NTR040000

Uten klesbeskyttere og armlener

Kun internt:

Benstøtter og fotplater

sbvvi = sb i cm vv=vinkling i grader i =innsving i cm

Lev.art.nr

HMS art.nr:

NTR050029

Fotbøyle, lettvekt, rørrmodell u/plate (L)

std

(legglengde mellom 360 mm - 520 mm)

066916-xxx

*)

NTR050030

Fotbøyle, lettvekt, rørrmodell m/plate (oppgi serienr.)

(legglengde mellom 360 mm - 520 mm)

066915-xxx

*)

NTR050025

Fotbøyle med plate, hel, vinkel og dybdejusterbar, kompositt

(legglengde mellom 360 mm - 520 mm)

066221-xxx

*)

NTR050024

Fotbøyle med plate Aluminium i rammens farge,

(legglengde mellom 360 mm - 520 mm)

066228-xxx

*)

NTR050026

Fotbøyle med fotplate hel, vjust, djust, Karbon

(legglengde mellom 360 mm - 520 mm)

066229-xxx

*)

NTR050034

Fotbøyle med fotplate hel, høytmontert, aluminium

(for LL 220 - 390 mm)

066223-xxx

*)

NTR050125

Fotbøyle med plate hel, Performance vinkeljusterbar

(legglengde mellom 360 mm - 520 mm)

066918-xxx

*)

NTR050022

Fotplater delt alu, v-just, oppfell. Lakkert i rammefarge (4)

OBS : Maks brukervekt 75 kg

066240-xxx

*)

NTR050128

Fotbøyle med bakover oppfellbar fotplate, kompositt (2)

(legglengde mellom 320 mm - 525 mm)

066252-xxx

*)

NTR050127

Fotfikseringsplate (sidestøtter for føttene)

(par)

(kun i kombinasjon med fotplate hel vinkel og dybdereg)

765821004

152638

B4Me

Fotbøyle rørrmodell Y-style rustfritt

(MA velges ved bruk av Adventus fronthjul)

FMG-MB02-3140-02

207071

*) Mange varianter og farger. Vi må ha serienummer på stolen ved etterbestilling av reservedelen

Legglengde (LL)

(1)

(OBS: LL MÅ være 25 mm lavere enn setehøyde foran)

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

500

510

520

Lav ramme: LLL 220 - 350 mm kun med høytmontert fotplate, for alle andre fra LL 360 - 500 mm.

Høy ramme: LLL 220 - 390 mm kun med høytmontert fotplate, for alle andre fra LL 400 - 520 mm.

SUNRISE

MEDICAL.

(1):

Legglengde fra 380 mm i lav ramme, fra 420mm i høy ramme: ikke i kombinasjon med 4" og 6" svinghjul

(2):

Kun i kombinasjon med COG 32 og 44mm, ikke i kombinasjon med lettvekt sete

(3):

Kun med liten rett klesbeskytter, Rett klesbeskytter Aluminum uten skjerm eller uten klesbeskytter, ikke sammen med lettvektstrekk; ikke sammen med håndsykkel aksling

(4):

MAKS brukervekt 75 kg, legglengde fra 330 mm, ikke med 4" svinghjul

(5):

Ikke med Air Flow sete som er standard på Nitrum! Må bestille Nylonsete ved bruk av armlen.

(6):

Maks brukervekt 100 kg. Kun med 3°, 6° & 9° cambring; ikke i kombinasjon med carbon klesbeskyttere; standard setetrekk og ikke i kombinasjon med lettvekt compact brems

www.sunrisemedical.no

© Sunrise Medical 2024

side 4

Quickie Nitrum

● = Standard

○ = Valgmulighet uten tillegg

□ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt: Ramme / Innvinkling (U/V-rammefront)		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
NTR010206	● Ramme standard lengde std		
NTR010207	○ Ramme lang (20 mm lenger enn std) (ikke med sd 50; anbefalt ved nært montert svinghjulhus)		
Knevinkel (se illustrasjon på side 15)			
NTR010012	○ Knevinkel 100° (se illustrasjon på side 15) (ikke mulig å endre sv.hj.str fra 3" & 4" til 5" & 6" i etterkant)		
NTR010013	● Knevinkel 92° std (se illustrasjon på side 15) (ikke mulig å endre sv.hj.str fra 3" & 4" til 5" & 6" i etterkant)		
NTR010009	○ Knevinkel 88° (1) (bakover se ill.side 15) (ikke mulig å endre sv.hj.str fra 3" & 4" til 5" & 6" i etterkant)		
Innsving/innvinkling (U/V-rammefront) (se tabell på side 15)			
NTR010100	○ U-front (0 mm innvinkling) (se også innvinklingstabellen på side 15)		
NTR010101	○ V- front (10 mm innvinkling) (ikke med 88° knevinkel)		
NTR010103	● V- front (30 mm innvinkling) std (ikke tilgjengelig i SB 320 mm)		
NTR010500	□ Aksel for håndsykkel (Alltid 3° mer camber enn std akselcamber)	66007310	272279
NTR110156	□ LED-lys komplett med ladekabel.	66009900-200	272427
	□ Ekstra ladekabel Quickie Nitrum til LED-lys	66009900-004	272421
Tyngdepunkt (COG) (alle mål i mm; målt fra front av ryggør, velg kun et av alternativene)			
COG20	○ 20 mm	COG68	● 68 mm
COG32	○ 32 mm	COG80	○ 80 mm
COG44	○ 44 mm	COG92	○ 92 mm
COG56	○ 56 mm	COG104	○ 104 mm
Kun internt: Rammevalg (velg enten vipperør eller tippesikring, ikke begge)		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
NTR090031	□ Fjæring opp til 70kg (2)(3)	066569-001	271069
NTR090032	□ Fjæring opp til 120kg (2)(3)	066569-002	271068
Vipperør			
NTR090001	□ Vippestuss ve NTR090002 □ Vippestuss hø		
	□ Vippestuss kort COG (benyttes i kombinasjon med tippesikring)	066741-001	180008
	□ Vippestuss kompl. kort COG kort akselstamme (ikke i kombinasjon med tippesikring)	066741-011	276969
NTR090009	□ Krykkehoder med velkro (kun i kombinasjon med vipperør)	740815130	272396
Tippesikring, innsvingbar			
● Uten tippesikring std			
NTR090004/5	□ Tippesikring innsv f/lett CoG rett NTR090005 □ Hø JTR090004 □ Ve 20-22" hjul leveres rett	066758-011	276530
NTR090004/5	□ Tippesikring innsv f/lett CoG buet NTR090005 □ Hø JTR090004 □ Ve 24-26" hjul leveres buet	066758-012	276529
NTR090007	□ Tippesikringer rørmodell plug-in ve	066736-001	176408
NTR090007	□ Tippesikringer rørmodell plug-in hø	066736-002	176409
NTR090033	□ Tippesikring flip-up, for CoG 6,8 - 10,4cm, ve kan bare ha en stk, hø eller ve	066792	194659
NTR090008	□ Tippesikring flip-up, for CoG 6,8 - 10,4cm,hø kan bare ha en stk, hø eller ve	066792	194659
NTR090033	□ Tippesikring flip-up, for CoG 2,0 - 5,6cm, ve kan bare ha en stk, hø eller ve	066790	194657
NTR090008	□ Tippesikring flip-up, for CoG 2,0 - 5,6cm, hø kan bare ha en stk, hø eller ve	066790	194657
NTR090035	□ Tippesikring Sport Festes i senter av drivhjulakselen.	066744	276538
NTR090010	□ Transithjul 3"	066743-011	276550
NTR090016	□ Frontbeskytter svart (polstring frontramme) (2 stk per stol)	051186	152670
NTR010040	□ Frontbeskytter Nitrum design (polstring frontramme) (par)	66009100-ET	270372

(1) Kun med 0 og 30 mm innvinkling, minste høyde differanse foran/bak= 30 mm

(2) Ikke med COG 68 - 104 mm. Ikke med setehøyde 370 - 420 mm med 24" hjul & 370 - 430 mm med 25" hjul o. www.sunrisemedical.no standard setetrekk, ikke med karbonaksling, ikke med Sport tippesikring og vipperør

(3) Ikke med håndsykkel, kun opptil setebredde 460 mm

side 5

© Sunrise Medical 2024

Quickie Nitrum						
● =standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris						
Kun internt:		Gafler	(sammenlign med dine valg på side 1)	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	
NTR080013	□	Carbotecture I111 b32 orange	(L)	(ikke egnet ved bruk av motor)	066582-003	194630
NTR080013	●	Carbotecture I111 b32 sort	(L)	std (ikke egnet ved bruk av motor)	066582-001	194632
NTR080013	□	Carbotecture I111 b32 sølv	(L)	(ikke egnet ved bruk av motor)	066582-002	194631
NTR080013	□	Carbotecture I111 b45 blå	(L)	(ikke egnet ved bruk av motor)	066581-005	276486
NTR080013	□	Carbotecture I111 b45 orange	(L)	(ikke egnet ved bruk av motor)	066581-003	194633
NTR080013	□	Carbotecture I111 b45 rød	(L)	(ikke egnet ved bruk av motor)	066581-004	276487
NTR080013	□	Carbotecture I111 b45 sort	(L)	(ikke egnet ved bruk av motor)	066581-001	194635
NTR080013	□	Carbotecture I111 b45 sølv	(L)	(ikke egnet ved bruk av motor)	066581-002	194634
NTR080008	□	enarms blå par		(kun 111mm)	066584-160	276488
NTR080008	□	enarms oransje par		(kun 111mm)	066584-130	276489
NTR080008	□	enarms rød par		(kun 111mm)	066584-150	276490
NTR080008	□	enarms sort hø		(kun 111mm)	066584-012	194646
NTR080008	□	enarms sort ve		(kun 111mm)	066584-011	194647
NTR080008	□	enarms sølv hø		(kun 111mm)	066584-022	194644
NTR080008	□	enarms sølv ve		(kun 111mm)	066584-021	194645
NTR080029	□	Alu I115 b45 sort			71208012-001	319903
NTR080029	□	Alu I115 b45 sølv			71208012-002	319904
NTR080007	□	Frog Leg gafler, demping		(Kun i komb med 4" & 5" kompakt- og alle alu sv hjul.kun sort)	164134	319891
Kun internt:		Svinghjul	(sammenlign med dine valg på side 1)	Lev.art.nr:	HMS art.nr:	
NTR080301	□	Svinghjul 3" kompakt 1)			058536	152675
NTR080304	□	Svinghjul 4" alu			066542	194669
NTR080306	□	Svinghjul 4" alu soft			066544	194670
NTR080306	□	Svinghjul 4" alu soft blå			05308201-004	276404
NTR080306	□	Svinghjul 4" alu soft			066545	152683
NTR080306	□	Svinghjul 4" alu soft oransje			05308201-002	276405
NTR080306	□	Svinghjul 4" alu soft rød			05308201-003	276406
NTR080306	□	Svinghjul 4" alu soft sort			05308201-001	276407
NTR080302	□	Svinghjul 4" komp soft 1)			000221034	276403
NTR080060	●	Svinghjul 4" kompakt karbonfelg ultralight	(L)	std (Gml art nr: Z2CA560)	66008010	319881
NTR080301	□	Svinghjul 4" kompakt 1)			058537	152677
NTR080303	□	Svinghjul 4" light-up 1)			058543	152678
NTR080304	□	Svinghjul 5" alu			066546	194672
NTR080306	□	Svinghjul 5" alu soft blå			05308202-004	276408
NTR080306	□	Svinghjul 5" alu soft			066548	194675
NTR080306	□	Svinghjul 5" alu soft oransje			05308202-002	276409
NTR080306	□	Svinghjul 5" alu soft rød			05308202-003	276410
NTR080306	□	Svinghjul 5" alu soft sort			05308202-001	276411
NTR080301	□	Svinghjul 5" kompakt 1)			058538	152685
NTR080302	□	Svinghjul 5" kompakt soft 1)			058539	152686
NTR080303	□	Svinghjul 5" light-up			058556	152687
NTR080301	□	Svinghjul 6" kompakt 1)			058540	276402
NTR080302	□	Svinghjul 6" kompakt soft 1)			058541	152697
Kun internt:		Hurtigkoblingsbolt		Lev.art.nr:	HMS art.nr:	
NTR070153	●	Hurtigkoblingsbolt drivhjul Titan lettvekt		std	66007002	319615
NTR070150	□	Hurtigkoblingsbolt drivhjul			000220299	272268
1) Ikke sammen med enarmsgaffel				 www.sunrisemedical.no © Sunrise Medical 2024		
Alu Soft kun med 45mm bred gaffel og kun i 4" og 5".						



● =std ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

(1): ikke i kombinasjon med kompakte dekk (5168)
(2): ikke mulig med eikebeskyttere
(3): Bestill stol uten drivhjul i Calico. Husk drivhjulsbolter, art nr: 000220299

Quickie Nitrum

● = Standard ○ =Valgmulighet □ =Pristillegg/Tilbehør

Loopwheels - Drivhjul med fjæring (komplette hjul)			Husk minus std drivhjul!	Lev.art.nr:	HMS art.nr:
NB!	☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Regular ve	stk	24LWU0RE00RFL000	270573
Kan ikke	☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Regular hø	stk	24RWU0RE00RFL000	270565
bestilles i	☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Soft ve	stk	24LWU0SO00RFL000	270574
Calico!	☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Soft hø	stk	24RWU0SO00RFL000	270566
	☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Stiff ve	stk	24LWU0ST00RFL000	270575
	☐	Drivhjul 24" Loopwheel Urban Stiff hø	stk	24RWU0ST00RFL000	270567
	☐	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Regular ve	stk	24LWX0RE00RFL000	270572
	☐	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Regular hø	stk	24RWX0RE00RFL000	270562
	☐	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Stiff ve	stk	24LWX0ST00RFL000	270571
	☐	Drivhjul 24" Loopwheel Extreme Stiff hø	stk	24RWX0ST00RFL000	270564
	☐	Drivhjul 24" Loopwheel Classic	stk	24W0BKG000	270569
	☐	Drivhjul 24" Loopwheel Carbon	stk	24W0CA00000	270568

	☐	Drivhjul 25" Loopwheel Classic	stk	25W0BKG000	270577
	☐	Drivhjul 25" Loopwheel Carbon	stk	25W0CA00000	270576
NB!	☐	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Regular ve	stk	25LWU0RE00RFL000	313914
Kan ikke	☐	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Regular hø	stk	25RWU0RE00RFL000	313915
bestilles i	☐	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Soft ve	stk	25LWU0SO00RFL000	319489
Calico!	☐	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Soft hø	stk	25RWU0SO00RFL000	319488
	☐	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Stiff ve	stk	25LWU0ST00RFL000	319491
	☐	Drivhjul 25" Loopwheel Urban Stiff hø	stk	25RWU0ST00RFL000	319490

HUSK!	☐	Hjulbolt / Hurtigkopling til Loopwheels *) l:99mm dia:12,7mm	stk	000220299	272268
*) Tas vanlig drivjul i minus, MÅ nye bolter bestilles. 1 til hvert hjul.					

TILLEGG DRIVRINGER kun til LOOPWHEELS (ikke Extreme)

Standard drivring på Loopwheels er svart aluminium. Ønskes andre drivringer vil standard tas i minus.			Lev.art.nr:	HMS art.nr:
☐	24" svart alu 1)	(Kun loopwheel 24". Minus ved valg av annen dr.ring)	24W00BA00000	319523
☐	24" Carbolife Gekko svart (alu med gummitopp slik Ellipse)	(Kun loopwheel 24")	24GG615E21	292436
☐	24" Carbolife Quadro svart	(Kun loopwheel 24")	24QG615GT1	319536
☐	24" Carbolife Curve Tetra	(Kun loopwheel 24")	24AG615GT1	319503
☐	25" svart alu 1)	(Kun loopwheel 25". Minus ved valg av annen dr.ring)	25W00BA00000	319522
☐	25" Carbolife Gekko svart (alu med gummitopp slik Ellipse)	(Kun loopwheel 25")	25GG639E21	296879
☐	25" Carbolife Quadro svart	(Kun loopwheel 25")	25QG639GT1	319533
☐	25" Carbolife Curve Tetra	(Kun loopwheel 25")	25AG639GT1	319505

Carbolife drivringer KUN til Loopwheel Extreme.

			Lev.art.nr:	HMS art.nr:
☐	24" svart alu 1)	(Minus ved valg av annen dr.ring)	24W00BA00000	319523
☐	24" Carbolife Curve Tetra	(Kun loopwheel Extreme 24", Stk)	24AL615GT1B	319508
☐	24" Carbolife Gekko svart	(Kun loopwheel Extreme 24", Stk)	24GL615E21B	319516
☐	24" Carbolife Curve L Tetra	(Kun loopwheel Extreme 24", Stk)	24LL615GT1B	319502
☐	24" Carbolife Quadro	(Kun loopwheel Extreme 24", Stk)	24QL615GT1B	297838
☐	24" Carbolife Gekko S svart	(Kun loopwheel Extreme 24", Stk)	24SL615E21B	319519

1) Denne drivringen er standard på Loopwheels drivhjul. Ved valg av annen drivring tas denne i minus.



www.SunriseMedical.no

Quickie Nitrum

● = Standard ○ =Valgmulighet □ =Pristillegg/Tilbehør

Kun internt: DRIVRINGER CarboLife			Lev.art.nr:	HMS art.nr:
NB!	☐	Gekko S 22"	stk 22SL665E21	319520
Kan ikke	☐	Gekko S 24"	stk 24SL615E21	312461
bestilles i	☐	Gekko S 25"	stk 25SL635E21	319517
Calico!	☐	Gekko S 26"	stk 26SL665E21	311579
	☐	Gekko (svart) 22"	stk 22GL665E21	319521
	☐	Gekko (svart) 24"	stk 24GL615E21	311737
	☐	Gekko (svart) 25"	stk 25GL635E21	319512
	☐	Gekko (svart) 26"	stk 26GL665E21	319513
	☐	Curve Tetra Grip 24"	stk 24AL615GT1	319507
	☐	Curve Tetra Grip 25"	stk 25AL635GT1	319506
NB!				
Kan ikke	☐	Curve L Tetra Grip 24"	stk 24LL615GT1	311234
bestilles i	☐	Curve L Tetra Grip 25"	stk 25LL635GT1	293002
Calico!	☐	Curve L Tetra Grip 26"	stk 26LL665GT1	319501
	☐	Quadro 24"	stk 24QL615GT1	319535
	☐	Quadro 25"	stk 25QL635GT1	319532
	☐	Quadro 26"	stk 26QL665GT1	319534

BILDER

GEKKO S



GEKKO SVART



CURVE TETRAGRIP



CURVE L TETRAGRIP



QUADRO



Quickie Nitrum			
● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/ Tillegg i pris			
Kun internt: DRIVRINGER		Lev.art.nr:	HMS art.nr:
NTR070202	● 24" Aluminium (L) std	000854035.24	254335
NTR070201	○ 24" Aluminium klarlakkert	000854026.30	270824
NTR070212	□ 24" Ellipse 3R sort	000854810.01	270808
NTR070203	□ 24" Aluminium lakkert fargekode:..... (fargekode som på rammen, se side 12)	066551-003	179981
NTR070208	□ 24" MaxGrip Ergo Para f/Proton/Lettvekt	062545	270810
NTR070208	□ 24" MaxGrip Ergo Para f/Universalhjul	062544	270811
NTR070204	□ 24" Rustfritt stål f/Spinergy/Lettvekt/Proton	000854044	270825
NTR070207	□ 24" Supergrip f/Proton/Lettvekt/Spinergy	000854900	270831
NTR070207	□ 24" Supergrip ikke Proton/Lettvekt	000854534	152625
NTR070205	□ 24" Titan ubehandlet f/Spinergy/Lettvekt/Proton	000854055	270826
NTR070206	□ 24" Titan klarlakkert f/Spinergy/Lettvekt/Proton	000854065	270827
NTR070205	□ 24" Titan ubehandlet f/Universal/Design	000854054	152617
NTR070206	□ 24" Titan klarlakkert f/Universal/Design	000854064	152618
ikke Calico	□ 24" Titan oppsvinget. (Større diameter enn std 24" drivring)	000858000	
NTR070212	□ 25" Ellipse 3R 3 sort	000854811.01	270807
NTR070202	□ 25" Aluminium	066516-004-ET	179966
NTR070201	□ 25" Aluminium klarlakk	066550-004	179980
NTR070203	□ 25" Aluminium lakkert, fargekode:.....	066551-004	179982
NTR070207	□ 25" Supergrip f/Spinergy/Proton/Lettvekt	000854903	213357
NTR070205	□ 25" Titan ubehandlet f/Spinergy/Proton/Lettvekt	000854901	270821
NTR070206	□ 25" Titan klarlakkert f/Spinergy/Proton/Lettvekt	000854902	270822
ikke Calico	□ 25" Titan oppsvinget. (Større diameter enn std 24" drivring)	000855000	
NTR070204	□ 25" Rustfritt stål f/Spinergy/Proton/Lettvekt	000854904	270823
ikke Calico	□ 26" Elokser aluminium silver	000854026.29	270814
ikke Calico	□ 26" Rustfritt stål	000854024.26	
ikke Calico	□ 26" Titan ubehandlet	000854056	152619
ikke Calico	□ 26" Supergrip	000854633	270837
ikke Calico	□ 26" Titan oppsvinget (større diameter enn std 26" drivring)	000854000	
Kun internt: BREMSE		Lev. Art.nr:	HMS art.nr:
NTR060001	□ Brems Åpen <i>par</i>	066625-000	215422
NTR060002	□ Brems høy kompositt <i>par</i>	066624-000	270441
NTR060023	□ Brems Compact frontmont hø	66006100-302	270403
NTR060023	□ Brems Compact frontmont ve	66006100-301	270404
NTR060024	● Brems Compact Lettvekt midtmont ve (L) std (1) (2) (3) (se matrise)	66006100-101	270409
NTR060024	● Brems Compact Lettvekt midtmont hø (L) std (1) (2) (3) (se matrise)	66006100-102	270408
ikke Calico	□ Brems "Pull-to-lock" fremmont. Hø *	169815	
ikke Calico	□ Brems "Pull-to-lock" fremmont. Ve *	169816	
NTR060010	□ Bremsespakforlenger, svingbar (f/brems høy kompositt) (kun til NTR060002)	000861253	027211
* Må "innom Teknisk". Disse bremsene må bestilles separat. Minus for std.			
Kun internt: Enhåndsbrems		Lev. Art.nr:	HMS art.nr:
□ Brems enhånd (kun med 0°/3° cambring)		066961	270896
NTR060006	□ Aktiveringsside venstre NTR060007 □ Aktiveringsside høyre		
			
(1) ikke med cambring 6° & 9° se nogo matrise (2) justering av tyngdepunkt 40 mm(± 20 mm) i ettertid, ikke sammen med håndsykkel (3) Kun armlene av typen NTR040107 mulig		www.sunrisemedical.no © Sunrise Medical 2024	
side 10			

Quickie Nitrum

● = Standard

○ = Valgmulighet uten tillegg

□ = Tilbehør/ Tillegg i pris

Drivhjulsaksel

(For å bytte til aksel for tippesikringer, velg alle opsjoner og ta std i minus)

Lev. Art.nr:

HMS art.nr:

NTR010403

● Aksel superlett, Karbon (L)

std

(komplett inkl.stammer)

Kun for 0° camber!

66007403-ET

319385

NTR010401

□ Akselrør, aluminium, svart

(velg alle 3 nedenfor)

(Velges ved tippesikringer i Calico)

□ Akselrør alu

Plus-linje for Mfg ved valg av tippesikring

66007302-001

270211

□ Akselstamme par

Plus-linje for Mfg ved valg av tippesikring Angi setehøyde

66007100-01x

□ Camberadaptore par

Plus-linje for Mfg ved valg av tippesikring. Angi grader

se art.nr nedenfor

se art.nr.under

Drivringmontering:

NTR070317

● Standard = 17mm

std

NTR070327

○ Vid =27mm

(Ikke med lettvekt, proton & spinergy hjul og alu drivring)

NTR070307

○ Tett = 7mm

(kun rustfritt stål og Ellipse, kun 24" design& universal hjul)

Cambring

(Par) (kun et valg)

Lev. Art.nr:

HMS art.nr:

NTR070600

● 0°

par

std

062503-001-ET

194594

NTR070603

○ 3°

par

(ikke med Aksel superlett karbon)

062503-002-ET

270479

NTR070606

○ 6°

par

(ikke med karbonaksel, ikke med Wheeldrive)

062503-003-ET

270480

NTR070609

○ 9°

par

(ikke med karbonaksel, Ikke med aksel for håndsykkel, ikke med Wheeldrive)

062503-004-ET

194595

Kun internt:

Eikebeskyttere (kun tilgjengelig i 24")

Se Eikebeskytterkatalog

NTR070831

□ Transparent

● Uten Eikebeskytter

NTR070823

□ Princess

NTR070813

□ Galactica

NTR070818

□ Jungle Fever

NTR070816

□ Happy Lions

NTR070821

□ Pirates

NTR070825

□ Randolph

NTR070820

□ Oriental

NTR070814

□ Graffiti

NTR070811

□ Feather

NTR070829

□ Superhero

NTR070802

□ Basketball

NTR070806

□ Chrome wheel

NTR070817

□ Hot Wheels

NTR070812

□ Flying water

NTR070803

□ Basketball 2

NTR070822

□ Pool

NTR070833

□ Zebra

NTR070828

□ Space

NTR070827

□ Silk

NTR070830

□ Tiger

Kun internt:

Tilbehør

Lev. Art.nr:

HMS art.nr:

NTR090000

● Verktøysett

std

000604270

152714

NTR090024

□ Pumpe høytrykk 0-11bar (fotpumpe)

000228005

152669

NTR090025

□ Luftpumpe (hånd)

000859104

179584

□ Luftpumpe oppladbar

3007900

139123

□ Veske liten foran

750307

179439

NTR090100

□ Festebraketter transport i bil

par

66009002-ET

271047

NTR090019

□ Koffertholder ("Caddy")

(ikke sammen med høytmontert fotplate, 2102)

L902350

098543

NTR090014

□ Forsterkingssett for håndsykkelaksel

066983

271084

□ Rullestol-ski "Wheelblades" til svinghjul par

par

9080

206889

□ Annet:

Kun internt:

Fronthjul Adventus (Enkelt stort hjul for bedre fremkomst)

Lev.art.nr:

HMS art.nr:

□ Fronthjul Adventus

NB! krever Y-style fotbøyle!

ADV3100

271991

□ Fronthjul Adventus m/ kort håndtak

NB! krever Y-style fotbøyle!

ADV4580

314633

□ Holder fronthjul Adventus ryggmontert

ADV3050

272264





Adventus med kort håndtak



www.sunrisemedical.no

© Sunrise Medical 2024

side 11

Quickie Nitrum

● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/ Tillegg i pris

Kun internt:	EMPULSE F55 (Drivaggregat, brukerstyrt)	Lev art.nr:	HMS art.nr:
☐ Empulse F55 montert på stolen 14 tommers luftfylt hjul	☐ 6 km/t ● 10 km/t	EF55F	319927
☐ Klemmer for olvalrør (Skal ha 2 stk)		47601000-020	272466
(Hvis du ønsker hastighet 6km/t, bytt display her under)			
Tilbehør Empulse F55			
EMF010032 ☐ Støtte, for parkering		47609042	276349
EMF160010 ☐ Ekstra batteri, Lithium-Ion, 5,7 Ah		47616108-ET	270343
☐ Display for 6km/t hastighet for 14" F55 *)	husk minus for std-display	47611014-006	270527
* : minuslinje std display 14": 47611014-010			
Se også eget Best.skjema for Empulse F55 for flere valg			

TJENESTER		Lev art.nr:	HMS art.nr:
☐ Utprøving enhetspris			319995
☐ Ettetilpasning Enhetspris Nitrum			319990
☐ Timepris reisetid	Ant. Timer:		319984
☐ Arbeidstid	Ant. Timer:	21	
☐ Km godtgj.	Ant. km:		
☐ Annet:			

Farger			
Ramme		Drivring 1)	
Nav/Felg 1)		Ramme	
		Dr.ring 1)	
Nav/Felg 1)			
01 Matt Black	● □	16 Cherry Lustre	○ □ □
02 Gloss Black	○ □	10 Velvet Sapphire	○ □ □
03 Metallic Shadow	○ □	11 Midnight Blue	○ □
04 Starlight White	○ □ □	12 Royal Blue	○ □
05 Silver Ore	○ □	13 Brilliant Ocean	○ □
06 Storm Gray	○ □	18 Pink Power	○ □
07 Desert Tan	○ □	19 Satin Rose	○ □
08 Desert Sage	○ □	21 Solar Orange	○ □
09 Salute Green	○ □ □	22 Velocity Yellow	○ □
14 Scarlet Noir	○ □ □	17 Turbo Green	○ □
15 Red Pepper	○ □	20 Mystic Purple	○ □
(1) Kun med Universal drivhjul			

Kommentarer for individuelle tilpasninger (Beskriv på eget skjema)



Kommentarer:

Quickie Nitrum


Setebredde:

a) For brukeren:

Tillat ca 10 mm mellomrom på hver side av hoftene
(Ca 10- 20 mm totalt)

b) På rullestolen:

Fra **utside** rammerør til utside rammerør.



**Tilbake
til side 1**

Setedybde:

a) For brukeren:

Ved rett sittestilling tillat 2 - 3 fingerbredder (3-6)
avstand mellom forkant av pute og knehase.
Ta hensyn til justerbare setedybder.

b) På rullestolen:

Fra rygggramme til setets framside

Setehøyde foran

a) For brukeren:

Ved sitting med 90° knevinkel:
Fra knehase til underside sko.
Fra setetrekk til bakken .
(min. 3cm lengre enn brukers mål)
Husk å inkludere seteputens høyde.

b) På rullestolen:


Fra setetrekk til bakken .
(min. 3cm lengre enn brukers mål)
Husk å inkludere seteputens høyde.

Setehøyde bak:

b) På rullestolen:

Fra bak på setetrekk til bakken.

NB: Maksimal forskjell på setehøyde foran og bak er 130 mm!



Ryggghøyde:

a) For brukeren:

Fra toppen av seteputen til 10-20 mm under skulderbladene.


b) På rullestolen:

Fra setetrekk til toppen av ryggtrekk.

NB: Brukers evne til å sitte rett har stor påvirkning på ryggghøyden,
og kan derfor variere mye. Vurder om en fast Jay-rygg er det beste alternativet.

Ryggvinkel:

Viktig: Ryggvinkelen er avhengig av brukers grad av styrke og behov for støtte
0° er vinkelen 90° i forhold til setet. Negativ vinkel er <90° (-)
og positiv vinkel er >90° (+).




Lav seteramme kontra høy seteramme

Høy ramme er 40 mm høyere enn lav ramme. Du kan velge mindre og lettere gafler for å redusere vekten på stolen.

Høy ramme

Lav ramme



Nitrum Tekniske data:

Total bredde:

Max total bredde:

Total bredde inkl.:

Max total høyde 1000 mm

Max total lengde 992 mm

0° cambring:

3° cambring:

6° cambring:

9° cambring:

24"

SB + 170 mm

SB + 230 mm

SB + 290 mm

SB + 360 mm

25"

SB + 170 mm

SB + 240 mm

SB + 300 mm

SB + 370 mm

Matrisen er basert på en std konfigurasjon.

Std stol 400 x 400 mm, 3° cambring, 560 mm CoG

Setevinkel 8°

Alle endringer i konfigurasjonen kan endre setehøyden

Tilvirkningstolersnse +/- 1 cm.

NB!

Max setehøydeforskjell mellom sittehøyde foran og bak er 13 cm.

Negativ setevinkel er ikke mulig.

Merk at matrisen er basert på en standard konfigurasjon.

Quickie Nitrum: valg for letteste konfigurasjon

Ramme: høy ramme, 92°, 30 mm innsving,
Setebredde: 360 mm, setedybde: 400 mm.
Setehøyde: foran 470 mm, bak 430 mm.
Setetrek: Airflow superlett

Benstøtte: Fotbøyle u/plate

Gafler og Svinghjul:
111 mm carbotechnology
gaffel; 4" Svinghjul, kompakt (soft),
felg: karbon-kompositt, ultralett



Rygg: Lettvekt Aluminium
rygg, push-bar release, 325mm
høyde; uten kjørehåndtak

Klesbeskytttere: Karbon fiber, slim-style

Akselrør : Aksling superliett,
Karbon

Bremser:
Lettvekt compact brems EVO

Drivhjul: 24" Proton
med Aluminium drivringer (lakkert eller
eloksert) og Schwalbe One dekk;
quick-release aksling superlight, titan

(Vær oppmerksom på at det er en toleranse på 5% på alle vekt-spesifikasjoner
på grunn av vektavvik på monteringsdeler (dekk, hjul etc.)

Veiledning for bestilling av Nitrum

Lettvektsalternativer for Nitrum

Vær oppmerksom på at den letteste rullestolen ikke alltid er den som er mest lettkjørt. Riktig innstilling er viktig!

De 2 viktigste detaljene for å få en lettkjørt rullestol er dekkvalg og innstilling av tyngdepunkt.

Vi ønsker å være veldig gjennomtsiktige i vekt. Følgende informasjon vil være en guide til den lettest mulige Nitrum:

Hvordan oppnå en 7,5 kg rullestol, og hvordan du bestiller en lettest mulig konfigurasjon for Nitrum.

Sunrise Medical tilbyr et bredt utvalg av alternativer for Nitrum som passer alle brukeres behov.

Imidlertid vil mange alternativer gi stolen en høyere egenvekt.

For å gjøre dette mer synlig når du fyller ut bestillingsskjemaet, og for å hjelpe deg med å bestille en lettest mulig rullestol, indikerer vi med **(L)** hvilket alternativ som er det letteste valget.

(L) Indikerer det lettest mulige alternativet innen gruppen

Tilbake til side 2

SETE



NTR020002
Setetrekk Nylon med 1
Lomme



NTR020012
Sete lettvekt Air Flow (max brukervekt 100kg!)



NTR090018
Hoftebelte med lås

RYGGER



NTR030090 Freestyle rygg



NTR030157 Rygg, vinkeljusterbar,



NTR030158 Aluminium rygg,
vinkeljusterbar, twist-lock

KJØREHÅNDTAK



NTR030203
Nedfellbare kjørehåndtak



NTR030201
Kjørehåndtak lang



NTR030204
Kjørehåndtak, høyderegulerbare

RYGGTREKK (overdrag)



NTR030316
EXO Pro ryggtrekk



NTR030317
EXO lettvekts ryggtrekk

FREESTYLE RYGG, vinkeljusterbar, nedfellbar



NTR030090
Freestyle rygg, J3 Karbon
ryggskall, grunn kontur (SC)



NTR030211
kjørehåndtak, avtakbare

	with foam	w/o foam
Back height	240 mm	165 mm
	310 mm	240 mm
Back width	320 mm	280 mm
	370 mm	330 mm
	380 mm	380 mm
Contour		



JAY J3 RYGGER



Jay J3 Back
Grunn kontur



Jay J3 Back
Medium kontur



Jay J3 Karbonrygg
Grunn kontur

EMPULSE F55



Empulse F55 14" hjul

KLESBESKYTTERE OG ARMLEN



NTR040101
Liten rett klesbeskytter,
Slim Style



NTR040103
Klesbeskytter aluminium med
skjerm (fås i rammefargen)



NTR040104
Klesbeskytter, karbon
m/skjerm kuldebeskytter



NTR040107
Klesbeskytter, kompositt,
avtakbar, sentermontert
(svart) Q-style



NTR040050
Single-post
klesbeskytter



NTR040052
Single-post klesbeskytter med
armlenspad (330 mm)



NTR040117
Rørarmlen, utsvingbar,
avtakbar, polstret

BENSTØTTER OG FOTPLATER



NTR050029
Lettvekt fotplate
rørmodell

NTR050030
Lettvekt fotplate rørmodell
med plate



NTR050034
Høytmontert fotplate,
aluminium



NTR050125
Performance fotplate
vinkeljusterbar




NTR050026 Fotplate hel,
lettvekt, karbon, vreg/dreg




NTR050127
Fotfiksingsplate
(sidesøtter for
føttene)

Ramme standard og lang

Forskjell 20 mm



Ramme- / Knevinkel:



NoGo Matrise Lettvektsbrems

Verdier for setehøyde er gjyldige med 56mm COG, setedybde 400mm og 8° setevinkel, akselholder montert med en distanse, alle mål i mm

COG = Tyngdepunkt

SD 420 - 480

24"																		25"		Setehøyde foran																	
Cog/ S	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	Cog/ S	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570						
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
92	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	92	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

SD 400

24" Cog/ SH	Setehøyde foran																		25" Cog/ SH	Setehøyde foran																	
	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	430				440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570				
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
92	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	92	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

SD 340 - 380

24"	Setehøyde foran																25"	Setehøyde foran															
Cog/ SH	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	Cog/ SH	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570		
20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	68	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
80	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	80	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
92	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
104	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓		

☒ Mulig

☐ Ikke mulig

BREMSER



NTR070208
Driving Maxgrepp

NTR070212 Handrim Ellipse
3R

Aksel



NTR010402
Karbon aksel

NTR010401
Standard aksel

BREMSER



NTR060001
Standardbrems



NTR060002
Brems høy kompositt



NTR060023
Compactbrems



NTR060024
Compactbrems lettvekt

GAFLER



// NTR080013 Gaffel Carbotecture
& NTR080306 Svinghjul kompakt (soft)



Enarmsgaffel (alu)



Gaffel aluminium,
sølv, oransje, svart

SVINGHJUL



Svinghjul, karbon



Svinghjul Aluminium

SPELALHJUL (TILBEHØR)



Fronthjul Adventus

LOOPWHEELS



Loopwheels, Drivhjul med
fjæring

RAMMETILBEHØR



NTR090031 / NTR090032

Fjæring



NTR090001

Vipperør



NTR090004

Tippesikring



NTR090007

Tippesikring rørmodell, plug-in

RAMMETILBEHØR



NTR090033 / NTR09008

Tippesikring oppsvingbar



NTR090035

Tippesikring sport



NTR090010

Transitthjul



NTR090016

frontbeskytter til
rammefront

DRIVHJUL / FELGER



NTR070001

Krysseikret



NTR070002

Design hjul



NTR070003

Lettvektshjul



NTR070004

Proton hjul



NTR070007

Spinergy hjul

DEKK



NTR070101

Right Run



NTR070102

kompakt



NTR070104

Marathon Plus



NTR070107

Schwalbe One