



AQUACLEAN MERA CLASSIC

Vask og føn i særklasse

AquaClean Mera gjør det enklere å bli både ren og tørr – helt uten stress. En grundig, skånsom vask kombinert med effektiv varmluftstørk gjør at du kan stole på at resultatet blir bra hver gang. Det gir økt selvstendighet, mer komfort og en tryggere hverdag på badet.



” Det handler om daglig bruk og om å gjøre det så enkelt som mulig å gå på toalettet. Om å lette arbeidet for pleieren og gjøre det bekvemt og verdig for brukeren.

Når teknologi forenes med velvære

AquaClean Mera er et helautomatisk dusjtoalett som kombinerer innovasjon med personlig komfort.

Sammenlignet med andre dusjtoaletter på markedet bruker AquaClean Mera en større og jevn vannmengde, noe som gir en langt mer effektiv og grundig rengjøring. Dette gjør at brukeren blir ren på kortere tid, uten behov for gjentakende vask.

Med et enkelt knappetrykk aktiveres en varm og behagelig vannstråle som gir en følelse av renhet og friskhet etter hvert toalettbesøk. Juster enkelt styrke og temperatur etter dine preferanser, og nyt ekstra funksjoner som massasjestråle og damedusj for en skreddersydd opplevelse.

Etter rengjøring sørger en varmluftsføner for skånsom tørking, mens det automatiske luftavsugssystemet med filter opprettholder en behagelig duft i rommet. Alle innstillinger kan lett tilpasses og lagres for fremtidig bruk med den brukervennlige fjernkontrollen.

AquaClean Mera er også et ideelt valg for de som har behov for assistanse ved toalettbesøk. De smarte funksjonene gjør at man blir mer selvstendig og kan klare seg på egenhånd. Kombiner gjerne med toalettstøtter for ekstra støtte og en toaletttheis for å oppnå riktig sittehøyde.

Skaff deg et AquaClean dusjtoalett i dag og opplev den unike følelsen av friskhet og renhet.

Modelloversikt og funksjoner

AquaClean Mera leveres i to modeller: veggmontering og gulvmontering. Begge modellene er utstyrt med de samme funksjonene og er fullspekket med moderne teknologi. Blant annet en unik dusj- og tørkefunksjon, nedskyllingsteknologi som er både grundig og svært stillegående, konstant tilførsel av varmt vann og en hygienisk skål uten skyllekant.



AquaClean Mera Classic, vegghengt

Den vegghengte modellen gir et luftig og stilrent uttrykk, og gjør det enkelt å holde rent på badet. Modellen monteres sammen med innbyggingsssystemene og passer perfekt i moderne, tilrettelagte badrom.

Artikkelnummer: 146.200.11.1

Hjelpemiddelnummer: 243244



AquaClean Mera Classic, gulvstående

Den gulvstående modellen er ideell ved utskifting av et vanlig gulvstående toalett, og passer for gulvavløp. Den leveres som en komplett enhet, og sittehøyden kan tilpasses brukeren for ekstra komfort – justerbar fra 44 til 56 cm.

Artikkelnummer: 146.240.11.1

Hjelpemiddelnummer: 249344

**PÅ RAMMEAVTALE MED
NAV HJELPEMIDDELSENTRAL
FRA 1. JUNI 2026**



	VEGGHENGTT	GULVSTÅENDE
WhirlSpray-dusjteknologi		
TurboFlush-nedskyllingsteknologi		
Rimfree® toalettskål		
Fjernkontroll		
App til smarttelefon		
Programmerbare brukerprofiler	4 profiler	4 profiler
Antall dusjtrykkinnstillinger	5 nivåer	5 nivåer
Dusjarmens posisjon kan reguleres individuelt		
Regulerbar temperatur på dusjvannet		
Bevegelig spylearm		
Damedusj		
Varmluftstørker		
Luktavsug		
Senkningsautomatikk		
QuickRelease-funksjon		
Brukeridentifikasjon		
Automatisk nedskylling når man går av toalettet	-	
Avkalkingsfunksjon		
Energisparemodus		
Artikkelnummer	146.200.11.1	146.240.11.1
Hjelpemiddelnummer	243244	249344
Toalett størrelse (bredde x høyde x dybde i cm)	39,5 x 35,0 x 59,0	40,0 x 97,0 x 75,5
Åpning toalettsete (bredde x dybde i cm)	21,5 x 30,0	21,5 x 30,0

For komplette måltegninger og andre tekniske spesifikasjoner, se vår hjemmeside www.funksjonsutstyr.no



PERFEKT RENHET

Dusjstrålen beveger seg kontrollert frem og tilbake og gir en jevn vannmengde over tid. Det gir en grundig rengjøring, og gjør at brukeren blir ren første gang – uten ekstra vask. Posisjonen på dusjarmen og intensiteten på vannstrålen kan også justeres individuelt.



SKÅNSOM PERSONLIG HYGIENE

En separat damedusj muliggjør en myk og naturlig intimhygiene for damene. Samtidig er den ekstra hygienisk da den har en egen parkeringszone.



BEHAGELIG TØRKNING

Den skånsomme luftstrømmen starter automatisk etter vaskingen. I motsetning til mange andre dusjtoaletter som kun blåser luft ut fra en åpning i bakkant, har AquaClean Mera en egen tørkearm som kommer ut og treffer der den skal. Dette gir en langt mer effektiv og målrettet tørking. Tørkeluftens styrke kan reguleres opp eller ned etter behov, slik at brukeren blir skikkelig tørr på kortere tid.



INGEN VOND LUKT

Et luktavsug eliminerer vond lukt før den sprer seg. Den starter automatisk når du setter deg på toalettet, og renser luften gjennom et filter.



PERSONLIG VELVÆREPROGRAM

Fjernkontrollen gir intuitiv bruk. Alle operasjoner kan utføres med én hånd, og alle innstillinger kan lagres. Et knappetrykk er nok til å hente frem personlige innstillinger.





SENKNINGSAUTOMATIKK OG ENKEL BETJENING

Både sete og lokk har innebygget dempemekanisme som gir langsom og myk lukking. Det er også utstyrt med QuickRelease-funksjon, slik at det er enkelt å ta av og på.



FULLSTENDIG BRUKERORIENTERT

Toalettet har en sensor i setet som fungerer som en brukeridentifikasjon. Denne sensoren må være aktivert for at toalettets funksjoner skal kunne benyttes, og aktiveres ved at man setter seg ned på setet. Denne funksjonen kan skrur av ved behov.



WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

Den patenterte Whirlspray-dusjteknologien gir mulighet for direkte og grundig vasking. Årsaken til dette er en pulserende dusjstråle forbedret med dynamisk lufting. Fordelene er imponerende: økt intensitet og behagelig dusjopplevelse med lavt vannforbruk.



RENT OG HYGIENISK

Geberit går ikke på kompromiss med hygiene og renhet. AquaClean dusjtoalett kombinerer gjennomtenkt design med materialer av høy kvalitet. Takket være integrert teknologi er det færre utilgjengelige områder, og man unngår skjulte steder der smuss samles opp.

En spesiell overflatebehandling forhindrer at bakterier og mikroorganismer kan vokse. For å forhindre kalkdannelse har Geberit dessuten utviklet et automatisk avkalkningsprogram som spuler alle vannbærende komponenter, og sikrer ytelsen på lang sikt.



TURBOFLUSH-SKYLLETEKNOLOGI

Turboflush-skylleteknologien sikrer en unik nedskylling. Når toalettet skylles ut, renner vannet i en sirkulær bevegelse i toalettskålen. Dette minimerer behovet for miljøskadelige rengjøringsmidler og øker hygienen betraktelig.



RIMFREE® TOALETTSKÅL

Takket være den åpne vannføringen spyles hele den innvendige overflaten på porselenet, og siden den er uten skyllekant er det ingen skjulte steder der smuss kan samles opp.



ENKEL DEMONTERING AV SETE OG LOKK

QuickRelease-funksjonen gjør det enkelt å demontere både sete og lokk. Dette sikrer enkel adkomst for rengjøring, og betyr at festene også holdes fri for smuss.



INGEN OVERFLATER UTSATT FOR TILSMUSSING

Dusjarm og dyser rengjøres automatisk med vann både før og etter bruk.



AVKALKING

Over tid kan kalk fra vannet bygge seg opp i toalettets komponenter, noe som kan svekke ytelsen og føre til tilstopping. Avklaking av toalettet er praktisk for å sikre lang levetid og for å unngå unødvendige reparasjoner.

WHIRLSPRAY-DUSJTEKNOLOGI

Den patenterte WhirlSpray-dusjteknologien gir en svært effektiv og grundig vasking. AquaClean Mera bruker hele 0,9 liter vann per sekund og en rengjøringssekvens varer i 50 sekunder. Den pulserende dusjstrålen forbedret med dynamisk lufting er en kombinasjon som gir høy intensitet, skånsom vask og en behagelig dusjopplevelse – samtidig som vannforbruket er optimalt kontrollert.



SEPARAT DAMEDUSJ

Damedusjen muliggjør en myk og naturlig intimhygiene for kvinner, med en skånsom stråle som er spesielt tilpasset det intime området. Den har en egen parkeringszone som sikrer god hygiene, siden dysen ikke kommer i kontakt med urent vann. Dette gir økt trygghet, bedre komfort og en mer verdig hverdag for brukeren.



VARMLUFTSTØRKER

I stedet for bare å blåse luft ut fra en bakre åpning, har AquaClean Mera en dedikert tørkearm som beveger seg ut og treffer riktig område. Tørkearmen innrettes automatisk for optimal funksjon ved at den følger dusjarmens siste posisjon. På denne måten er man sikret god effekt for tørking. Tørkeluftens styrke kan justeres opp eller ned etter ønske. Disse innstillingen sikrer at man blir skikkelig tørr.

TURBOFLUSH-SKYLLETEKNOLOGI

Den innovative Turboflush-skylleteknologien er basert på en asymmetrisk innvendig geometri i toalettskålen uten skyllekant og gir en ekstra grundig og stille nedskylling. Et enkelt vanninnløp på siden, og målrettet styring av vannet gjør dette mulig.

FJERNKONTROLL

Fjernkontrollen følger med toalettet, og gir intuitiv bruk med store, tydelige knapper og enkel symbolbruk. Alle operasjoner kan utføres med én hånd, også for brukere med redusert kraft eller bevegelse. De viktigste funksjonene – vask, damedusj og tørk – startes med ett enkelt knappetrykk.



FORENKLET FJERNKONTROLL

Den forenklete fjernkontrollen er et tilbehør som er laget for å være lett å forstå og bruke. Den har få, tydelige knapper med klare symboler, og kan betjenes med én hånd. Dette gir trygg og forutsigbar bruk for personer med redusert styrke, bevegelse eller kognitive utfordringer.



BETJENINGSPANEL

Som tilbehør kan man bestille et betjeningspanel med enkle touch-knapper som kan benyttes til å styre de fleste funksjoner på toalettet. Panelet er trådløst, kan plasseres fritt i rommet etter behov, og fås i både hvit og sort for å passe inn i ulike baderomsmiljøer.



BERØRINGSFRITT BETJENINGSPANEL

Det berøringsfrie betjeningspanelet leveres som tilbehør og gjør det mulig å starte dusj- og tørkefunksjonen uten å berøre knappene. På den gulvstående modellen utløser panelet også nedskyllingen. Når det registreres bevegelse i fremkant, starter funksjonene automatisk. Panelet er trådløst og kan plasseres der det er mest praktisk for brukeren.



GEBERIT AQUACLEAN APP

Med Geberit AquaClean Home-appen kan du styre toalettet direkte fra smarttelefonen. Der kan du lagre personlige innstillinger for strålestyrke, posisjon på dusjarmen og vanntemperatur, samt gjennomføre service, vedlikehold og mye mer.



GRATIS NEDLASTING



Tilbehørslister

VEGGHENGTT

TYPE TILBEHØR	BESKRIVELSE	ART. NR.	HMS. NR.
Monteringsplate	Brakett for AddLife toalettstøtter, for montering uten å skru i vegg	11641003-00	330469
Toalettstøtte (stk)	760mm AddLife toalettstøtte Straight, grå	40-40401	-
Toalettstøtte (stk)	760mm AddLife toalettstøtte Wave, grå	40-40420	-
Alt. nedskylling	Sigma 10 betjeningsplate for automatisk nedskylling	115.891.SN.6	243271
Monteringssett	Eksentersett for justering av høyde, 25mm	405.116.00.1	243274
Toalettløfter	AddLife Elevate toalettløfter, elektrisk, veggavløp	40-46027	329651
Toalettløfter	AddLife Elevate toalettløfter, elektrisk, gulvavløp	40-45027	331367

GULVSTÅENDE

TYPE TILBEHØR	BESKRIVELSE	ART. NR.	HMS. NR.
Monteringsplate	Brakett for AddLife toalettstøtter, for montering uten å skru i vegg	11644104-00	330477
Monteringsplate	Limplate, for montering uten å skru i gulv	3-3623	249346
Toalettstøtte (stk)	900mm AddLife toalettstøtte Straight, grå	40-40402	328601
Toalettstøtte (stk)	900mm AddLife toalettstøtte Wave, grå	40-40421	-

VEGGHENGTT OG GULVSTÅENDE

TYPE TILBEHØR	BESKRIVELSE	ART. NR.	HMS. NR.
Høyderegulerbar enhet	Til AddLife toalettstøtter, hurtigutløser, 200 mm regulering	40-40450	328604
Dorullholder	Dorullholder til AddLife toalettstøtter, til montering på AddLife toalettstøtter	40-40452	001662
Fjernkontrollholder	For fjernkontroll til dusjtoalett, til montering på AddLife toalettstøtter	40-40454	330478
Sete	Forsterket toalettsete uten lokk	147.042.11.1	243266
Sete	Barnesete med liten åpning	10024	267424
Polstring	Polstring for toalettsete	250.063.00.1	243250
Polstring	Polstring for barnesete	SMK001	243252
Polstring	Polstring m/sprutdemper for barnesete	SMK002	243253
Alternativ betjening	Betjeningspanel, hvit	147.038.SI.1	243257
Alternativ betjening	Betjeningspanel, sort	147.038.SJ.1	243258
Alternativ betjening	Berøringsfritt betjeningspanel, hvit	147.044.00.1	243261
Alternativ betjening	Forenklet fjernkontroll	245.368.01.1	-
Front- og ryggstøtte	Front- og ryggstøtte, 550-620mm regulerbar, hvit	RT874000	243264

Her vises den vegghengte modellen i kombinasjon med høyderegulerbare enheter og toalettstøtter. Støttene er produsert i et materiale som gir godt grep, og som ikke føles kaldt mot huden. De er oppfellbare uten bøyle i underkant. Dette gjør forflytningen enklere, samtidig som støttene tar mindre plass når de er felt opp.



AQUACLEAN MERA CLASSIC MED TOALETTSTØTTESYSTEM



Her vises den gulvstående modellen i kombinasjon med brakett, høyderegulerbare enheter og toalettstøtter. Braketten gjør at man slipper å skru toalettstøttene i veggen, og den høyderegulerbare løsningen gir brukeren full fleksibilitet. Toalettstøttene kan reguleres opp eller ned med 200 mm for å imøtekomme ulike behov. Hvis dette ikke er nødvendig, kan toalettstøttene også monteres uten den høyderegulerbare enheten.

**AddLife Elevate toalettløfter
leveres med Geberit
innbyggingssystemer, og passer
derfor perfekt sammen med
dusjtoalettet AquaClean Mera fra
samme produsent.**



AddLife Elevate toalettløfter

For et mer moderne og selvstendig baderomsliv

AddLife Elevate toalettløfter kombinerer funksjonalitet, design og hygiene på en optimal måte. Det nøytrale, stilrene uttrykket gjør at den passer inn på de fleste bad, mens den slanke utformingen sparer plass. Glatte overflater og avrundede kanter gjør den enkel å holde ren.

Løfteren finnes i to modeller – én for veggavløp og én for gulvavløp. Med en av de laveste startposisjonene på markedet kan den justeres helt ned til 40 cm, noe som gjør den spesielt godt egnet for barn, kortvokste og andre med behov for lavere sitte høyde. Løfthøyden på 25 cm gir en maksimal sitte høyde på 65 cm.

For ekstra støtte og komfort kan løfteren leveres med våre nyutviklede armlener. De er produsert i et materiale som gir godt grep og ikke føles kaldt mot huden, kommer i ulike lengder og er oppfellbare uten bøyle i underkant. Dette gjør forflytningen enklere, samtidig som støttene tar mindre plass når de er felt opp. Høyden kan justeres individuelt med opptil 15 cm, uavhengig av hverandre, for optimal tilpasning til brukerens behov.

Ved behov kan toalettløfteren låses i en fast posisjon ved å deaktivere fjernkontrollen med en medfølgende magnetbrikke. Låsefunksjonen eliminerer behovet for fjernkontrollen og gjør toalettet mer intuitivt å bruke, noe som særlig kan være en fordel for brukere med demens.



BESKRIVELSE:	ART. NR:	HMS NR:
AddLife Elevate toalettløfter, elektrisk, gulvavløp	40-45027	331367
AddLife Elevate toalettløfter, elektrisk, veggavløp	40-46027	329651
AddLife toalettstøtte Straight, grå, 660 mm	40-40400	329652
Høyderegulerbar enhet til AddLife Elevate toalettløfter, høyre	40-40455	329653
Høyderegulerbar enhet til AddLife Elevate toalettløfter, venstre	40-40456	329654
Fjernkontrollholder for toalettløfter, til montering på toalettstøtter	40-40453	329655
Dorullholder til AddLife toalettstøtter	40-40452	328603
Ryggstøtte til AddLife toalettløfter, lang	40-45100	-
Ryggstøtte til AddLife toalettløfter, kort	40-45101	-
Utbygningsramme til Addlife Elevate toalettløfter, 30 mm	40-45071	-
Utbygningsramme til Addlife Elevate toalettløfter, 60 mm	40-45072	-

Vi har produktene og kompetansen

Funksjonsutstyr er en landsdekkende totalleverandør av baderomsprodukter til eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Vi har over 30 års erfaring og stor kompetanse på området. Vårt brede produktsortiment består av baderomsprodukter med høy kvalitet og god design som kan benyttes både til private hjem og institusjoner.

Du finner alle våre produkter og løsninger på vår hjemmeside.

LURER DU PÅ NOE?

Har du noen spørsmål angående våre produkter eller løsninger? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.



☎ 23 38 00 00

✉ firmapost@funksjonsutstyr.no

🌐 www.funksjonsutstyr.no