Bestillingsskjema Panthera S3 Swing, post 3

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	

Panthera S3 Swing

Panthera S3 Swing har delte, utsvingbare og avtakbare fotstøtter. Rammekonstruksjonen i front er bred slik at det blir god plass til føttene på underlaget. Panthera S3 Swing er den desidert letteste og mest lettkjørte rullestolen som finnes for denne brukergruppen. Setevinkelen er 4 grader.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggrørene på rullestolen.

Panthera S3 Swing rullestol består av;
24" standard drivhjul, right run dekk, aluminiumdrivringer, S3 brems, 120 mm svinghjul, tippesikringer, armlene, nedfellbare kjørehåndtak.

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt sb 36-42: 100 kg
Maks brukervekt sb 45-50: 150 kg

Farge:

◯ ◆ **Sort** ◯ **Andre farger**
Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- Se farger her.

Farge: _____ ◯ Rens

Setebredde (SB):

◯ ◆ **36 cm**
Art.nr: 547 36 00 / HMS art.nr: 232814

◯ ◆ **39 cm**
Art.nr: 547 39 00 / HMS art.nr: 231364

◯ ◆ **42 cm**
Art.nr: 547 42 00 / HMS art.nr: 232815

◯ ◆ **45 cm**
Art.nr: 547 45 00 / HMS art.nr: 232503

◯ ◆ **50 cm**
Art.nr: 547 50 00 / HMS art.nr: 232803

Setedybde (SD):

Setedybde 40 cm

Sittehøyde: ◯ Rens

Sittehøyde foran: 45 cm
Sittehøyde bak: 43 cm

Sittehøyde kan endres med drivhjul, svinghjul, gafler og forhøyningssatser til bakaksel

Fotstøtte

◯ ◆ **Fotplate S3 oppsvingbare**

Venstre	**SB 36**	Art.nr: 670 33 01 / HMS art.nr: 150575
	SB 39/42	Art.nr: 670 39 01 / HMS art.nr: 150577
	SB 45	Art.nr: 670 45 01 / HMS art.nr: 240263
	SB 50	Art.nr: 670 50 01 / HMS art.nr: 150571
Høyre	**SB 36**	Art.nr: 670 33 02 / HMS art.nr: 150575
	SB 39/42	Art.nr: 670 39 02 / HMS art.nr: 150576
	SB 45	Art.nr: 670 45 02 / HMS art.nr: 150578
	SB 50	Art.nr: 670 50 02 / HMS art.nr: 150570

◯ **Fotplate S3 oppsvingbare forlenget**
Forlenget fotstøtte rør 40 mm

Venstre	**SB 36**	Art.nr: 672 33 01 / HMS art.nr: 150581
	SB 39/42	Art.nr: 672 39 01 / HMS art.nr: 150583
	SB 45	Art.nr: 672 45 01 / HMS art.nr: 150585
	SB 50	Art.nr: 672 50 01 / HMS art.nr: 150573
Høyre	**SB 36**	Art.nr: 672 33 02 / HMS art.nr: 150580
	SB 39/42	Art.nr: 672 39 02 / HMS art.nr: 150582
	SB 45	Art.nr: 672 45 02 / HMS art.nr: 150584
	SB 50	Art.nr: 672 50 02 / HMS art.nr: 150570

◯ **Fotplate S3 oppsvingbare store**
Fremflyttet 80 mm

Venstre	**SB 36**	Art.nr: 673 33 01 / HMS art.nr: 277733
	SB 39/42	Art.nr: 673 39 01 / HMS art.nr: 241676
	SB 45/50	Art.nr: 673 45 01 / HMS art.nr: 235118
Høyre	**SB 36**	Art.nr: 673 33 02 / HMS art.nr: 277732
	SB 39/42	Art.nr: 673 39 02 / HMS art.nr: 241677
	SB 45/50	Art.nr: 673 45 02 / HMS art.nr: 235119

◯ **Fotplate S3 oppsvingbare forlenget store**
Fremflyttet 80 mm og forlenget fotstøtte rør 40 mm

Venstre	**SB 36**	Art.nr: 674 33 01 / HMS art.nr: 277735
	SB 39/42	Art.nr: 674 39 01 / HMS art.nr: 311247
	SB 45/50	Art.nr: 674 45 01 / HMS art.nr: 316527
Høyre	**SB 36**	Art.nr: 674 33 02 / HMS art.nr: 277734
	SB 39/42	Art.nr: 674 39 02 / HMS art.nr: 311248
	SB 45/50	Art.nr: 674 45 02 / HMS art.nr: 316526

◯ Rens

◯ **Helbånd til fotplate, par**

SB 36	Art.nr: 370 03 35 / HMS art.nr: 178088
SB 39/42	Art.nr: 370 03 41 / HMS art.nr: 178089
SB 45	Art.nr: 370 03 47 / HMS art.nr: 178090
SB 50	Art.nr: 370 03 52 / HMS art.nr: 178091

Rygg

Standard rygg:

◯ **20 cm**
Art.nr: 523 SB 20
Ikke til sb 50

◯ **25 cm**
Art.nr: 523 SB 25

◯ ◆ **30 cm**
Art.nr: 523 SB 30

◯ **35 cm**
Art.nr: 523 SB 35

◯ **40 cm**
Art.nr: 523 SB 40

◯ **45 cm**
Art.nr: 523 SB 45

◯ **Uten ryggtrekk, kun ramme**

Innsvingt rygg:
Innsvingt 1,5 cm på hver side øvre del av rygg.

◯ **30 cm**
Art.nr: 525 SB 30

◯ **35 cm**
Art.nr: 525 SB 35

◯ **40 cm**
Art.nr: 525 SB 40

Bakoverflyttet rygg:
Øker setedybde 2,5 cm

◯ **25 cm**
Art.nr: 524 SB 25

◯ **30 cm**
Art.nr: 524 SB 30

◯ **35 cm**
Art.nr: 524 SB 35

◯ **40 cm**
Art.nr: 524 SB 40

V-Trak og andre spesialrygger: ◯ Rens

_____

_____

_____

_____

Panthera rygg
V-Trak ryggsystem

Leggelengde & Putehøyde

Leggelengde: _____ **cm**

Putehøyde: _____ **cm**

Drivhjul:

Hjul

Rens

- ◯ 22” Standard
- ◯ ◆ 24” Standard

- ◯ 24” Spinergy X
- ◯ 25” Spinergy X
- ◯ 26” Spinergy X

Spinergy X hjul gir rullestolen 1 kg lavere egenvekt

- ◯ 24” MTB Offroad
  m/16 mm titandrivring
- ◯ 25” MTB Offroad
  m/19 mm titandrivring
- ◯ 26” MTB Offroad
  m/19 mm titandrivring

Dekk

Rens

- ◯ ◆ **Right Run dekk**
  Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse
- ◯ **Schwalbe One dekk** kun til 24” og 25”
  Lav vekt og svært lettkjørt
- ◯ **Marathon Plus dekk**
  Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster
- ◯ **Kompakte dekk**
  Krever bremseskiver

Drivring

Rens

- ◯ ◆ **Aluminium drivring**, kun 24”
  Glatt overflate, lav vekt
- ◯ **Titan drivring 16 mm**
  Glatt overflate
- ◯ **Paragrip drivring**
  Litt friksjon
- ◯ **Tetragrip drivring**
  Mye friksjon
- ◯ **Aluminium X drivring**, 24” - 26”
  Glatt overflate, lav vekt
- ◯ **Titan drivring 19 mm**
  Glatt overflate, bøyde ører
- ◯ **Gekko drivring**
  Litt friksjon, silikonstripe
- ◯ **Gekko S drivring**
  Litt friksjon, silikonstripe, small

Finn art.nr på drivhjulsvelgeren her

Andre drivhjul art.nr: _____

Enhåndsdrift:

Ved bruk av enhåndsdrift inngår bakaksel enhåndsdrift og konisk drivaksel

Rens

- ◯ **22” Enhåndsdrift m/alu drivring**
- ◯ **24” Enhåndsdrift m/alu drivring**
- ◯ **26” Enhåndsdrift m/alu drivring**

Rens

- ◯ **22” Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring**
- ◯ **24” Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring**
- ◯ **26” Enhåndsdrift m/friksjonsdrivring**

Rens

- ◯ **Høyre**
- ◯ **Venstre**

Rens

Dekk

- ◯ **Right Run dekk**
- ◯ **Kompakte dekk, grå**
- ◯ **Marathon Plus dekk**

Rens

Enhåndsdrift gir ca 2 kg ekstra vekt og 3 cm ekstra på totalbredde. Ved valg av armlene, må armlene 26” benyttes.

Ledsagerbrems:

Rens

- ◯ **Ledsagerbrems**
  Inkl bakaksel, kjørebøyle, drivhjul u/drivring
  Ved kominasjon med armlene kreves det armlene for 26” armlene.
  - ◯ **22” drivhjul**
  - ◯ **24” drivhjul**

Dekk

Rens

- ◯ **Right Run dekk**
  Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse
- ◯ **Kompakte dekk, grå**
  Kan ikke punktere, vedlikeholdsfrie
- ◯ **Marathon Plus dekk**
  Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Drivring

Rens

- ◯ **Titan drivring**
  Glatt overflate
- ◯ **Paragrip drivring**
  Litt friksjon
- ◯ **Tetragrip drivring**
  Mye friksjon

Annet: _____

Svinghjul med gafler:

Rens

- ◯ ◆ **120 mm S3**

24” - Art.nr: 210 00 70 / HMS art.nr: 230384
25” - Art.nr: 210 01 00 / HMS art.nr: 240268
26” - Art.nr: 210 00 77 / HMS art.nr: 240263

- ◯ **90 mm S3**

24” - Art.nr: 210 00 90 / HMS art.nr: 236422
25” - Art.nr: 210 00 67 / HMS art.nr: 278169
26” - Art.nr: 210 00 97 / HMS art.nr: 278173

- ◯ **150 mm S3**

24” - Art.nr: 210 00 50 / HMS art.nr: 287187
25” - Art.nr: 210 00 80 / HMS art.nr: 317278
26” - Art.nr: 210 01 10 / HMS art.nr: 317279

Bakaksel:

Rens

- ◯ ◆ **Karbon 2,2° + 1,5 cm**
  Art.nr: 330 23 SB+1
  Denne bakakselen benyttes ved bruk av **armlene**
- ◯ **Karbon standard 2,2°**
  Art.nr: 330 23 SB
- ◯ **Alternativ bakaksel:**
  _____
  _____

Brems:

Rens

S3 Brems
Art.nr: 463 00 00 / HMS art.nr: 239395

S3 Brems forlenget håndtak
Art.nr: 463 00 20 / HMS art.nr: 269893

S3 Brems framflyttet
Art.nr: 463 00 10 / HMS art.nr: 256440

S3 Brems bakoverflyttet
Art.nr: 463 01 20 / HMS art.nr: 255351

S3 bremseskiver kompakte dekk
Art.nr: 463 01 50 / HMS art.nr: 278018

Enhåndsbrems høyre
SB 36/39 - Art.nr: 367 36 39 / HMS art.nr: 027194
SB 42/45 - Art.nr: 367 42 45 / HMS art.nr: 027195
Fins ikke til sb 50

Enhåndsbrems venstre
SB 36/39 - Art.nr: 368 36 39 / HMS art.nr: 027197
SB 42/45 - Art.nr: 368 42 45 / HMS art.nr: 027198
Fins ikke til sb 50

Tippesikring:

Rens

Tippesikring
Art.nr: 435 30 00
HMS art.nr: 230272

Tippesikring +30 mm
Art.nr: 435 30 30
HMS art.nr: 234336

Tippesikring + 60 mm
Art.nr: 435 30 60
HMS art.nr: 278259

Ved forhøyning av sittehøyde bør det brukes forlengede tippesikringer, se oversikt her

Armlene:

Rens

Armlene 24/25" justerbar høyde og dybde
Art.nr: 440 12 00 / HMS art.nr: 231702

Armlene 26" justerbar høyde og dybde
Art.nr: 440 13 00 / HMS art.nr: 253614

Klesbeskytter:

S3 Myk skjerm
24" - Art.nr: 440 24 30 / HMS art.nr: 278227
25" - Art.nr: 440 25 30 / HMS art.nr: 252398
26" - Art.nr: 440 26 30 / HMS art.nr: 278232

Karbon uten skjerm
24" - Art.nr: 442 10 31 / Hj.m.nr: 330361
25" - Art.nr: 442 15 31 / Hj.m.nr: 330365
26" - Art.nr: 442 16 31 / Hj.m.nr: 330367

Karbon liten skjerm
24" - Art.nr: 442 20 31 / Hj.m.nr: 330348
25" - Art.nr: 442 25 31 / Hj.m.nr: 330352
26" - Art.nr: 442 26 31 / Hj.m.nr: 330354

Karbon stor skjerm
24" - Art.nr: 442 30 31 / Hj.m.nr: 330335
25" - Art.nr: 442 35 31 / Hj.m.nr: 330339
26" - Art.nr: 442 36 31 / Hj.m.nr: 330341

Nedfellbare kjørehåndtak:

Faste nedfellbare

Art.nr: 424 50 00
HMS art.nr: 234366

Kjørehåndtak:

Hev/senk & innsvingbare
Art.nr: 425 20 60 / HMS art.nr: 230385

Hev/senk & innsvingbare +10 cm
Art.nr: 425 20 63 / HMS art.nr: 244868

Kjørebøyle:

Rens

Kjørebøyle hev/senk
Art.nr: 424 00 SB

Pute:

Standard sittepute

5 cm
Art.nr: 575 SB 40

2,5 cm
Art.nr: 572 SB 40

Sitteputer

Rens

Les mer her:

Inserto
RoHo
Comfort

Seteveske:

Seteveske
Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 235588

Seteveske
Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501

Hoftebelte:

2-punkt hoftebelte Bodypoint inkl feste

4-punkt hoftebelte Bodypoint, inkl feste

Rens

◯ **Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 32cm**
Art.nr: 990 02 62 / Hj.m.nr: 316591

◯ **Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 38cm**
Art.nr: 990 02 63 / Hj.m.nr: 316592

◯ **Hoftebelte m/trykknapp M4cm, 36cm**
Art.nr: 990 02 64 / Hj.m.nr: 316588

◯ **Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 32cm**
Art.nr: 990 02 65 / Hj.m.nr: 316597

◯ **Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 38cm**
Art.nr: 990 02 66 / Hj.m.nr: 316598

◯ **Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm**
Art.nr: 990 02 67 / Hj.m.nr: 316594

◯ **Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm**
Art.nr: 990 02 68 / Hj.m.nr: 316589

◯ **Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 46cm**
Art.nr: 990 02 69 / Hj.m.nr: 316590

◯ **Hoftebelte m/plastspenne L5cm, 62cm**
Art.nr: 990 02 70 / Hj.m.nr: 316587

◯ **Hoftebelte M 4 cm, 36 cm**
Art.nr: 990 02 71 / Hj.m.nr: 316595

◯ **Hoftebelte M 4 cm, 46 cm**
Art.nr: 990 02 72 / Hj.m.nr: 316596

◯ **Hoftebelte L 5 cm, 62 cm**
Art.nr: 990 02 73 / Hj.m.nr: 316593

◯ **Hoftebelte Rehabspenne M36, b40**
Art.nr: 990 03 59

◯ **Hoftebelte Rehabspenne M46, b40**
Art.nr: 990 03 60

◯ **Hoftebelte Rehabspenne L62, b50**
Art.nr: 990 03 61

Tilbehør:

◯ **S3 Bord** Les mer her
Høydereguleres og dybdereguleres.
Festes i bakkant armlene.
Art.nr: 681 00 20/ HMS art.nr: 297549

◯ **Krykkeholder S3 stk:** _____ Les mer her
Hekter krykken enkelt av og på rullestolen.
1 stk per krykke.
Art.nr: 990 03 01 / HMS art.nr: 243455



◯ **Kilepute** Les mer her
Gir stolen en mer horisontal setevinkel.
3 cm tykk i bakkant.
Art.nr: 577 10 SB

◯ **Kompressorpumpe** Les mer her
Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.
Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

◯ **Ryggsekk hygiene** Les mer her
Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.
Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Eikebeskytter transparent par:

Med logo

◯ 22" - Art.nr: 450 01 00 / HMS art.nr: 016511
24" - Art.nr: 450 00 00 / HMS art.nr: 012747

Uten logo

◯ 22" - Art.nr: 450 01 11 / HMS art.nr: 317238
24" - Art.nr: 450 00 11 / HMS art.nr: 019539

Annet tilbehør:

_____

_____

◯ **Ryggkile stk:** _____ Les mer her
Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestillling av en stk.
Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498

◯ **Universalt eleastisk bånd lite**

◯ **Universalt eleastisk bånd stort**

Elastisk neoprenbånd

◯ **Polstring type:** _____
For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.

◯ **ReTyre par:** _____ Les mer her
Grovmønstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksiterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.
24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487
25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263
26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr: 317049

◯ **Rullestolveske type:** _____ Se utvalg her
Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

◯ **Innfesting rullestolveske:** _____ Se utvalg her
Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

◯ Høyre ◯ Venstre

Innstillinger - fylles ut etter utprøving hvis ønskelig.

Bakakselinnstilling (balansering av rullestolen)

◯ Rens

◯ Standard posisjon = S3 Karbon bakaksel = 40 mm

◯ Annen posisjon

Oppgi mål (A) for ønsket posisjon

A = ____ mm

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) og (B) for ønsket høyde på fotstøtte.

A = ____ mm B = ____ mm

Standardhøyder

Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever tilpassing.

	Fotplater	Forlenget fotstøtte rør	Fotplate
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm	A = 65 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm	A = 85 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm	A = 105 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm	A = 125 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm	A = 145 mm

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggrøret.
Kan justeres fra 11 mm - 26 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og ryggramme.
Standard er 87° = 20 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = ____ mm

Grad °	mm
103 °	11 mm
100 °	12 mm
95 °	14 mm
90 °	17 mm
87 °	**20 mm**
84 °	23 mm
81 °	26 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.

Transport merking:

◯ **JA,** merk festepunktene på rullestolen for transport i bil

Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Tjenester:

◯ Utprøving S3 Swing Timer: ____
Art.nr: 100082
HMS art.nr: 317489

◯ Ettertilpasning S3 Swing Timer: ____
Art.nr: 100001

◯ Utprøving/tilpasning sittesystemer Timer: ____
Art.nr: 100040

Kommentar/Annet:

Panthera Norge AS, Røykenveien 142 A, 1386 Asker. panthera.no@permobil.com Tlf: 90 24 55 55. www.panthera.no

permobil