

Innhold

InPrint 3	5
Lag bøker, aktiviteter og gjør dokumenter tilgjengelige med Widgit Symboler	5
Support	5
Oversikt over InPrint 3	6
Nye funksjoner i InPrint 3	7
Tips for InPrint 2 brukere	15
Start InPrint 3	25
Startskjermen	26
Lagring og lasting	27
Maler	31
Ressurspakker	33
Innstillinger	34
Support og trening	37
Oppdateringer	38
Prøveversjoner	39
Grensesnitt oversikt	40
Faner	41
Skjul/Vis fanekontroller	43
Sidevisning	44
Tastatur snarveier	45
Lage verktøy	47
Ramme og Tabell Symbolmoduser	47
Symbolmodus	48
Skaleringstyper	49
Utklippstavle handlinger	51
Rammer	53
Lage rammer	54
Talebobler	56
Rammevalg	58
Flytte og endre rammestørrelser	60
Ramme stiler	62
Ramme marger og justering	65
Rammestørrelse og låsing	66

Tabeller	67
Lage tabeller	68
Tabell og feltvalg	70
Flytte tabeller	72
Tabellstørrelse	73
Rad/kolonnestørrelse	75
Feltstørrelse	77
Legge til og fjerne rader/kolonner	79
Tabell inndelinger	81
Felt marger og justering	82
Tabell og feltstiler	83
Linjer	87
Lage en linje	88
Linje utseende	89
Linjekontroller og størrelse	91
Bilder	93
Legge til Bilder	94
Bilder i rammer og tabellfelt	102
Bildebehandling	104
Endre bilder	107
Bilde styling	109
Skrive innhold	112
Skrive med symboler	113
Skrive tekst	122
Formaterer innhold	124
Stiler	136
Fargepalett	137
Egne farger	139
Lagrede stiler	141
Organisere objekter	144
Rekkefølge	145
Justere	146
Fordele	147
Grupper	148
Sider	149
Navigere	150
Sidestatus linja	151
Dokument layout	153
Bok modus	154
Sidebehandling	156
Side egenskaper	157
Topp- og bunntekst	159

Vis	161
Zoom	162
Paneler	163
Vis linjaler, rutenett og guider	164
Arbeide med guider	165
Snappe	166
Utskrift	167
Navigeringskontroller	167
Vis opsjoner	168
Utskrift	168
Symboler og ordforråd	169
Ordlister oversikt	170
Endre språk	176
Staving	177
Teknisk Support	183
Hjelp meny	184
Finne lisensnummeret	185
Fjernstyring	186
Installasjon	187
Standard stier til filplasseringer	204

InPrint 3

Lag bøker, aktiviteter og gjør dokumenter tilgjengelige med Widgit Symboler

Support

Du kan også finne et stadig økende utvalg av støttemateriale på våre nettsider:

www.widgit.com/support/inprint3


Hvis du har spørsmål, kan du kontakte vår support for å få hjelp:

T: 66 915440

E: support@normedia.no

Oversikt over InPrint 3

InPrint 3 er en Desktop Publisher for å lage symbolmateriale som kan skrives ut. F.eks. kommunikasjonsbøker, arbeidsbøker, bildekort, timeplaner, regneark og alle slags dokumenter.



InPrint 3 bruker Widgits Smart Symboliseringsteknologi og leveres med mer enn 15.000 Widgit Symboler, som er blitt utviklet for å støtte kommunikasjon, tilgang til informasjon og mange pedagogiske læreplaner.

Nye kraftige funksjoner

Enkle verktøy som er lette å bruke til å lage tabeller og rammer gjør det enkelt å lage mange slags oppsett. Nye stiler og design funksjoner bidrar til å gi ressursene dine et profesjonelt utseende.

Maler som er enkle å bruke

Det går raskt å lage ressurser fra mer enn 140 maler for bøker, ordforråd, begreper, bildekort, spill, belønninger og mange, mange flere.

Tilpass dokumentene dine

Tilpass dokumentene dine ved å erstatte symbolene for et ord eller uttrykk med dine egne fotografier og bilder, eller velg mellom over 4.000 Widgit Media bilder.




InPrint³

Nye funksjoner i InPrint 3


InPrint 3 er blitt bygd opp fra grunnen av. Du kan lage alle de samme ressursene som i InPrint 2, men på raskere og enklere måter.

Hurtigstart Lage Verktøy meny



Lag rammer, talebobler og tabeller. Hent bilder fra datamaskinen eller det nye Widgit Mediabiblioteket. Alt fra en hendig Verktøymeny på venstre side. [Lage](#) verktøy.


Nye tabellkontroller



Å lage og redigere tabeller er nå mye enklere og mer intuitivt enn før.

- [Bruk de visuelle tabellmaker verktøyene](#)
- [Del og tabulator felter](#)
- [Fordel rader og kolonner jevnt](#)
- [Endre tabell/felt avstander for å lage bildekort](#)
- [Avanserte kontroller for nøyaktige tabell- og feltstørrelser](#)
- Bruk Tab tasten mellom feltene ved utfylling av innhold.

Legg til bilder på mange måter




Du kan legge til bilder i InPrint 3 dokumentene dine fra en rekke kilder, enten som erstatning for symboler eller som bilder i avsnitt. Fra Lage Verktøy menyen, kan du velge å legge til egne bilder fra Mine bilder (My Pictures) mappen, bla etter bilder som er lagret et annet sted på maskinen/nettverket, eller velge blant over 4.000 Widgit Media filer forhåndsinstallert med InPrint 3.

Du kan også kopiere bilder fra nettet og lime dem direkte inn i dokumentene.



Når du velger et bilde, vil Bilde fanen vises øverst på skjermen. Herfra kan du vende, rotere og endre størrelsen på det valgte bildet. Du kan legge til en ramme eller bakgrunnsfarge. Symboler og Widgit Media bilder kan redigeres i farger.

Intuitivt grensesnitt




InPrint 3 har et helt nytt intuitivt grensesnitt, som gir deg full tilgang til alle funksjonene. Via Tab tasten kan du nå alle menyvalgene øverst på skjermen. De inneholder kontroller for alle deler av programmet.

Det er to typer menyvalg:


- **Statiske menyer** som alltid er synlige
- **Dynamiske menyer** som bare vises når en har valgt visse funksjoner/elementer. De er som regel farget.

Helt nye Widgit Media bilder



InPrint 3 gir deg tilgang til mer enn 4.000 Widgit Media bilder samt over 15.000 Widgit Symboler. Widgit Media bilder er vakre tegninger som dekker et bredt spekter av temaer. De kan brukes som illustrasjoner i ressurser eller kombineres for å bygge opp scener.


Visuell sidebehandling



Den visuelle sidebehandlingen gir rask tilgang til å bla i og administrere dokumentet.


- Se miniatyrbilder av alle sidene
- Dra og slipp for å endre rekkefølgen på sider
- Legg til, slett og kopier sider
- Endre fra enkel sidevisning til tosidevisning i Bok modus

Lagrede stiler



Hvis du trenger å lage rammer, tabeller eller linjer med samme utseende om og om igjen, kan du lagre stilen for å slippe å måtte gjøre de samme endringene hver gang. Høyreklikk da på en ramme, tabell eller linje og velg Lås denne stilen.

Nye symboliseringskontroller




Smart Symbolisering teknologien gjenkjenner ordklassen til hvert ord du skriver, og hjelper deg med å velge riktig symbol på et øyeblikk.

Kombiner ord og kombiner symboler for å gjøre setninger klarere.



Maler



InPrint 3 kommer med et stort utvalg av ferdige **maler** som du kan bruke som utgangspunkt for ressursene dine. Maler er en stor tidsbesparelse når dokumenter osv. som en lager daglig har samme struktur og format.


Ressurspakker



Widgit produserer en rekke symbolstøttede læremidler og symbolhistorier, inkludert mange emnebaserte pakker som er klar til bruk i spesialopplæring og vanlige skoler, helsevesen og hjemmebruk.

InPrint 3 kommer med en rekke forhåndsinstallerte **ressurspakker** som en kan skrive ut direkte eller tilpasse.


Hurtigtilgang til filer



Fil fanen bruker miniatyrbilder for å gi deg rask og enkel tilgang til:

- [Maler](#) - Ferdige maler som du kan bruke som utgangspunkt for arbeidet ditt
- [Ressurspakker](#) - Ferdige symbolstøttede læremidler
- [Nylige filer](#) - Finn og åpne nylig brukte dokumenter raskt


Symbolvelgeren



Når du skriver, viser [Symbolvelgeren](#) de tilgjengelige symbolene for innholdet.

Du kan bruke Symbolvelgeren til å velge standardinnstillinger for favorittsymbolene dine, eller søke etter symboler for å legge til dokumentet som bilder.

Ressursbiblioteket



[Ressursbiblioteket](#) gir deg rask tilgang til bildene på maskinen din eller nettverket, samt over 4.000 [Widgit Media](#) filer.

Som standard inneholder biblioteket lenker til din personlige Mine bilder mappe, Min datamaskin og Widgit Media filene, [men du kan tilpasse Ressursbiblioteket](#) ved å legge til snarveier i de mest brukte bildene og mappene dine.

Hvis du har mange forskjellige mapper som du bruker bilder fra, kan du lage en liste over [favorittene](#) dine.

Symbol stavekontroll

speel



Enkel Stavekontroll


Se forslagene til en stavefeil ved å høyreklikke på den.

Full stavekontroll

Den fulle stavekontrollen viser alle ordforslagene samlet, og gir deg mulighet til å oppdatere hver forekomst i hele dokumentet.

Ordboka kan tilpasses både ditt eget ordforråd og vanlige feil.

Forbedret layout og verktøy




Ordne fanen omfatter en rekke verktøy for å hjelpe deg med å organisere elementene på siden.

Du kan bruke **Ordne** fanen til å:

- **Ordne objektene** dvs. flytte elementene forrest, framover og bakover
- **Justere** figurene langs en bestemt akse, vannrett eller loddrett
- **Fordele** elementene jevnt, vannrett eller loddrett
- Kombinere flere elementer i en **gruppe** slik at de kan behandles som en enkelt enhet.


Høyreklikk på den tilhørende menyen



Du får tilgang til de vanligste funksjonene i programmet ved å **høyreklikke** på et objekt for å åpne den **tilhørende menyen**.

Flere valg er tilgjengelige ved å høyreklikke, avh. av hvilke type objekt som blir valgt.

Endre skaleringstyper



InPrint 3 har nye måter å [endre skaleringstyper](#) av rammer, tabeller og talebobler på, for å gi deg større kontroll over hvordan innholdet deres oppfører seg:

- Innholdet krymper og vokser når et objekt endres med **Innhold fyller ramme**
- Innholdet prøver å holde seg på ønsket størrelse med **Innhold krymper**
- Objektet vokser når du skriver med **Rammen vokser med innholdet** (ikke tilgjengelig for tabeller)
- Innhold som ikke passer i objektet blir skjult med **Rammen er fast**


Tips for InPrint 2 brukere

InPrint 3 kan brukes til å lage alle de samme ressursene som InPrint 2, men på raskere og enklere måter. Nedenfor kan du se en liste over vanlige funksjoner som fins i begge versjoner, med en forklaring om hva som er nytt.

Lage en tabell


InPrint 2

For å lage en tabell med InPrint 2 måtte du først lage en ramme, og så gjøre den om til en tabell fra "Rammer og bilder" menyen. Deretter kunne du angi antall rader og kolonner og andre egenskaper ved tabellen..



InPrint 3


Med InPrint 3 er det langt enklere og raskere å lage tabeller.



For å lage en ny tabell, klikker du på Tabell knappen i Lage verktøy linja til venstre på skjermen.

Fra **tabell** menyen som vises, kan du:

- Velge Innhold modus, **Symboler og tekst** eller **Kun tekst**
- Velge å lage en **bildekort** eller **rutenett** layout
- Velge å lage en tabell ved hjelp av en lagret stil



Når du velger hvilken type tabell du vil lage, vil tabellmakeren vises under musepekeren, og vise antall rader og kolonner og det totale antall felter som vil bli dannet.

Dra tabellmakeren til de dimensjonene du vil ha, og klikk én gang for å bekrefte valget. En forhåndsvisning av tabellen vil bli knyttet til musepekeren, slik at du kan se nøyaktig hvor den vil komme når du klikker for å plassere den inn på siden.

Lage rammer

InPrint 2

For å lage en ramme i InPrint 2, var det ulike knapper du kunne klikke på for å lage rammer med forskjellige innholdstyper:



Fri symbolramme for å skrive fritt i symbolstøttet tekst. Denne rammen ble utvidet etter hvert som du skrev, for å passe til innholdet.



Fast symbolramme hadde en fast størrelse, slik at innholdet automatisk ble større eller mindre for å passe til rammen.



Fri tekstramme som ble utvidet etter hvert som en skrev for å tilpasses innholdet.




Fast tekstramme der teksten ble skalert for å passe.



Talebobler – med Kun tekst innhold som standard.

InPrint 3

InPrint 3 har forenklet prosessen med å gjøre alle alternativene ovenfor, samt den nye 'Låse stil' funksjonen, tilgjengelige ved bare å klikke på en knapp.



For å lage en ramme, klikker du på Ramme knappen i Lage verktøy linja til venstre på skjermen.


Fra **Ramme** menyen som vises, kan du:

- Velge Innhold modus til rammen fra **Symboler og Tekst** eller **Kun tekst**
- Velge å lage en fast eller gjennomsiktig ramme eller en taleboble
- Velge å lage en ramme ved hjelp av en lagret stil

Når du har lagd rammen, kan du Endre størrelsen, og regulere hvordan innholdets størrelse skal vises når du skriver.


Voks for å passe

InPrint 2



I InPrint 2 kunne brukerne benytte "Utvid for å passe" knappen for å gjøre tekst og symboler så store som mulig inni en ramme. Det var en nyttig funksjon hvis størrelsen på en av de faste skriverammene var blitt endret og innholdet var relativt lite.

InPrint 3



InPrint 3 kommer med nye Endre størrelse funksjoner for rammer, tabeller og talebobler, slik at du får bedre kontroll med hvordan innholdet vil oppføre seg:

- Innholdet krymper og vokser etter som størrelsen på et objekt endres i **Innhold fyller rammen**
- Innholdet prøver å holde seg på ønsket størrelse med **Innhold krymper**
- Figuren vokser mens du skriver med **Rammen øker med innhold** (ikke tilgjengelig for Tabeller)
- Innhold som er for stort for et felt blir skjult, og advarsel vises i **Rammen er fast**

Veksle mellom Symboler og tekst og Kun tekst moduser

InPrint 2

I InPrint 2 kunne 'Innhold modus' for en ramme eller tabell endres når som helst ved å klikke på veksleknappen (toggle) i høyreklikk menyen:




Det indikerte at avsnittet var i Symbol og tekst modus.



Avsnittet var i Kun tekst modus.

Alternativt kunne en bruke F10 tasten for å veksle mellom de to modusene når et objekt var valgt.

InPrint 3



I InPrint 3 kan en veksle mellom de to modusene ved hjelp av alternativene i den Dynamiske\ menyen knyttet til det valgte objektet. Hvis en f.eks. har valgt en ramme, vil **innholds** alternativene være i **Ramme** menyen. Hvis du har valgt en taleboble, fins alternativene i **Talebobler** menyen.

Og en kan fortsatt bruke **F10 tasten** for å veksle mellom de to modusene når et objekt er valgt.


Endre ordet for et symbol

InPrint 2

Av og til ønsket en å bruke et eksisterende symbol, men måtte endre teksten som vist under det. For å gjøre det i InPrint 2, måtte du:




Skrive inn ord for symbolene du trenger.



Klikke på teksten du ville endre, og deretter klikke på 'katt pus' knappen på verktøylinja øverst.





Teksten som ble vist under symbolet ville da bli fjernet, og du kunne erstatte teksten i boksen.




Etter å ha skrevet inn erstatningsteksten, måtte du trykke på høyre piltast for å komme tilbake til skrive modus.

InPrint 3




Proessen er veldig lik i InPrint 3:

 = 
Labrador is a guide dog



Skriv inn ordene for symbolene du trenger.



Klikk på teksten du vil endre, og så på **Endre symbolteksten** knappen (katten) i **Rediger** menyen, eller trykk på **F11** tasten.

 = 
 is a guide dog

Teksten som ble vist under symbolet vil da bli fjernet og erstattet av en grønn boks, som du nå kan skrive inn det nye ordet i.

 = 
Lyla is a guide dog


Trykk på **høyre piltast** eller klikk på OK i **verktøylinja** som vises overfor for å bekrefte endringene, eller trykk på **Escape** for å avbryte.

Søk etter symboler

InPrint 2




InPrint 2 ga brukerne mulighet til å søke etter symboler i **Bruk liste** fanen til høyre i grafikkdelen.



InPrint 3 gir deg denne muligheten direkte via [Symbolvelgeren](#) på høyre side av skjermen.

Etter å ha søkt etter og funnet symboler, kan du klikke på dem for å legge dem til som bilder i dokumentet. Det er en nyttig funksjon hvis du ønsker å bruke et symbol uten tekst..

Kopiere og lime til en ny side



I InPrint 2: Hvis du hadde kopiert et objekt og limt det inn på en ny side, ble den lagt i samme posisjon.


For å få til det i InPrint 3, høyreklikker du hvor som helst på den nye siden og bruker '**Lim på plass**' valget i den tilhørende menyen.

Hvis du velger '**Lim inn**' fra den tilhørende menyen, vil figuren bli koblet til musepekeren, slik at du kan velge hvor du vil plassere den på siden.

Topp og bunntekst

InPrint 2

InPrint 2 brukte en 'Master element' funksjon for å kunne vise samme objekt på flere sider. Det var nyttig hvis du f.eks. ønsket å vise en logo øverst på hver nyopprettede side.



For å velge et objekt som et master element du måtte utheve det, og så gå i 'Rammer og bilder' menyen og velge 'Lag Master element'. Deretter kunne du velge hvilke sider objektet skulle vises på.

InPrint 3

Det samme resultatet kan oppnås ved hjelp av [Topp og bunntekst](#) funksjonene i InPrint 3. Elementer som blir lagt i topp og bunntekstene kan vises på alle sider i dokumentet, på like eller ulike sider, eller på en bestemt gruppe av sider. Hvis du ønsker at et objekt skal vises på alle sider utenfor topp- og bunntekstene, kan du ev. legge det til i en [mal](#).




Du kan vise disse tekstene under redigering ved å velge **Rediger topp og bunntekst** i **Sider** fanen.

Legge til sidenumre

InPrint 2

For å legge til sidenummer i InPrint 2 dokumenter, måtte du lage en ramme og taste | (loddrettstrek-symbolet oppe til venstre på tastaturet) for å fungere som en 'plassholder' for nummeret på den aktive siden. Rammen kunne da velges som et master element og vises på hver side av dokumentet, og dermed vise riktig sidenummer.



Denne prosessen er langt mer intuitiv i InPrint 3. Du kan legge til sidenumre i enhver **ramme** ved hjelp av alternativene i **Sider** fanen.

Trykk på **Sidenummer** knappen for å legge til nummeret på den aktive siden.


Trykk på **Sideteller** knappen for å legge siden til i det totale antallet sider. F.eks. 'Side 2 av 6'



Merk: For å vise sidenumre på alle sidene, legger du dem i en ramme i [Topp og bunntekst](#).

Velg alle

For å gjøre endringer i flere objekter samtidig i InPrint 2, måtte brukerne først dra muspekeren over alle aktuelle objekter for å velge dem.



Denne prosessen er langt enklere i InPrint 3. Du kan bruke **Velg verktøyene** på [Sidestatus](#) linja for å velge objekter gjennom hele dokumentet. Det kan være nyttig for å endre stilegenskapene i alle elementene på en gang. Du kan velge:

- **Alle** elementene på hver side
- Alle elementene på den aktive **Siden**
- Alle **Rammer**
- Alle **Tabeller**
- Alle **Linjer**
- Alle **Bilder**




Merk: Når du velger objekter over flere sider, kan du ikke flytte eller endre størrelsen på dem.

Smart symbolisering og ordlister

InPrint 2 brukte ordlister for å knytte ordene du skrev til et symbol. Symbolene som ble vist når du skrev varierte med hvilken ordliste® som var lastet inn i InPrint 2.

Som standard bruker InPrint 3 et nytt [smart symbolisering](#) system.

Hvis du f.eks. skriver 'drikk drikken din', hentes verbformen for det første 'drikk' ordet, og substantivformen 'drikk' for det andre ordet.



Med hver programvare [oppdatering](#), vil Widgit Symboler og ordforrådsdatabase bli oppdatert slik at brukerne alltid har det største og sist oppdaterte ordforrådet.



InPrint 3 bruker fortsatt ordlister for ressurspakker, spesielle ord og tredjeparts symboler.

Emneordlister

Ved siden av den smarte symboliseringen, kan du velge å laste inn en [Emneordliste](#) for spesifikke eller tilpassede ordforråd.

Symbolsett ordliste

Hvis du har kjøpt en tredjeparts symbolsett som f.eks. PCS symbolene for å bruke med InPrint 3, vil det være tilgjengelig som en [Symbolsett ordliste](#)

Åpne InPrint 2 dokumenter



InPrint 3 kan åpne dine gamle InPrint 2 dokumenter (**.cip filer**) og gir deg mulighet til å lagre dem i det nye filformatet (**.ipdoc**).

For å åpne et eksisterende dokument, velger du **Åpne Fil** fanen. Herfra kan du velge å åpne .ipdoc eller .cip filer. Ved å dobbeltklikke på en InPrint 2 .cip fil kan du importere gamle ressurser i InPrint 3 og redigere den som enhver annen fil..

Du kan også åpne .ipdoc eller .cip filer ved å dra dem inn i programmet fra Windows Utforsker.

Ved å velge **Lagre som** fra **Fil** fanen kan du lagre dokumentet som en .ipdoc fil.

Åpne InPrint 2 Ressurspakker

InPrint 3 kan åpne alle dine InPrint 2 ressurspakker.

Klikk på **Fil** fanen og velg **Ressurspakker** på verktøylinja til venstre. For å se på InPrint 2 ressurspakker som er installert på maskinen, kan du klikke på **Vis arvede Ressurser** knappen nederst på skjermen.

Ved å dobbeltklikke på en InPrint 2 .cip fil kan du importere en gammel ressurs i InPrint 3, og redigere den som enhver annen fil.

Ved å velge **Lagre som** fra Fil fanen kan du lagre dokumentet som en .ipdoc (inprint 3fil). **Merk** at du ikke kan åpne .ipdoc filer i InPrint 2.



Hvis du har problemer med å åpne dine InPrint 2 filer, kan du kontakte Teknisk support::
T: 66 915440
E: support@normedia.no

Start InPrint 3


For å åpne InPrint 3 går du i startmenyen i Windows og velger:

“Alle programmer > Widgit > InPrint 3 > InPrint 3” -

eller klikker på InPrint 3 snarveien på skrivebordet.




Når programmet åpner vises [startskjermen](#), som du kan bruke til å åpne [eksisterende dokumenter](#), ferdige [ressurspakker](#) eller velge fra et stort utvalg av ferdige [maler](#).



Merk: Programmet åpnes automatisk hvis du dobbeltklikker på en InPrint 3 fil i Windows Utforsker.

Startskjermen



Når du starter programmet vises **Startskjermen**. Den kan også åpnes når som helst ved å klikke på **Fil** fanen.

Den inneholder en rekke funksjoner du kan velge fra verktøylinjene rundt kanten av skjermen, og **et dynamisk panel (12)** med en åpen fil midt på skjermen, vil vise ytterligere valg basert på startvalgene dine.

Fra **Fil** fanen / **Startskjermen** kan du:

1. [Lagre et dokument eller en mal](#)
2. [Lage et nytt dokument](#)
3. [Åpne et eksisterende dokument](#)
4. [Se en forhåndsvisning av et dokument i det dynamiske panelet](#)
5. [Se og åpne ferdiglagde maler i det dynamiske panelet](#)
6. [Se og åpne de nyeste filene i det dynamiske panelet](#)
7. [Se og åpne ressurspakker i det dynamiske panelet](#)
8. [Få tilgang til Support og trening](#)
9. [Åpne programinnstillinger](#)
10. Lukke programmet
11. [Skriv ut dokumentet](#)

Lagring og lasting

Lage et nytt dokument



For å lage et nytt dokument fra grunnen av, klikker du på **Ny** i **Fil** fanen.



Du kan også velge å lage et nytt dokument fra et stort utvalg av maler som følger med InPrint 3. Klikk da på **Maler** valget i **Fil** fanen for å vise, åpne og redigere en av de mange ferdige malene.

Åpne dokumenter



For å åpne et eksisterende dokument, velger du **Åpne** i **Fil** fanen. Derfra kan du navigere til filen du vil åpne.

Standardstien for å åpne InPrint 3 dokumenter er: \\ C:\Users\%username%\Documents\Widgit\InPrint

Merk: %username% er en variabel som Windows vil erstatte.



De nyeste dokumentene kan ses og åpnes fra **Nyeste** delen i **Fil** fanen.

Lagre dokumenter



Du kan lagre et dokument når som helst ved å klikke på **Fil** fanen og velge et lagringsalternativ. \\ C:\Users\%username%\Documents\Widgit\InPrint

Merk: %username% er en variabel som Windows vil erstatte.



Når dokumentet er lagret, vil et nytt valg av Lagre bli lagret oppå filen. Hvis du vil lage en kopi av dokumentet med et annet navn, velger du **Lagre som - Lagre dokument som**.

Lagre maler



I InPrint 3 kan du lagre dokumenter som maler.

Maler er veldig tidsbesparende når ressurser du lager daglig har samme struktur og format. En mal er noe du lager en gang, men kan bruke om og om igjen.

Standardstien for lagring av InPrint 3 maler er


- C:\Users\Public\Documents\Widgit\InPrint\Templates

Når malen er lagret kan du åpne den fra **Maler** i **Start** skjermen.

Autolagring

Du kan velge å aktivere **autolagring** av dokumentene dine. Hvis programmet eller datamaskinen senere avsluttes uventet, kan du gjenopprette arbeidet ditt neste gang du laster InPrint 3.


En rød linje vises da øverst i Startskjermen, der du kan velge å **gjenopprette** arbeidet ditt eller **slette** ev. midlertidige filer.



Aktivere autolagring

For å konfigurere autolagrings innstillinger går du i **Fil** fanen og velger **Innstillinger**. I **System** fanen der kan du aktivere eller deaktivere funksjonen, og velge hvor ofte det aktuelle dokumentet skal lagres.

Nyeste filer



InPrint 3 inneholder en liste over de nyeste dokumentene, slik at du raskt kan finne og åpne dokumenter som nylig ble lukket.

For å få tilgang til nylig lukkede dokumenter, klikker du på **Fil** fanen og velger **Nyeste**. Rett under denne knappen vil du se de nyeste filene. InPrint 3 kan liste inntil de 30 **nyeste** dokumentene i det dynamiske panelet, samt vise de sist brukte mappene.

Du kan slette lista over nylig brukte filer i **Innstillinger** i **Fil** fanen. Der kan du velge **System** fanen og ev. klikke på **Tøm nyeste** knappen i Nyeste lister delen.



For å fjerne lista over nylig brukte filer:

- 1.) Klikk på **Innstillinger** knappen i **Fil** fanen.
- 2.) Velg **System** fanen og klikk på **Tøm nyeste** knappen i Nyeste lister delen.

Åpne InPrint 2 filer



InPrint 3 kan åpne dine gamle InPrint 2 dokumenter (**.cip filer**) og gi deg mulighet til å lagre dem i det nye filformatet (**.ipdoc**).

For å åpne et eksisterende dokument, kan du velge **Åpne i Fil** fanen. Derfra kan du velge å åpne **.ipdoc** eller **.cip** filer. Et dobbeltklikk på en .cip fil vil importere din gamle ressurs til InPrint 3 og la deg redigere den som enhver annen fil.

Du kan også åpne .ipdoc eller .cip filer ved å dra dem inn i programmet fra Windows Utforsker.

Velger du **Lagre som** fra **Fil** fanen kan du lagre dokumentet som en .ipdoc fil.

Åpne InPrint 2 Ressurspakker

InPrint 3 kan åpne alle InPrint 2 ressurspakker. Fra **Fil** fanen velger du da **Ressurspakker** i verktøylinja til venstre. For å se hvilke InPrint 2 ressurspakker som er installert på maskinen kan du klikke på **Regler for bruk** knappen nederst på skjermen.

Et dobbeltklikk på en .cip fil vil importere din gamle ressurs i InPrint 3 og la deg redigere den som enhver annen fil.

Ved å velge **Lagre som** i **Fil** fanen kan du lagre dokumentet som en .ipdoc fil (InPrint 3-fil). Vær oppmerksom på at du ikke kan åpne .ipdoc filer i InPrint 2).



Hvis du får problemer med å åpne InPrint 2 filer, kan du kontakte teknisk support:

T: 66 915440

E: support@normedia.no

Maler



InPrint 3 kommer med et bredt utvalg av ferdige **maler** som du kan bruke som utgangspunkt for dine ressurser. Maler er en stor tidsbesparende når ressursene du oppretter på daglig basis har samme struktur og format.

Åpne maler



For å få tilgang til malene klikker du på **Fil** fanen og velger **Maler** på venstre side. Da vil du se et antall mapper, sortert etter tema, som inneholder ferdige maler. Dobbeltklikk for å åpne ønsket mal.

Bruke maler

Etter å ha åpnet en ferdig mal, kan du redigere innholdet og utseendet slik du ville gjort med enhver annen fil.

En mal er i utgangspunktet det samme som alle andre dokumenter, men objektene på den første siden av en mal blir kopiert til hver ny side som dannes i dokumentet. Det kan være nyttig hvis du ønsker å bruke samme layout over flere sider.

Hvis du ikke ønsker å bruke samme layout på en ny side, kan du redigere eller fjerne innholdet på den siden uten å påvirke andre sider i dokumentet.

For hver mal fins det en tilsvarende eksempel **ressursfil** som vil vise deg hvordan en utfylt mal kan se ut.

Lagre maler



I InPrint 3 kan du også lagre dokumenter som maler. Hvis du lager ressurser med samme layout om og om igjen, og det ikke fins noen eksisterende maler som kan brukes, kan du lage din egen.

Lag da bare ressursen med den layouten du vil ha, og gå i **Fil** fanen og velg **Lagre som** → **Lagre mal som**.

Standardstien for lagring av InPrint 3 maler er:

C:\Users\Public\Documents\Widgit\InPrint\Templates

Når malen er lagret kan du åpne den fra **Maler** delen i **Fil** fanen.



Husk: Det er den første siden i filen som vil være mal siden. Den blir kopiert til alle nye sider som dannes.

Få flere maler

Du kan laste ned flere maler fra Normedia og Widgeits nettsteder når de blir lagd. For å få tilgang til flere maler velger du **Maler** i **Fil** fanen, og klikker deretter på **Hent Flere maler** knappen nederst på skjermen.

Ressurspakker



Widgit produserer et bredt spekter av symbolstøttede læremidler og symbolhistorier, inkl. omfattende emnebaserte pakker for spesielle formål og vanlige skoler, helsevesen og hjemmebruk. InPrint 3 leveres med en rekke forhåndsinstallerte **ressurspakker** som en kan skrive ut eller tilpasse.

Åpne Ressurspakker



For å få tilgang til ressurspakker må du klikke på **Fil** fanen og velge **Ressurspakker** i verktøylinja på venstre side. Du får da se en rekke mapper med ferdiglagde ressurspakker. Dobbeltklikk på en av dem for å åpne den ressursen du ønsker.

Bruke ressuspakker

Etter å ha åpnet en fil fra en ressurspakke, kan du velge å skrive den ut, eller redigere innholdet og utseende slik du ville gjort med enhver annen fil.

For mange av eksempelressursene fins det en tilsvarende **mal** som du kan bruke til å lage ressurser med et liknende oppsett.



Merk: Noen ressurspakker som lastes ned fra Widgit nettstedet kan inneholde en ny **Emneordliste**. Slike ordlister kan gi tilgang til spesifikke ordforråd for nye emner. Du kan laste inn disse ordlistene i nye dokumenter for å få tilgang til det samme ordforrådet.

Åpne InPrint 2 Ressurspakker

InPrint 3 kan åpne alle InPrint 2 ressurspakker. I **Fil** fanen velger du da **Ressurspakker** fra verktøylinja til venstre. For å se hvilke InPrint 2 ressurspakker som er installert på maskinen kan du klikke på **Regler for bruk** knappen nederst på skjermen.

Ved å dobbeltklikke på en .cip fil kan du importere gamle ressurser i InPrint 3 og redigere dem som enhver annen fil.

Velg da **Lagre som** fra **Fil** fanen og lagre dokumentet som en .ipdoc fil. Vær oppmerksom på at du ikke kan åpne .ipdoc filer i InPrint 2.

Hent flere ressurspakker

Du kan laste ned et bredt utvalg av ferdige ressurspakker fra Normedias / Widgits nettsteder. For å få tilgang til flere ressurspakker, går du i **Fil** fanen og velger **Ressurspakker** fra verktøylinja til venstre. Klikk deretter på **Hent flere ressurser** knappen nederst på skjermen.


Innstillinger

Innstillinger dialogen kan brukes til å tilpasse de grunnleggende funksjonene i InPrint 3.

For å få tilgang til dialog innstillingene kan du klikke på **Fil** fanen og så på **Innstillinger** knappen på venstre side.


Programinnstillingene er delt i 3 deler:

Dokumenter




I **Dokumenter** delen kan du justere innstillingene for:

- **Mål og linjaler.** Velg mellom metriske og britiske måleenheter og aktiver / deaktiver linjaler fra å vises når programmet åpner.
- **Rutenett og guider.** Du kan aktivere eller deaktivere rutenettet i bakgrunnen, og konfigurere visningen og hyppigheten av dets linjer. Du kan også velge farge på siden og dokument guidene ved hjelp av en enkel fargepalett, eller angi en egendefinert farge. Snapping til rutenettet i bakgrunnen og til innholdet kan også aktiveres eller deaktiveres her.
- **Stavekontroll.** Velg om stavefeil skal utheves etter hvert som du skriver.



I **System** delen kan du justere innstillingene for:


- **Angre.** Angi hvor mange ganger du kan angre. Merk: Større tall øker minnebruken.
- **Autolagre.** Veksle mellom å ha Autolagre funksjonen på eller av. Hvis du ønsker å bruke denne funksjonen kan du velge hvor ofte du vil ha backup av arbeidet via rull-ned menyen.
- **Nyeste lister.** Tøm listene over nylig brukte filer.
- **Brukergrensesnitt.** Velg om du vil bruke farger på brukergrensesnittet.
- **Musehjul støtte.** Angi antall linjer du vil rulle hver gang musehjulet roterer.
- **Bildebuffer størrelse.** Sett bildebuffer størrelse for programmet.
- **Innstillinger og standarder.** Gjeninnsett standardinnstillingene for programmet.



I **Online** delen kan du justere innstillingene for:

- **Rapportering.** Du kan la programmet rapportere brukerstatistikk. Da vil InPrint 3 rapportere anonym informasjon tilbake til Widgit Software om vanlig brukte funksjoner, og gjøre det mulig å forbedre programvaren over tid.
- **Proxy Innstillinger.** Hvis nettverket bruker en proxy server så kan du skrive inn detaljene her. Det vil gi deg tilgang til automatiske oppdateringer og meldinger om nye versjoner.

Support og trening



For å hjelpe deg å komme i gang med InPrint 3, fins det mye støtte- og opplæringsmateriale du kan få tilgang til via **Fil** fanen.

I verktøylinja til venstre kan du klikke på **Support og trening** knappen for å se innholdet i det dynamiske panelet. Innholdet som vises der vil variere, avhengig av om du er koblet til Internett eller ei.

Hvis du er koblet til Internett vil du se en aktiv nettside med lenker til videoer, hjelpeark, online treningsøker, vanlige spørsmål, oppdateringer og mye mer.


Hvis du ikke er koblet til Internett vil du se en statisk side med lenker til noe grunnleggende materiale og informasjon om hvordan du kontakter Normedias support.

Oppdateringer

Den **nyeste versjonen** av InPrint 3 vil alltid være tilgjengelig for **nedlasting** fra <http://download.normedia.no/>

InPrint 3 vil automatisk søke etter oppdateringer hver gang den starter. Når en **stor oppdatering** blir oppdaget, vil du bli informert om den i Startskjermen. En rød linje vises da øverst på skjermen, og gir deg mulighet for å laste ned.


Det anbefales at du oppdaterer når du har muligheten - ettersom Widgit Symbol databasen også vil bli oppdatert - og sikre at du får det største og mest oppdaterte ordforrådet.




Prøveversjoner

Hvis du ønsker å prøve InPrint 3, kan du installere en **21-dagers prøveversjon** av programmet. Prøveversjonen har alle de samme funksjonene som det vanlige programmet, og du kan be om en prøvelisens under installasjonen.

Statusen for prøveperioden vil bli vist hver gang du åpner programmet. En rød varselinje øverst på skjermen vil fortelle hvor mange dager det er igjen av prøveperioden, og vil også gi deg mulighet til å **aktivere** et ordentlig lisensnummer om du har kjøpt programmet.



Grensesnitt oversikt



- **Lage verktøylinje**- For å lage rammer, tabeller, linjer og bilder

1. **Faner**- Disse fanene inneholder alle redigeringskontroller
2. **Dynamiske faner**- Ulike dynamiske faner vises, avh. av hvilken type objekt du har valgt
3. **Sidevisning**- Dette er den aktive siden. Du kan bla opp og ned for å navigere gjennom sidene
4. **Arbeidsområde**- Hver sidevisning har sitt eget område som ikke kan skrives ut, der du kan plassere objekter mens du arbeider.
5. **Symbolvelgeren**- For å hente passende symboler for tekster
6. **Ressursbibliotek**- For å legge til dine egne bilder i dokumentet
7. **Sidestatus**- For å få tilgang til Sidebehandling, zoom og objekt målinger
8. **Sidebehandling**- For å ordne, legge til og slette sider

Faner


Fanene går langs toppen av skjermen. Hver fane inneholder kontroller for ulike deler av programmet. Det finnes to typer faner:

- **Statiske faner** er alltid synlige
- **Dynamiske faner** vises bare når du har valgt visse objekter. Disse fanene har farget bakgrunn.


Lister over faner

Statiske faner


Fil- Lagre, åpne, skrive ut og innstillinger. Du får også tilgang til Maler, Nylige filer, Ressurspakker, Support og trening og Innstillinger




Rediger- Endre visningen av Symboler og tekster




Vis- Snappe, zoom, vise linjaler, guider og rutenett



Sider- Legge til og slette sider, sette opp dokumentet og legge til topp- og bunntekst




Symboler- Velge ordlister, språk og ta stavekontroll av dokumentet




Dynamiske faner


Ramme (Når en ramme er valgt) - Rammevisningskontroller




Talebobler (Når en taleboble er valgt) - Taleboble visningskontroller




Tabell (Når en tabell er valgt) - Kontrollerer rader, kolonner, mellomrom og sammenslåing av felt




Felter (Når en tabell er valgt) - Feltvisningskontroller




Linje (Når en linje er valgt) - Linjevisnings- og målekontroller




Bilde (Når et bilde er valgt) - Snu, rotere, sjekke størrelser, redigere farger og kantvisning




Bilderamme (Når et bilde i en ramme er valgt) - Snu, rotere, tømme bilde, redigere farger og kantvisning




Bildefelter (Når et tabellfelt med bilde er valgt) - Snu, rotere, tømme bilde, redigere farger og kantvisning



Ordne (Når et objekt er valgt) - Ordne, justere, fordele og gruppeobjekter




Topp- og bunntekst (Når en arbeider i topp- og bunntekst modus) - Sidenumre og topp- og bunntekst innstillinger




Skjul/Vis fanekontroller

Du kan skjule og vise kontroller i en fane ved å minimere ulike deler til en knapp. Det kan være nyttig hvis du arbeider på en liten skjerm eller med lav skjermopløsning.


For å **skjule** en del, **høyreklikker** du øverst i det lille vinduet med **tittelen** nederst (her: Rekkefølge), og uthever **Vis som knapp**.



Når en del er skjult, vil et trykk på knappen vise et popopp vindu med de tilgjengelige kontrollene.




For å **vise** en del, **høyreklikker** du helt øverst i **tittelen** i popopp vinduet og avmarkerer **Vis som knapp**.



Sidevisning

Hvert dokument består av en serie sidevisninger. De inneholder en eller to sider avh. av om du er i **Bok modus** eller **Side modus**.

Arbeidsområde



Hver visning har sitt eget arbeidsområde, som er den fargede delen rundt siden(e).

Du kan bruke arbeidsområdet som et sted å plassere objekter som du ikke vil ha på hver side for øyeblikket.

Elementer i arbeidsområdet blir ikke skrevet ut.

Flytte elementer

Du kan flytte objekter hvor som helst på de(n) aktuelle siden(e), men du kan ikke dra dem over **sidegrensen**.

Hvis du vil flytte et objekt fra en side til en annen, kan du **Klippe ut (Ctrl+X)** fra den første siden og **Lime inn (Ctrl+V)** på den andre.

Tastatur snarveier

Fil kommandoer

Lagre dokument	Ctrl + S
Skriv ut	Ctrl + P

Rediger kommandoer

Klipp ut	Ctrl + X
Kopier	Ctrl + C
Kopier som bilde	Ctrl + Alt + C
Lim inn	Ctrl + V
Lim på plass	Ctrl + Shift + V
Gruppere	Ctrl + G
Dele	Ctrl + Shift + G
Angre	Ctrl + Z
Gjøre om	Ctrl + Y
Endre Behold størrelsesforholdet	Shift + resize drag
Endre Behold senteret fast	Ctrl + resize drag

Tekst kommandoer

Fet	Ctrl + B
Kursiv	Ctrl + I
Understrek	Ctrl + U
Venstre juster	Ctrl + L
Senter juster	Ctrl + E
Høyre juster	Ctrl + R

Symbol kommandoer

Gjennomgå tilgjengelige symboler	F9
Slå symbol av	Shift + F9
Veksle Symbol og tekstmodus	F10
Endre symbolteksten	F11

Velg kommandoer

Velg side	Ctrl + A
Velg all Tekst	Ctrl + A (in a frame or cell)
Velg avsnitt	Ctrl + H
Velg flere felt	Ctrl + mouse click
Angre velg flere felt	Ctrl + mouse click
Velg flere objekter	Ctrl or Shift + mouse click
Angre velg flere felt	Ctrl or Shift + mouse click

Sidebehandling kommandoer

Velg flere sider	Ctrl + mouse click
Velg tilstøtende sider	Shift + mouse click

Ordne kommandoer

Send bakerst	Ctrl + Shift + [
Send bakover	Ctrl + [
Bring forrest	Ctrl + Shift +]
Bring framover	Ctrl +]


Vis kommandoer

Zoom Inn	Ctrl + Numpad+
Zoom ut	Ctrl + Numpad-

Verktøy

Stavekontroll	F7
Online Hjelp	F1

Lage verktøy



Du kan lage verktøy ved hjelp av knappene i **Lage verktøy** linja på venstre side av skjermen. Hver av disse knappene har en 'brett ut' meny med flere valg. Du kan lage:



Rammer - [Mer om å lage rammer](#)



Tabeller - [Mer om å lage tabeller](#)



Linjer - [Mer om å lage linjer](#)



Bilder - [Mer om å lage bilder](#)

Ramme og Tabell Symbolmoduser

Når du lager en ramme eller en tabell, kan du angi om den blir laget i **Symbol og tekst** eller **Kun tekst modus**.

[Mer om Symbolmodus](#)

Symbolmodus

Når du lager en ramme eller en tabell, kan du angi hvilken **Symbolmodus** den er satt til.



Symbol og tekst modus




Kun tekst modus

Standardstørrelsen på objekter som er dannet i Symbol og tekst modus er **høyere** enn for Kun tekst objektene. De har begge samme standardbredde. Du kan endre størrelsen på et objekt når det er blitt dannet.

Symbol og tekst ramme

Kun tekst ramme



Endre symbolmoduser

Du kan endre symbolmodus for en ramme eller tabell ved hjelp av knappene i **Ramme** eller **Felt** fanen, avh. av hva du har valgt.



Symbol og tekst knappen vil endre modus og automatisk legge til symboler i hvilken som helst tekst i rammen eller feltet.



Å endre til **Kun tekst** modus vil beholde symbolvalgene du har gjort, så hvis du endrer modus senere vil symbolene da bli vist som de var.

Å endre til Kun tekst modus vil beholde alle symbolvalgene du har gjort, så hvis du endrer modus senere vil symbolene da bli vist som de var.



Å **Skifte ut med bilde** åpner en dialog der du kan fylle det valgte objektet med et bilde. Merk at når du gjør dette, vil alt tidligere innhold i objektet bli **fjernet**.



Når du endrer modus for en ramme eller tabell, kan størrelsen bli endret, avh. av hvilken **skalering** objektet er satt i.

[Mer om skaleringstyper](#)

Skaleringstyper

Skaleringstypen for en ramme eller tabell påvirker hvordan størrelsen på innholdet og objektet forandres når du legger til innhold.



Innholdet fyller rammen

I denne modusen vil innholdet utvides til å fylle rammen eller feltet.

Hvis objektet gjøres mindre eller større, vil størrelsen på innholdet endres til å alltid være så stor som mulig.



Innholdet krymper

I denne modusen vil innholdet prøve å forbli i den angitte symbol- og tekststørrelsen.

Hvis objektet minskes vil innholdet krympes for å passe. Hvis objektet øker vil innholdet bli større, men bare til angitt størrelse.



Rammen vokser med innholdet

I denne modusen vil rammen bli større etter hvert som mer innhold legges inn i den. Innholdet vil forbli i angitt tekst- og symbolstørrelse.


Merk: Denne modusen er ikke tilgjengelig for tabellfelt.



Rammen er fast

I denne modusen er tekst- og symbolstørrelsen fast, og vil ikke endres om du endrer størrelsen på rammen.

Hvis rammen eller feltet gjøres mindre enn innholdet, vil innholdet renne over. Når en ramme får for mye innhold, vil det bli signalisert av **Overløpsvarsel** indikatoren. For å se hele innholdet, bør objektet gjøres større, eller skaleringstypen endres.



Standard skaleringstyper



Tomme og designede rammer

Tomme og designede rammer er lagd i **Rammen vokser med innhold** modus, slik at de utvides når innhold skrives inn i rammen.



Bildekort tabeller

Bildekort type tabeller blir lagd i **Innhold fyller ramme** modus. Det er fordi en normalt ønsker at innholdet i feltene skal være så stort som mulig.



Du kan bruke **Små størrelser** i **Rediger** fanen hvis du vil at alt innhold skal ha samme størrelse.



Tynne linjer tabeller

Tynne linjer tabeller blir lagd i **Innhold krymper** modus. Det er fordi du da kan endre størrelsen på tabelldataene slik at de forblir på valgt Symbol og tekststørrelse, med mindre feltet er for lite.



Utklippstavle handlinger

Du kan regulere Utklippstavla fra **Rediger** fanen.

Grunnleggende handlinger



Klipp ut eller **Ctrl + X** kopierer valgt objekt eller innhold til utklippstavla og fjerner deretter originalen




Kopier eller **Ctrl + C** kopierer valgt objekt eller innhold til utklippstavla



Lim inn eller **Ctrl + V** plasserer kopiert objekt eller innhold i dokumentet

Kopier symboler til andre programmer




Du kan kopiere innhold fra InPrint og lime det inn i andre programmer, f.eks. Microsoft Word eller PowerPoint.

Velg rammen eller tabellen og trykk på **Ctrl + Alt + C** eller klikk på **Kopier som bilde** knappen. Kopier som bilde knappen fins i **Kopier** rull-ned menyen i **Rediger** fanen.



Lim på plass



Når du gjør en grunnleggende Lim inn, blir det kopierte objektet festet til musepekeren for å plasseres hvor du vil på siden.

Det kan av og til være ønskelig å lime inn noe fra en side til en annen, men beholde objektet på nøyaktig samme sted, for å få en konsekvent layout.

Det gjør du ved å trykke på **Ctrl + Shift + V** eller klikke på **Lim på plass** knappen i **Lim inn** rull-ned menyen i **Rediger** fanen.




Merk: Du kan også **duplisere** hele sider fra **Sider** fanen.

Rammer

Rammer er beholdere som kan plasseres hvor som helst på en side. De kan inneholde:


- **Symboler og tekst** innhold
- **Kun tekst** innhold
- **Bilder**

Rammer kan være tomme, slik at innholdet vises uten ramme eller bakgrunn, eller de kan være designet på en rekke måter. Du kan også lage Taleboble rammer.




This is my cat. He likes to lie on the carpet and play with his toy mouse. His favourite food is tuna and cat milk.

Lage rammer



For å lage en ramme:

 Klikk på **Ramme** knappen i **Lage verktøy** linja til venstre på skjermen.


 Velg modus blant: **Symboler og tekst** eller **Kun tekst**.

 Velg rammetype blant: **Enkel ramme**, **Gjennomsiktig ramme** eller **Taleboble**.
Du kan også lage en ramme med **lagrede stiler**.


Merk: Du kan endre visningen av rammen senere.

Når du har valgt hvilken type ramme du vil lage, vil en **forhåndsvisning** av rammen bli festet til musepekeren, slik at du kan se nøyaktig hvor den vil bli plassert i dokumentet.

Klikk på siden med **venstre museknapp** for å plassere rammen. Hvis du vil avbryte rammeproduksjonen, kan du klikke på **høyre museknapp** eller trykke på **Esc** tasten.



Når rammen er plassert, kan du **flytte** den ved å klikke på en hvilken som helst kant av rammen og dra, og du kan **endre størrelsen** med **skaleringshåndtakene**.





Når du lager, flytter eller endrer en rammestørelse: Hvis **Snapping** er på, vil rammen snappe på linje med andre elementer eller sidekanten. Snappe-punkter er markert med **lysegrå linjer**.

Når du har lagd rammen, kan du **klikke i den** for å begynne å skrive.

- [Mer om å skrive inn tekst](#)
- [Mer om å skrive med symboler](#)



Du kan også legge til et bilde i rammen med **Erstatt med bilde** knappen på **Ramme** fanen.


- [Mer i bilder i felt](#)

Talebobler

For å lage en taleboble klikker du på **Ramme** knappen i **Lage verktøy** linja til venstre på skjermen for å åpne Taleboble menyen. Her kan du velge mellom:

- Tre typer **talebobler**
- Tre typer **tankebobler**
- Tre typer **handlingsbobler**

Du kan også sette opp **Hjørneretningen** for boblen.




Når du har valgt den taleboblen du vil ha, kan du plassere den i dokumentet.



Velge, flytte, endre størrelse og måle kontrollene fungerer alle på samme måte som vanlige rammer.

Design talebobler

Når du har plassert taleboblen, kan du endre visningen.




Endre bobletypen og retning i **Boble valg** knappen i **Taleboble** fanen.

Du kan også endre **linjefarge** og **bakgrunnsfarge** i taleboblen.



Rammevalg

Velg en ramme for å skrive



Du kan klikke hvor som helst i en ramme for å begynne å skrive i den.



Når rammen er valgt for å skrive, vil du se en **stiplet linje** rundt den, og en tekstmarkør vises i rammen.

Velg en ramme for å flytte

For å velge en ramme for å flytte eller endre størrelsen på den, høyreklikker du inni rammen og velger **Velg ramme** fra den tilhørende menyen.


Hvis rammen er valgt for å skrive, kan du flytte den ved å klikke på kanten av rammen.

Når rammen er valgt for å flytte eller endre størrelsen, vil du se en **heltrukket linje** rundt den og 'håndtak' vises. De kan du bruke til å styre flytting og endre størrelsen på rammen.



Velge flere rammer

For å velge flere rammer, kan du enten klikke og dra rundt rammene, eller klikke på dem mens du holder **Ctrl** tasten nede.




Du kan endre egenskapene til alle de valgte bildene samtidig. Det kan være nyttig for å:

- velge rammedesign
- endre skriftstil og størrelse
- endre symbol fargemodus og hudfarge
- ordne rammer

Hvis du vil endre størrelsen på de valgte rammene som om de var et objekt, så kan du gruppere dem.

[Mer om gruppering](#)

Velge alle rammer på alle sider




Du kan velge alle rammene i hele dokumentet samtidig. Det kan være nyttig hvis du ønsker å endre stilene til alle rammene samtidig.

Fra **Sidestatus** linja nederst på skjermen, klikker du på **Velg** og deretter på **Velg rammer**.

Merk: Når du velger objekter over flere sider, kan du ikke flytte eller endre størrelsen på dem.

Flytte og endre rammestørrelser

Flytte en ramme



Velg rammen(e) du vil flytte, og klikk og **dra** dem via **kanten** av rammen mellom skaleringshåndtakene.


Du kan '**dytte**' en valgt ramme og flytte den et lite stykke ved å trykke på **piltastene** på tastaturet.



Hvis **snapping** er på, vil rammen snappe til andre objekter når den bevegtes. Du kan justere rammene med andre objekter ved hjelp av valgene i **Ordne** fanen.

Flytte en ramme til et bestemt sted

+ 1.80, 1.80cm



Hvis du vil flytte en ramme til et bestemt sted:

- Velg rammen.
- Klikk på **Mål og låsing** knappen på **Sidestatus** linja nederst på skjermen (trådkorset).
- I dialogboksen som vises, kan du angi **X og Y koordinatene** til øvre **venstre hjørne** av rammen.


Merk: Du kan også åpne **Mål og låsing** dialogen ved å klikke på 'Mål...' på Ramme fanen.

Flytte en ramme mellom sider



Du kan ikke dra en ramme fra en **sidevisning** til en annen. Hvis du vil flytte en ramme, velger du den og bruker knappene på verktøylinja i **Rediger** fanen eller hurtigtastene til å kutte rammen (**Ctrl+X**) og lime den inn (**Ctrl+V**) på ønsket side.

Endre en rammestørrelse




Du kan endre størrelsen på en valgt ramme ved å dra skaleringshåndtakene langs kantene av rammen. Hvis **snapping** er på, vil rammen snappe til andre objekter når den endres.

Hvis du ønsker å endre størrelsen på flere bilder som om de var ett objekt, kan du **gruppere** dem.



Hvordan innholdet i en ramme oppfører seg når en ramme endres, avhenger av rammens skaleringstype.


Lage en ramme i nøyaktig størrelse

Width:	7.00cm
Height:	2.88cm
 Measurement...	
Size	

Du kan sette en ramme til en eksakt størrelse ved å velge rammen og angi **bredden** og **høyden** på **Ramme** fanen.

Ramme stiler

Du kan redigere egenskapene og visningen til de(n) valgte rammen(e) i **Ramme** fanen.



Farger



Klikk da på **Linjefarge** eller **Bakgrunnsfarge** knappene for å velge en annen linjefarge fra en enkel fargepalett. Hvis du klikker på **Flere farger** valget kan du finne en egen farge.

[Mer om Fargepaletten.](#)




Linjetykkelse

Hvis du vil endre linjetykkelsen, så skriv i boksen, eller klikk i boksen en gang og klikk så på opp- og ned-pilene. Linjetykkelsen er angitt i mm. En linjetykkelse på 0 mm vil skjule linja helt.



Du kan sette linja til å bli trukket **innenfor** eller **utenfor** rammens grenser. For å endre denne innstillingen kan du klikke på **Flere valg** knappen  i **design** delen av **Ramme** fanen for å åpne **Ramme stil** dialogen. I **Ramme stil** dialogen kan du velge **Tegn linje i rammen**.



Hjørneradius


To change the corner radius of a frame, type in the box, click the up and down arrows or click in the box and press the up and down keys on your keyboard. Corner radius is set in mm. A corner radius of 0 mm will mean that the frame has square corners.



Du kan også angi hjørneradiusen i **prosent**.

Hvis du vil angi hjørneradiusen i prosent, kan du klikke på **Flere valg** knappen i **Stil** delen av **Ramme** fanen for å åpne **Rammestil** dialogen. Kryss av for **Bruk hjørneradius prosent**.


Slipp skygge og effekter



Du kan legge til en skygge og diverse andre effekter i en ramme.

For å legge til en skygge, klikker du på **Slipp skygge** knappen.

Hvis du vil endre utseendet på skyggen eller få tilgang til ulike effekter, kan du klikke på **Flere valg** knappen nederst i **Stil** delen av **Ramme** fanen for å åpne **Rammestil** dialogen.



Konfigurere rammeeffekter

I **Rammeeffekt** delen av **Rammestil** dialogen kan du velge:

- Slipp skygge
- Buet glød
- Fast grense

Slipp skygge



Buet glød



Fast grense





For hver av disse kan du velge effekt:

- Farge
- Gjennomsiktig farge
- Tykkelse

For å velge en gjennomsiktig skygge eller buet glød eller fast grense, kan du klikke på **Fargeeffekt** knappen for å åpne fargepaletten og justere den gjennomsiktige glidebryteren på høyre side av paletten.

Lagrede stiler



Når du har stilet rammen, kan du 'lagre' stilen dens, slik at du kan lage flere rammer med samme stil. Gjør det ved å høyreklikke på rammen og velg **Lagre denne stilen**.

For å lage en ny ramme med lagrede stiler, velger du **Bruk lagrede stiler** fra den nye ramme rulleboksen i **Lage verktøy** linja.

InPrint 3 vil huske rammestilen du har lagret, inntil du ev. lagrer en ny, selv om programmet startes på nytt.

[Mer om lagrede stiler](#)


Ramme marger og justering

Du kan endre plasseringen av tekst og symbol innhold i en ramme fra **Marger og justering** s alternativene i **Ramme** fanen.

Justering

Bruk justeringsknappene for å velge hvor innholdet skal plasseres i en ramme:

- Øverst til venstre
- Øverst i midten
- Øverst til høyre
- Midten til venstre
- Midtstilt
- Midten til høyre
- Nederst til venstre
- Nederst i midten
- Nederst til høyre



Marger


Du kan endre rammens marger for å angi hvor langt innholdet skal plasseres fra rammekanten.



Bruk **Øk margene** knappen for å gjøre margene større.



Bruk **Reduser margene** knappen for å minske margene.




Du kan velge bestemte marger ved å klikke på **Flere valg** knappen.

Derfra kan du velge spesifikke marger i mm, og angi om rammen skal ha **like eller ulike** marger for topp, bunn, venstre og høyre.


Rammestørrelse og låsing

Merk: Merk: Måten en ramme oppfører seg på når den får lagt til innhold eller endrer størrelse, avhenger av **skaleringstypen** på rammen. Den kan settes i **Ramme** fanen.



[Mer om Skalering av typer.](#)

Velg størrelse på en ramme




Du kan endre størrelsen på en ramme ved å dra i **skaleringshåndtakene**.

Du kan også stille **Bredde** og **Høyde** til nøyaktige mål ved å skrive inn i boksene og klikke på opp- og ned-pilene, eller ved å trykke på opp- og ned-tastene

Klikk på **Mål...** for flere valg.

Fra denne dialogen kan du:

- sette **X** og **Y** koordinatene for øvre venstre hjørne av rammen
- sette **Bredde** og **Høyde**
- låse **Størrelse og posisjon**
- låse **Innhold**




Relaterte størrelser

Du kan angi om **Bredde** og **Høyde** er lenket eller ikke. Hvis de er det vil objektet beholde det opprinnelige størrelsesforholdet.

 bredde og høyde lenket

 bredde og høyde ikke lenket


Låsing

 Låse **størrelse og plassering** betyr at du ikke kan endre størrelsen på eller flytte rammen. Du kan fortsatt redigere innholdet og endre stylingen.

 Låse **innholdet** betyr at du ikke kan redigere innhold og stil. Du kan fortsatt flytte og endre størrelsen på rammen.

En ramme som er låst vil vise en av **låseindikatorene** når den blir valgt.

Tabeller




Du kan bruke **tabeller** i InPrint 3 dokumenter for å hjelpe deg med å sette opp innholdet.

Bildekort, etiketter, rutenett for ordforråd, tidtabeller, navneskilt, ordsøking, kommunikasjonstaver og mye mer kan lages ved å legge til en tabell fra Lage verktøylinja.

Tabellens utseende og størrelse kan endres når som helst ved hjelp av **Tabell layout** og **Felt** fanene.

Lage tabeller



Slik lager du en tabell:



Klikk på **Tabell** ikonet i **Lage verktøy** linja til venstre på skjermen.



Velg modus blant: **Symboler og tekst** eller **Kun tekst**.




Velg tabelltype fra **Bildekort** eller **Tabell**.

Du kan også lage en tabell med **Lagrede stiler**.


Merk: Du kan redigere tabelltypene senere hvis du ønsker å endre utseendet eller legge til eller slette rader og kolonner.

Når du velger hvilken type tabell du vil lage, vil 'tabellmakeren' vises under musepekeren din. Den vil vise antall rader og kolonner, og det totale antall felter som vil bli dannet.

Dra 'tabellmakeren' til den størrelsen du ønsker, og klikk én gang for å bekrefte valget og lage tabellen. En **forhåndsvisning** av tabellen vil bli festet til musepekeren din, slik at du kan se nøyaktig hvor den kommer når du plasserer den i dokumentet.




Venstreklikk på siden for å plassere tabellen. Høyreklikk for å avbryte tabellproduksjonen, eller trykk på **Esc** tasten for å avbryte prosessen.



Når tabellen er plassert, kan du **flytte** den ved å dra i kantene og **endre størrelsen** med **skaleringshåndtakene**.

Når tabellen er plassert, kan du **klikke i et felt** for å begynne å skrive.



Når du lager, flytter eller endrer en tabellstørrelse: Hvis du har **Snapping** på, vil tabellen snappe til andre elementer eller sidegrensen. Snappe-punkter er markert med **lysegrå linjer**.

Tab mellom felter

Hvis du vil fylle tabellen med innhold raskt, kan du bruke **Tab** tasten mellom feltene.

- [Mer om å skrive med tekst](#)
- [Mer om å skrive med symboler](#)



Du kan også legge til et bilde i tabellfeltet ved å klikke på **Erstatt med bilde** knappen på **Felt** fanen.

- [Mer om bilder i feltene](#)

Tabell og feltvalg


Velg et felt for å skrive

For å velge et felt og begynne å skrive i det, klikker du i feltet.

Når feltet er valgt vises en **stiplet linje** rundt tabellen, og en tekstmarkør vises i feltet.



Merk: Du kan bruke **Tab** tasten for å flytte markøren mellom tabellfeltene.




Velge en tabell for å flytte

For å velge en tabell for å flytte eller endre størrelsen, **høyreklikker** du i tabellen og klikker på **Velg tabell** fra den tilhørende menyen.

Hvis et felt i tabellen er valgt for å skrive i, kan du velge tabellen for flytting og endre størrelsen med den tilhørende meny valget, eller ved å klikke på tabellkanten.

Når tabellen er valgt for å flytte eller endre størrelsen, vil du se en **heltrukket linje** rundt den, og 'skaleringshåndtakene' vises, som du kan bruke til å styre flyttingen og endre tabellstørrelsen.




Velge felt

For å velge et felt i en tabell:

- Klikk i tabellen for å velge den.
- Klikk på feltet du vil velge.


For å velge flere felt:

- Klikk i tabellen for å velge dem.
- Hold **Ctrl** tasten nede og klikk på feltene du vil velge. Valgte felt vil få en skyggelagt bakgrunn.



Velge flere tabeller

For å velge flere tabeller kan du venstreklikke og **dra rundt** tabellene, eller klikke på hver av dem mens du holder **Ctrl** tasten nede.




Du kan endre egenskapene til alle de valgte tabellene samtidig. Det kan være nyttig for å:

- sette opp tabellstyling
- endre skrifttype og størrelse
- endre symbolfarge og hudfarge
- organisere tabellene

Hvis du vil endre størrelsen på de valgte tabellene som om de var ett objekt, så kan du gruppere dem.

[Mer om gruppering](#)

Velge alle tabeller på alle sider




Du kan velge alle tabellene i hele dokumentet samtidig. Det kan være nyttig hvis du vil endre styling egenskapene i hvert felt i tabellen under ett.

Fra **Sidestatus** linja nederst på skjermen, klikker du da på **Velg** og deretter **Velg tabeller**.

Merk: Når objektene dine blir valgt over flere sider, kan du ikke flytte eller endre størrelsen på dem.

Flytte tabeller




For å flytte en tabell: **Velg** tabellen(e) du vil flytte, og **dra** den i **kantene** av tabellen, mellom skaleringshåndtakene.

Du kan **dytte** en valgt tabell for å bevege den et lite stykke med **piltastene** på tastaturet.



Hvis **snapping** er slått på, vil tabellen snappe til andre elementer når den flyttes. Du kan justere tabeller med andre elementer ved hjelp av valgene i **Ordne** tab.

Flytte en tabell til en nøyaktig plassering



Hvis du vil flytte en tabell til en nøyaktig plassering:

- Velg tabellen.
- Klikk på **Mål og låsing** knappen på **Sidestatus** linja nederst på skjermen (trådkorset).
- I dialogboksen som vises, kan du angi **X og Y koordinatene** for det **øvre venstre hjørnet** av tabellen.

Merk: Du kan også åpne **Mål og låsing** dialogen ved å klikke på 'Rediger tabellmålinger' i 'Tabell oppsett' fanen 'Mål...' i Felt fanen.

Flytte en tabell mellom sider





Du kan ikke dra en tabell fra en **sidevisning** til en annen. For å flytte en tabell, velger du den og bruker verktøylinje knappene i **Rediger** fanen eller hurtigtaster for å klippe ut tabellen (**Ctrl+X**) og lime den inn (**Ctrl+V**) på den ønskede siden.

Tabellstørrelse

Du kan endre størrelsen på tabeller på ulike måter:


- [Endre størrelsen på hele tabellen](#)
- [Endre størrelsen på rader og kolonner](#)
- [Endre størrelsen på enkeltfelt](#)



MERK: Måten en tabell oppfører seg på når innhold legges til eller størrelsen endres, avhenger av **skaleringen** av feltene i tabellen. Det kan settes opp i **Felt** fanen.

Forskjellige felt i en tabell kan ha ulike **skaleringstyper**.

Skalere en tabell




Du kan endre størrelsen på en valgt tabell ved å dra skaleringshåndtakene på kantene av tabellen. Hvis **snapping** er på, vil tabellen snappe til andre objekter når den endres.

Hvis du vil endre størrelsen på flere tabeller som om de var ett objekt, så kan du **gruppere** dem.



Hvordan innholdet i et tabellfelt oppfører seg når tabellen endres, avhenger av feltets **skaleringstype**.

Lage en tabell i nøyaktig størrelse



For å lage en tabell i nøyaktig størrelse:

- [Velg tabellen.](#)
- Klikk på 'Rediger Tabellmålinger' i Tabell layout fanen, for å åpne **Mål og låsing** dialogen.
- Spesifiser **Bredde** og **Høyde** på venstre side av **Mål og låsing** dialogen.


↕ 1.80, 1.80cm

Merk: Du kan også åpne **Mål og låsing** dialogen å klikke på 'Mål...' i Felt fanen, eller ved å klikke på **Mål og låsing** knappen på **Sidestatus** linja nederst på skjermen (trådkorset).

Avanserte tabellmålinger

Du kan bruke de avanserte **Tabell kontrollene** for å få mer presis kontroll over hele tabellen.

Klikk da på **Rediger tabellmålinger** knappen i **Tabell layout** fanen for å åpne **Mål og låsing** dialogen. Hvis bare de **grunnleggende kontrollene** vises, klikker du på **Tabell kontroll** knappen for å utvide dialogen.



Velg **Endre tabellstørrelse** for å redigere hele tabellen. Du kan se hvordan endringene påvirker rader, kolonner og feltstørrelser. Og du kan klikke på et enkelt felt for å se dets mål.


Fra denne dialogen kan du også:

- Låse tabellstørrelsen og posisjonen
- Låse tabellinnholdet
- Plassere det øverste venstre hjørnet av tabellen i forhold til siden.

Rad/kolonnestørrelse

Du kan endre størrelsen på en rad eller kolonne ved å dra i rad/kolonne kanten med musa.

↔




Gi en rad/kolonne en nøyaktig størrelse

Du kan angi en eksakt størrelse for en rad eller kolonne ved å endre **radhøyden** eller **kolonnebredden** i **Tabell layout** fanen.

Row Height: | Column Width:

Resette rad/kolonnestørrelser

Du kan resette rad- eller kolonnestørrelsene til å bli de samme ved å velge **Fordel rader likt** or **Fordel kolonner likt** i **Tabell layout** fanen.



Fordel rader likt



Fordel kolonner likt

Avansert rad/kolonnestørrelse

Du kan bruke avanserte **Tabellkontroller** for å få mer presis kontroll over hele tabellen.

Klikk på **Rediger tabellmålinger** knappen i **Tabell** fanen for å åpne **Mål og låsing** dialogen. Hvis bare de **grunnleggende kontrollene** vises, kan du klikke på **Tabellkontroller** knappen for å utvide dialogen.

Measurement and Locking

Change Table Size Change Row and Column Sizes

Table

Width: 7.39cm

Height: 5.42cm

Rows and Columns

Column Width: 1.85cm Column Spacing: 0.00cm

Row Height: 2.71cm Row Spacing: 0.00cm

Cells

Width: 3.69cm

Height: 2.71cm

Lock

Size and Position

Contents

Position

x: 1.80cm

y: 1.80cm

Basic Controls

Velg **Endre rad- og kolonnestørrelser** for å redigere rader og kolonner snarere enn tabellen.

- Hvis du klikker på et felt i tabellen, vil endringene kun påvirke raden og kolonnen som feltet tilhører.
- Hvis du har valgt hele tabellen, vil endringene påvirke alle rader og kolonner.

Rediger verdiene for **kolonnebredde** og **radhøyde**. Tabellen vil endres etter hvert som du redigerer, slik at du kan se hvordan endringene påvirker målingene, tabell- og feltstørrelsene.

Merk: Du kan også åpne **Mål og låsing** dialogen ved å klikke på 'Mål...' til høyre i Felt fanen, eller ved å klikke på **Mål og låsing** knappen i **Sidestatus** linja nederst på skjermen (trådkorset).



Feltstørrelse

Du kan endre størrelsen på individuelle felt i en tabell ved å **dele** og **slå sammen** felter, og ved å danne **uregelmessige felt** med **feltmarger**.

Uregelmessige felt

Du kan endre den **Utvendige feltmargen** for å gjøre et felt mindre enn andre felt. Det kan være nyttig for å lage avmerkings- og svarbokser.



	Deposition is the opposite of erosion	<input type="checkbox"/>
	Deposition occurs in some rivers	<input type="checkbox"/>

Klikk på den **Uregelmessige felt** knappen i **Tabell layout** fanen


Velg det feltet du vil endre, eller velg flere felt ved hjelp av **Ctrl** tasten.

Du kan velge de spesifikke **feltstørrelsene** som du trenger, eller endre den **Utvendige feltmargen**.

Slå sammen felt



For å slå sammen felt, velger du først de feltene du ønsker å kombinere, og klikker deretter på **Slå sammen felt** i **Tabell Layout** fanen.



Dele felt



Velg feltet du vil endre, og klikk deretter på **Del felt** i **Tabell layout** fanen. Du kan velge å:



Dele felt vannrett



Dele felt loddrett

Legge til og fjerne rader/kolonner

Du kan legge til rader og kolonner i en tabell. Du kan fjerne rader og kolonner fra en tabell.

Legg til rader



For å legge til en rad i en tabell, klikker du på et felt i raden ved siden av der du vil legge til en ny rad, og klikker så på **Sett inn rad** i **Tabell layout** fanen. I undermenyen som vises kan du velge om den nye raden skal vises over eller under den aktive raden:



Legg til rad over



Legg til rad under

Fjerne rader



Velg en rad ved å klikke på et av dens felt. Du kan velge mer enn én rad ved å holde **Ctrl** nede og klikke på et felt i hver rad som du vil fjerne.

Klikk på **Fjern rad** knappen i **Tabell layout** fanen. Det vil fjerne alle radene som inneholder valgte felt.

Legge til kolonner



For å legge til en kolonne i en tabell klikker du på et felt i kolonnen ved siden av der du vil legge til en ny kolonne, og klikker deretter på **Sett inn kolonne** i **Tabell layout** fanen. I undermenyen som vises kan du velge om den nye kolonnen skal vises til venstre eller høyre for den aktive kolonnen:



Legg til kolonne til venstre



Legg til kolonne til høyre

Fjerne kolonne



Velg en kolonne ved å klikke på et av dens felt. Du kan velge mer enn én kolonne ved å holde **Ctrl** tasten nede og klikke på et felt i hver kolonne som du vil fjerne.

Klikk på **Fjern kolonne** knappen i **Tabell layout** fanen. Det vil fjerne alle kolonner som inneholder valgte felt.

Låse tabellstørrelsen


Når du legger til rader og kolonner i en åpen tabell, vil tabellen bli større **større**. Hvis du vil at tabellen skal forbli **like stor** når du legger til rader og kolonner, så må du låse den først.

For å låse størrelsen på en tabell:


- Velg tabellen.
- Klikk på **Mål og låsing** knappen på **Sidestatus** linja nederst på skjermen (trådkorset).

✚ 1.80, 1.80cm


- Kryss av **Størrelse og posisjon** i dialogboksen som vises.



Åpen tabell:



Låst tabell:




Merk: Du kan også åpne **Mål og låsing** dialogen ved å klikke 'Rediger Tabellmålinger...' i 'Tabell layout fanen' eller 'Måling...' i 'Felt fanen'.

Tabell inndelinger

Du kan endre avstanden mellom feltene i en tabell. Det kan være nyttig for å lage tabeller som inneholder data i tabellform eller bildekort for å klippe ut.

Klikk i et felt, og klikk deretter på **Øk** eller **Reduser** knappene i **Tabell Layout** fanen for å endre avstandene for hele tabellen.



Rad/Kolonne avstand

Du kan endre avstanden mellom feltene i en tabell. Det kan være nyttig for å lage tabeller som inneholder data i tabellform eller bildekort for å klippe ut.

Klikk i et felt, og klikk deretter på **Øk** eller **Reduser** knappene i **Tabell Layout** fanen for å endre avstandene for hele tabellen.

Section	Property	Value
Table	Width	11.56cm
	Height	5.93cm
Rows and Columns	Column Width	5.65cm
	Column Spacing	0.15cm
	Row Height	2.96cm
	Row Spacing	0.00cm
Cells	Width	5.65cm
	Height	2.96cm
Position	x	4.72cm
	y	4.50cm

Velg **Endre rad og kolonnestørrelser** for å redigere rader og kolonner i stedet for hele tabellen.

- Hvis du klikker i et felt i tabellen, vil endringene kun påvirke raden og kolonnen som feltet tilhører.
- Hvis du har valgt hele tabellen, vil endringene påvirke alle rader og kolonner.

Rediger verdiene for **Kolonne-avstand** og **Rad-avstand**. Tabellen vil endres etter hvert som du redigerer, slik at du kan se hvordan endringene påvirker målene og tabell- og feltstørrelsene.

Felt marger og justering

Du kan endre plasseringen av tekst og symbolinnhold i tabellfelt med **Marger og justering** s valgene i **Felt** fanen.

Justering

Klikk på justeringsknappene for å angi hvor innholdet skal plasseres i et tabellfelt:

- Øverst til venstre
- Øverst i midten
- Øverst til høyre
- Til venstre i midten
- Midtstilt
- Til høyre i midten
- Nederst til venstre
- Nederst i midten
- Nederst til høyre



Marger


Du kan endre feltmargene ved å angi hvor langt innholdet skal plasseres fra kanten av feltet.



Bruk **Reduser margene** knappen for å gjøre margene mindre.



Bruk **Øk margene** knappen for å gjøre margene større.




Du kan velge spesifikke marger ved å klikke på **Flere valg** knappen.

Derfra kan du velge marger i mm, og angi om feltet har **ensartede** marger eller ulike verdier for topp, bunn, venstre og høyre.

Tabell og feltstiler

Du kan redigere egenskapene til et valgt tabellfelt og endre visningen på **Felt** fanen.



Velg hva du skal style

Du kan velge forskjellige deler av tabellen:

- **Ett felt**
 - klikk i feltet
- **Flere felt**
 - hold **Ctrl** nede og klikk i hvert felt
- **Hele tabellen** - klikk på tabellkantene
- **Flere tabeller** - hold **Ctrl** nede og klikk på hvert felt

Farger



Klikk på **Linjefarge** eller **Bakgrunnsfarge** knappene for å velge en farge fra den vanlige fargepaletten. Klikk på **Flere farger** for å velge din egen farge. Dra i den **gjennomsiktige glidebryteren** for å gjøre fargen fast eller gjennomsiktig.

Mer om [Fargepaletten](#).




Linjetykkelse

Hvis du vil endre linjetykkelsen, skriver du i boksen og klikker på opp- og ned-pilene, eller på opp- og ned-tastene. Linjetykkelsen er angitt i mm.



Du kan velge at linja skal trekkes **innenfor** eller **utenfor** feltkantene. Som standard blir linja trukket utenfor feltkanten. For å endre det kan du klikke på **Flere valg** knappen i **Styling** delen av **Felt** fanen for å åpne **Ramme stil** dialogen. Kryss så av for **Tegn linje innenfor rammen**.



Hjørneradius


For å endre hjørneradiusen i et felt, skriver du i boksen og klikker på opp- og ned-pilene eller trykker på opp- og ned-tastene. Hjørneradius måles i mm. En hjørneradius på 0 mm betyr at feltet har firkantede hjørner.



Du kan også angi hjørneradiusen i **prosent**. Du kan bruke det til å lage et rundt felt ved å sette hjørneradiusen til 100%.

Hvis du vil angi hjørneradiusen i prosent, klikker du på **Flere valg** knappen i **Styling** delen av **Felt** fanen for å åpne **Ramme stil** dialogen. Kryss så av for **Bruk Prosent hjørneradius**.


Slipp skygge og effekter



Du kan legge til en skygge og diverse andre effekter i et tabellfelt.

For å legge til en skygge klikker du på **Slipp skygge** knappen.

Hvis du vil endre utseendet på skyggen eller få tilgang til ulike effekter, klikker du på **Flere valg** knappen i **Styling** delen av **Felt** fanen for å åpne **Ramme stil** dialogen.



Velge Ramme effekter

I Ramme Effekter dialogboksen kan du velge:

- Slipp skygge
- Buett glød
- Fast kant

For hver av disse kan du velge effekt:

- Farge
- Gjennomsiktig farge
- Tykkelse



Slipp skygge



Buett glød




Fast kant

Lagrede stiler



Use Pinned Style







Når du har stylet tabellen din, kan du 'pinne' stilen slik at du kan lage flere tabeller med samme stil. Du kan gjøre det ved å høyreklikke på tabellen og velge **Lagre denne stilen**.

For å lage en ny tabell med en lagret stil, velger du **Bruk lagrede stiler** fra den nye tabellens rull-ned meny i **Lage verktøy** linja.

InPrint 3 vil huske tabellstilen du har lagret inntil du ev. lagrer en ny, selv om programmet startes på ny.

[Mer om Lagrede stiler](#)




Linjer

The image displays three educational cards. The first card, titled 'Parts of a Plant', shows a drawing of a plant with labels for 'Leaves', 'Stem', and 'Roots'. The second card, titled 'Water: Changing State', is a circular diagram showing the transitions between Solid, Liquid, and Gas states of water, with processes like Melt, Freezing, Evaporation, and Condensation, and heat indicators. The third card contains two sections: 'All About Me' with fields for 'My Name is:' and 'My birthday is:', and 'My Family' with fields for 'My Mum is called:' and 'My Dad is called:'.

Du kan legge til **linjer** og **piler** for å skape et bredt spekter av ressurser. Linjer kan brukes til å merke diagrammer, forklare rekkefølgen og flyten i prosessene, og gi plass for skrivning eller bare pynte på elementene på siden.

Linjas størrelse og utseende kan endres når som helst med valgene i **Linje** fanen.

Lage en linje



Linjer kan lages ved hjelp av **Lage Verktøy**linja. Ved å klikke på **Linje** knappen får du mulighet for å legge til to typer linjer i dokumentet.



En enkel **Linje** vil bli dannet.



Bruk **Kontinuerlig linje** for å danne en linje med **flere punkter**.

Du kan også lage en linje med dine **lagrede stiler**.

Enkel linje



For å lage ei enkelt linje, kan du klikke på **Linje** knappen i **verktøylinja til venstre og velge Linje** i rull-ned menyen som vises. Markøren endres da til et trådkors.


Klikk en gang på siden for å begynne å tegne en linje, og en stiplet linje vil vise deg hvor linja kan trekkes.

Klikk igjen for å fullføre tegningen og lage linja. Du kan også klikke og dra for å lage en linje.

Kontinuerlig linje


For å lage en linje med flere punkter, velger du **Kontinuerlig linje** fra **Linje** rull-ned menyen i **Lage verktøy** linja til venstre. Markøren endres til et trådkors.

Klikk en gang på siden for å sette startpunktet. Da vises en stiplet linje som forteller deg hvor du kan trekke linja. Flytt musa til posisjonen for neste punkt og klikk for å legge til et nytt punkt, og skap startposisjonen for den neste delen av linja. Gjenta disse trinnene så mange ganger du vil for å lage en sammenhengende linje i den stilen du ønsker. Dobbeltklikk for å avslutte tegningen og lage den siste delen av linja.



Linje utseende

Utseendet på en eller flere linjer kan endres på en rekke måter ved hjelp av **Linje** fanen.



Linjestil

Det er 5 **Linjestiler** å velge blant i rull-ned menyen:




Tykkelse

For å endre tykkelsen på linja skriver du i boksen, og klikker på opp- og ned-pilene eller trykker på opp- og ned-tastene.



Linjefarge




Klikk på **Linjefarge** eller **Bakgrunnsfarge** knappene for å velge en annen farge fra basis fargepaletten.

Klikk på **Flere farger** valget for å finne din egen farge. Dra **transparens glidebryteren** for å gjøre linjefargen fast eller gjennomsiktig.


Mer om [Fargepaletten](#).

Linjestart og linjeslutt

Det er 4 tilgjengelige sluttstiler i rull-ned menyen for **Linjestart** og **Linjeslutt**:



Lagrede stiler




Når du har stylet en linje kan du lagre stilen, slik at du kan lage flere linjer med samme stil. Det gjør du ved å høyreklikke på linja og velge **Lagre denne stilen**.

For å lage en ny linje med en lagret stil, velger du **Bruk lagrede stiler** fra den nye rull-ned menyen i **Lage verktøy** linja.

InPrint 3 vil huske tabellstilen du har lagret inntil du ev. lagrer en ny, selv om programmet startes på ny.


[Mer om Lagrede stiler](#)

Linjekontroller og størrelse



Du kan bruke valgene i **Linje** fanen for å gi dem en bestemt lengde eller plassere dem i en bestemt vinkel.

Linje behandling




Du kan flytte en linje ved å dra fra **midten av linja**.

Du kan endre en linje ved å dra **skaleringshåndtakene** i endene av linja.

Hvis du har slått på **Snapp til Innhold**, vil håndtakene på linja snappe til andre objekter, og gjøre det enklere å lage diagrammer og flytdiagrammer.

Snapp til 45°



Hvis du har slått på **Snapp til 45°**, vil linja snappe til alle de 45 graders punktene når du flytter håndtakene på en linje.

Lengde

Length: 75.40mm

Du kan endre lengden på en linje manuelt ved å dra den og gjøre den større eller mindre.

Du kan også bruke **Lengde** boksen i **Linje** fanen. Klikk på linja for å velge den, og tast så i **Lengde** boksen, og klikk på opp- og ned-pilene eller trykk på opp- og ned-tastene. Linjelengden er spesifisert i cm/mm.


Vinkel fra loddrett

Angle from Vertical: 254.53°

Du kan endre **vinkelen** til en linje manuelt ved å velge og dra et av skaleringshåndtakene til en annen posisjon.

Du kan også bruke **Vinkel fra loddrett** boksen i **Linje** fanen for å endre vinkelen. Klikk på linja for å velge den, og klikk så på opp- og ned-pilene i **Vinkel fra loddrett** boksen for å øke eller redusere vinkelen på linja fra loddrett. Alternativt kan du skrive inn vinkelen direkte i boksen.


Låsing



+ 1.80, 1.80cm

Du kan låse størrelsen og plasseringen av en linje ved å klikke på **Mål og låsing** knappen på **Sidestatus** linja nederst på skjermen (trådkorset).

Velge alle linjer på alle sider



Du kan velge alle linjene i hele dokumentet. Det kan være nyttig for å endre utseendet på alle linjer samtidig.

I **Sidestatus** linja nederst på skjermen, kan du klikke på **Velg** og så **Velg linjer**.

Merk: Når du velger objekter over flere sider, kan du ikke flytte eller endre størrelsen på dem, kun endre utseendet deres.

Bilder

Our Falconry Day

We caught an American bald eagle.

The white owl was beautiful.

Cate loved the owl.

The great grey owl was the tallest.

Prepositions

The kitten is in the box	
The cap is next to the chair	
The bird is on the car	
The ball is under the racket	
The bee is next to the flower	
The spoon is in the cup	

About Widgit

How we started

For over 30 years, Widgit Software has been a pioneer in the field of developing materials for people who have difficulty in understanding and using text. Widgit began as a small family company, becoming famous for 'Writing with Symbols'. We are proud that we have maintained our original ethos of doing our best to help those people who, for whatever reason, find the printed word hard to access.

Widgit Symbols

The ever expanding Widgit Symbol Set has been developed over the past 30 years and now contains more than 15,000 symbols.

Widgit Symbols are used all over the world, supporting 17 languages, increasing the accessibility of written text.

26 Queen Street, Cublington, Leamington Spa, CV32 7NA
T: 01926 333680 E: info@widgit.com

Du kan legge til **Bilder** i InPrint 3 dokumentene dine fra en rekke kilder, og bruke dem til å erstatte symboler eller som grafikk i avsnitt osv.


Fra **Lage verktøy** linja kan du legge til bilder fra mappene **Mine Bilder** mappen, **Bla etter bilder** som er lagret andre steder på datamaskinen, eller velge blant over 4.000 **Widgit Media filer** som følger med InPrint 3.

Du kan også **kopiere bilder fra nettet** og lime dem direkte inn i dokumentene.


Legge til Bilder

Du kan legge til bilder i dokumentet ditt fra en rekke kilder..

Du kan legge bilder **rett inn på siden**, eller inn i en **ramme** eller et **tabellfelt**.



Legge til et Widgit Media bilde




Widgit Media er en stor samling av grafikk, inkludert i InPrint 3. De dekker en rekke temaer og kan bl.a. brukes til å bygge opp scener og dekorere sider.

Du kan få tilgang til Widgit Media fra **Ressursbiblioteket** på høyre side, eller ved å velge **Widgit Media** fra Bilde valget i **Lage verktøy** linja til venstre.

Når du har funnet bildet du vil bruke, kan du **klikke** én gang for å velge det og en gang til for å slippe det på siden, eller **klikk og dra** det inn på siden.

Legge til et Widgit symbol som et bilde



I tillegg til å skrive med symboler, kan du legge dem til som grafikk i dokumentet.

Skriv inn ordet for et symbol i boksen nederst i **Symbolvelgeren** til høyre og klikk på **Finn symbol**. Når du har funnet symbolet du vil bruke, kan du **klikke** én gang for å velge det og en gang til for å slippe det på siden, eller **klikk og dra** det inn på siden.




Sort-hvite / Ensfargede symboler



Alle Widgit symboler kan vises i **farger** eller som **ensfargede** (der du kan velge linjefarge).

Klikk på **Vis i Farger** knappen i 'Symbolvelgeren' for å slå symbolfarge av og på.

Legge til ditt eget bilde



Bruk **Ressursbiblioteket** til å bla gjennom datamaskinen eller nettverket for å finne egne bilder.

Du kan også velge å **Bla etter bilde** fra rull-ned menyen i **Lage Verktøylinja** til venstre.





Du kan også **dra** bilder direkte fra Windows mapper inn i dokumentet.


Legge til et bilde fra en nettside

Du kan legge til et bilde fra en nettside i dokumentet ditt.

Høyreklikk da på bildet i nettleseren og velg **Kopier bilde**. Trykk deretter på **Ctrl + V** i InPrint for å lime inn bildet.




Ressursbiblioteket



Ressursbiblioteket på høyre side av skjermen gir deg rask tilgang til bilder på maskinen eller nettverket, og til over 4.000 **Widgit Media** filer.

Som standard inneholder Ressursbiblioteket lenker til **Mine Bilder** mappen, **Min datamaskin** og **Widgit Media**. Filene i disse mappene vises som miniatyrbilder som du kan klikke på for å legge inn i dokumentet, enten som **bilder** eller **erstatningssymboler**.

Navigere i ressursbiblioteket




Ved å klikke på en disk eller mappe i Ressursbiblioteket vises innholdet og undermapper som miniatyrbilder.

Bruk **navigasjonsknappene** og adresselinja øverst i Ressursbiblioteket for å gå fram og tilbake i filer og mapper.

Klikk på **Hjem** knappen for å gå tilbake til øverste nivå i biblioteket.


Bruke et bilde fra ressursbiblioteket



Når du har funnet bildet du vil bruke, kan du **klikke** én gang for å velge det og en gang til for å slippe det på siden, eller **klikk og dra** det inn på siden. Bildet vil forbli festet til markøren inntil du setter det inn på siden.

Du kan **høyreklikke** for å avbryte valget.

Dokke og løsne fra Ressursbiblioteket



Som standard er Ressursbiblioteket forankret under Symbolvelgeren på høyre side av skjermen.


Posisjonen på skjermen kan endres hvis du klikker på **forankre/løsne** knappene. Da vil ressursbibliotek vinduet flytte fritt, slik at du kan dra og plassere det på et annet sted.

Klikk på **forankre/løsne** knappene for å flytte vinduet tilbake til verktøylinja eller dra det tilbake til nederste høyre hjørne for å sette det på plass.

Tilpass Ressursbiblioteket

Du kan legge til dine egne snarveier til Ressursbiblioteket for å gjøre det enklere å få tilgang til dine favorittbilder.

Lage snarveier




For å lage en snarvei til en fil eller mappe, **høyreklikker** du på den i Ressursbiblioteket, og velger **Legg snarvei til biblioteket** fra den tilhørende menyen.

Snarveien vil bli dannet på øverste nivå i Ressursbiblioteket, så klikk på **Hjem** knappen for å gå tilbake til øverste nivået.




Merk: Du kan lage snarveier til bilder som du bruker hele tiden, som f.eks. fotografier eller din organisasjons logo osv.

Favoritter



Hvis du har mange forskjellige mapper du henter bilder fra for å bruke i arbeidet ditt, kan du sette opp en liste over **favoritt** steder å gå til ved bare å klikke på en knapp.


I adressefeltet ved siden av stien til mappen ser du en grå stjerne. Den klikker du på for å gjøre mappen til **favoritt** og farge stjernen gul.



Hele favorittlista di kan du se ved å klikke på **Favoritter** knappen øverst i Ressursbiblioteket. Klikk på et valg i lista for å gå til den aktuelle mappe plasseringen.

Mapper kan dannes for å hjelpe deg med å administrere og lagre favorittene dine.


Arvede Widgit bilder




InPrint 3 kommer med over 4.000 nye **Widgit Media** bilder som du kan se i Ressursbiblioteket. Du kan også bruke biblioteket til å se gamle **Widgit Bilder** som fulgte med eldre versjoner av InPrint.

For å få tilgang til dem kan du klikke på **Vis arvede Widgit Bilder (Pictures)** menyvalget øverst til høyre i Ressursbiblioteket. Når du har uthevet det, blir en snarvei til **Widgit Bilder (Pictures)** dannet på det øverste nivået i Ressursbiblioteket.

Widgit Media




InPrint 3 gir deg tilgang til 4.000+ Widgit Media bilder samt over 15.000 Widgit Symboler. De vakre tegnede Widgit Media filene dekker et bredt spekter av emner, og kan brukes som illustrasjoner i ressursene dine eller kombineres for å bygge opp scener.



Widgit Media omfatter bilder for:


- Bøker
- Tidlig språk
- Geografi
- Historie
- Språk i bilder
- Tall
- Mønstre og kanter
- Mennesker
- Fotos
- Scener
- Vitenskap
- Årstider

For å få tilgang til Widgit Media kan du klikke på **Widgit Media** mappen i **Ressursbiblioteket**.



Bilder i rammer og tabellfelt



Bilder kan legges **rett inn på siden**, eller inn i en **Ramme** eller et **Tabellfelt**.



Bilder i rammer og felt har litt andre egenskaper enn vanlige bilder.

Dynamiske faner

Å velge rammer eller felt som inneholder bilder åpner en litt annen dynamisk fane enn for vanlige bilder. De kalles **Bilderamme** og **Bildefelt**.



Fra disse fanene kan du få tilgang til alle kontrollene for både bildet, rammen eller feltet.

Fjern bilde

Når en ramme eller et felt inneholder et bilde, kan du ikke legge til et Symbol og tekstinnhold til det.



Hvis du vil fjerne rammen eller feltet, klikker du på **Fjern bilde** knappen. Da konverteres rammen eller feltet tilbake til sin opprinnelige tilstand.

Størrelse og størrelsesforhold


Bilder som er lagt inn i rammer og tabellfelt **beholder sitt opprinnelige størrelsesforhold**. Det betyr at de ikke kan strekkes ut av proporsjonene sine.

Bilde rammestørrelse

Du kan endre størrelsen på en ramme ved å flytte **skaleringshåndtakene**.

Du kan sette **Bredde** og **Høyde** til nøyaktige mål ved å skrive i boksene eller klikke på opp- og ned-pilene.

Klikk på **Mål og låsing** for flere alternativer, inkludert å låse rammen og dens innhold.



Bildefelt størrelse

Du kan endre størrelsen på en hel tabell ved å flytte dens **skaleringshåndtak**.

[Les mer om å skalere tabeller](#)

Bilderamme / feltstyling

Du kan endre de visuelle egenskapene til en **Bilderamme** og et **Bildefelt** på samme måte som du gjør for vanlige [rammer](#), [felt](#) og [bilder](#).


Du kan endre:

- Linjefarge
- Linjetykkelse
- Bakgrunnsfarge
- Hjørneradius
- Legge til effekter og slipp skygge



Bildebehandling


Velge bilder



Klikk på et bilde for å velge det.

For å velge flere bilder kan du enten dra rundt bildene, eller klikke på bildene mens du holder **Ctrl** tasten nede.

Velge alle bilder på alle sider



Du kan velge alle bildene i hele dokumentet. Det kan være nyttig for å endre styling egenskapene til alle bilder samtidig.

Fra **Sidestatus** linja nederst på skjermen klikker du på **Velg** og deretter på **Velg bilder**.

Merk: Når du velger objekter over flere sider, kan du ikke flytte eller endre størrelsen deres.

Flytte et bilde

Velg bildet eller flere rammer som du vil flytte, og **dra** dem fra **kanten** av rammen.

Du kan **skubbe** et bilde og flytte det litt ved å trykke på **piltastene**.



Hvis **snapping** er slått på, vil bildet stille seg på linje med andre objekter når det flyttes på.

[Mer om Snapping](#)

Du kan stille opp bilder på linje med andre objekter ved å bruke valgene i **Ordne** fanen.


[Mer om å Ordne](#)

Flytte et bilde til en bestemt plass

Hvis du vil flytte et bilde til en nøyaktig plassering, åpner du **Mål og låsing** dialogen fra **Sidestatus** linja nederst på skjermen.

1.80, 1.80cm

I dialogboksen som da vises kan du angi **X og Y koordinatene** for det **øvre venstre hjørnet** av bildet.



Justere bildestørrelse



Du kan endre størrelsen på et valgt bilde ved å dra i **skaleringshåndtakene**.


Hvis **snapping** er slått på vil bildet snappe til andre objekter når det endres.

[Mer om Snapping](#)


Om du ønsker å endre størrelsen på flere bilder som ett objekt, kan du gruppere dem. [Mer om gruppering](#)

Gi et bilde en nøyaktig størrelse

Du kan angi at et bilde skal ha en eksakt størrelse ved å sette **Bredde** og **Høyde** i **Bilde** fanen.



Gjenopprette proporsjoner



Hvis et bilde blir strukket kan du resette størrelsesforholdet.

Gjenopprett proporsjonene ved å:



Endre høyden – og beholde bredden.



Endre bredden – og beholde høyden.

Du kan også **høyreklikke** på et bilde og bruke den tilhørende menyen for å **Gjenopprette størrelsesforholdet**. Det endrer alltid bredden tilbake til dens opprinnelige verdi.

Endre bilder

Vende bilder



Du kan snu bilder både vannrett og loddrett ved hjelp av Vend og Roter knappene i **Bilde** fanen.




Vend vannrett - fra venstre til høyre



Vend loddrett - fra topp til bunn

Rotere bilder



Du kan rotere bilder både med og mot klokka.



Roter mot klokka



Roter med klokka

Endre bildefarge


Widgit symboler, Widgit Media bilder og svg vektorgrafikk kan endre farger, hvilket er svært nyttig hvis du vil tilpasse et bilde for å gjøre det f.eks. mer fargerikt.



Velg bildet du ønsker å endre farge på og klikk på **Rediger farger** knappen i **Bilde** fanen. En Endre farge dialog vil da vises.


Merk: Hvis knappen er grålagt, støtter ikke bildeformatet fargeendring, slik som fotos og andre .jpg og .png bilder.

Klikk på en farge i paletten for å endre fargen. Du kan også klikke på bildet og det velger riktig farge.




Plukk en ny farge fra paletten, eller velg **Flere farger** for å definere en ny farge.

Klikk på OK når du er ferdig.



Bilde styling

Du kan endre forskjellige egenskaper og utseendet i et bilde fra **Bilde** fanen.



Kantfarger



Klikk på **Linjefarge** eller **Bakgrunnsfarge** knappene for å velge en annen linjefarge fra basis fargepaletten. Hvis du klikker på **Flere farger** alternativet kan du velge din egen farge. Les mer om [Fargepaletten](#).



Kantlinje tykkelse

Hvis du vil endre kantlinje tykkelsen, skriver du i boksen og klikker på opp- og ned-pilene eller trykker på opp- og ned-tastene. Linjetykkelsen er angitt i mm.

Hjørneradius


Du kan endre hjørneradiusen på et bilde ved å skrive i boksen, og så klikke på opp- og ned-pilene eller trykke på opp- og ned-tastene. Hjørneradius måles i mm. En hjørneradius på 0 mm betyr at bildet har firkantede hjørner.



Du kan også angi hjørneradiusen i **prosent**. Du kan bruke det til å lage et rundt bilde: Sett da hjørneradiusen til 100%.

For å sette hjørneradiusen i prosent, klikker du på **Flere valg** knappen i **Ramme** delen av **Bilde** fanen for å åpne **Ramme stil** dialogen. Marker **Bruk Prosentvis Hjørneradius**.


Slipp skygge og effekter



Du kan legge inn en slipp skygge og diverse andre effekter til et bilde.

For å legge til en skygge, klikker du på **Slipp skygge** knappen. Hvis du vil endre utseendet på skyggen eller ha tilgang til ulike effekter, klikker du på den lille trekanten ved siden av Skygge knappen.

Konfigurere Ramme effekter




I Ramme dialogboksen kan du velge følgende effekter:

- Slipp skygge
- Buet glød
- Fast kant

For hver av disse kan du sette effekten:



- Farge
- Farge transparens
- Tykkelse



Marger

Du kan endre margene for et bilde. Det er nyttig hvis du har en synlig kant og ønsker at bildet skal ha litt ekstra plass.

Velg da **Marger** knappen i **Bilde** fanen for å få fram Marger dialogen.



Skrive innhold



Tlaloc

Tlaloc was the god of rain and water.

He could get angry.

He could send thunderstorms and hail.



Tlaloc

Tlaloc was the god of rain and water.

He could get angry.

He could send thunderstorms and hail.



Tlaloc

Tlaloc was the god of rain and water.


He could get angry.

He could send thunderstorms and hail.

InPrint 3 kommer med over 15.000 Widgit symboler som gir deg mulighet for å lage en rekke symbolstøttede dokumenter. Basert på brukerne du arbeider med eller hva slags ressurs dere vil lage, kan du velge å **Skrive med symboler**, skrive tekst og illustrere teksten med symboler.

Widgits revolusjonerende **Smart Symboliserings**system analyserer teksten du skriver for å kunne velge de rette symbolene når du bruker **Symbolvelgeren** og sikrer at du har full kontroll over hvordan hvert ord blir symbolisert.

Skrive med symboler




Du kan skrive og legge til symbolinnhold i ressursene dine ved å lage en **ramme** eller **tabell** i [Symboler og Tekst](#) modus.

Når du skriver inn tekst i disse rammene vil innholdet automatisk bli symbolisert med symboler som vises over teksten.

Widgits revolusjonerende [Smart Symboliser](#) system vil analysere teksten du skriver for å kunne velge de rette symbolene.

Med over 15.000 symboler i Widgit Symbolsett, vil en som regel finne tilgjengelige symboler for et bestemt ord. Du kan velge mellom disse symbolene ved hjelp av [Symbolvelgeren](#), som også kan brukes til å slå av symboler for utvalgte ord.

Guide til symboler



Det fins en rekke forskjellige metoder som du kan bruke for å få symbolstøtte til innholdet ditt.

Metodene du velger vil avhenge av nivået på symbolstøtte som innholdet krever.


Disse metodene blir nærmere omtalt i heftet 'Guide til symboler', som gir et nyttig innblikk i å støtte tekst med symboler.

Klikk her for å se dette heftet: [Guide til Symboler.pdf](#)

Bruke Smart Symbolisering

Når du skriver med symboler, vil Smart symboliseringen analysere ordklassene i setninger og velge det rette symbolet.

Hvis du f.eks. skriver 'drikke drikk', vil Smart symboliseringen hente verbformen for den første 'drikke' forekomsten, og substantivformen for den andre.




Du kan også endre symbolet i [Symbolvelgeren](#).

Symbolvelgeren

Symbolvelgeren viser de tilgjengelige symbolene for ord og uttrykk etter hvert som du skriver.

Du kan veksle mellom de tilgjengelige symbolene for det aktuelle ordet ved å trykke på **F9** tasten. Du kan også velge et symbol ved å klikke på det i Symbolvelgeren. Du kan fjerne symbolet for et ord ved å klikke på **Intet symbol** ikonet bakerst i lista over tilgjengelige symboler i Symbolvelgeren.


Når du har valgt et symbol for et ord eller uttrykk, vil det bli brukt som standard for det aktuelle dokumentet.



Velge standardsymbol

Du kan endre hvilket symbol som skal brukes som standard for et ord eller setning i alle dokumenter du lager.

For å endre standardsymbolet **høyreklikker** du på symbolet du vil ha i **Symbolvelgeren** og klikker på **Bruk dette som Standardsymbol**.



I dette eksempelet har vi endret standardsymbolet for 'drikk' til substantivformen (en drikk). Hvis du skriver verbformen (å drikke), vil Smart symboliseringen fortsatt velge symbolet som viser handlingen for verbet.

Slå av et symbol

Ikke alle symboler er nødvendige. Abstrakte begreper som 'en/et/ei', 'det', 'hvis', 'men' og 'så' osv. kan f.eks. fjernes. For nye brukere som er ukjent med symboler bør bare de viktigste begrepene bli symbolisert.




Noen abstrakte symboler er allerede slått av. Du kan angi at et symbol ikke skal vises, ved å sette **Symbol Av** som standard.

Endre ordene for et Symbol

Du kan ønske å bruke et eksisterende symbol, men endre teksten som brukes under symbolet.



Skriv ordene for symbolene du trenger.



Deretter klikker du på **Endre symbolteksten** knappen i **Rediger** fanen eller på **F11** tasten.

Skriv så det nye ordet, etterfulgt av **høyre piltast**, eller klikk på OK i **prosesslinja** oppe til høyre på siden.

You are changing the text for the current symbol. Press Ok or Cancel to finish.



Ordet 'Laila' blir nå automatisk avbildet som en labrador, og vil fortsette med det i resten av dokumentet (symbolet for labrador vil også bli assosiert med ordet 'labrador').

Hvis du vil lagre ordforråds endringene for å bruke dem i andre dokumenter, se [Lagre Ordliste endringer](#).


Endre bildet for et ord

Du kan endre bildet som brukes med et bestemt ord eller et uttrykk.

Legge til et nytt symbol



Søk etter symbolet i **Symbolvelgeren**.



Velg **Finn symbol**, og klikk på symbolet du vil ha og slipp det på ordet. En **grå ramme** indikerer hvor symbolet skal plasseres.

Legge til et foto eller bilde



Naviger til bildet du ønsker i **Ressursbiblioteket**.

Finn symbolet som skal hentes, og slipp det så på ordet. En **grå ramme** viser hvor bildet skal plasseres.

Legge til et bilde fra internett



Du kan dra bilder fra enkelte nettlesere rett fra siden de er på, og direkte inn i dokumentet ditt. En **grå ramme** viser hvor bildet skal plasseres.

Kombinere symboler


Du kan kombinere flere symboler sammen over et enkelt ord eller et uttrykk. For å gjøre det taster du de symbolene du ønsker.

The owl and the pussy cat went to sea.

owl cat took



Deretter uthever du begge ordene og klikker på **Endre Symbol** knappen i **Rediger** fanen eller bruker **F11** tasten.



Skriv så det nye ordet under begge symbolene, etterfulgt av **høyre piltast** eller klikk på OK i **prosesslinja** øverst på siden.

Kombinere ord

Du kan kombinere ord under et enkelt symbol eller bilde på to måter.


Velg et Symbol for markert tekst

Skriv inn ordene du ønsker. Marker ordene du vil endre symbol for, og **høyreklikk** så på symbolet du vil skal vises for begge (alle) ordene. Deretter klikker du på **Velg dette symbolet for valgt tekst**.



Blue

W



Ordene vil da få ett symbol – det symbolet du valgte.



Blue Whale

Slippe et symbol over flere ord

Ved å utheve mer enn ett ord, kan du legge til et bilde på hele det markerte utvalget.

Du kan legge til et bilde fra:

- **Ressursbiblioteket**
- Via søking i **Symbolvelgeren**
- Dra direkte fra en **nettside**

En grå **ramme** vil vise deg hvor bildet skal plasseres.



Skrive tekst

The image shows three instructional cards. The first card, 'Aeroplane Engineers', lists steps for folding a paper airplane: 'Fold the paper in half.', 'Fold the corner back.', 'Fold the edge back.', 'Fold the edge back again.', 'Turn Over and fold the same.', and 'Now unfold the plane.' The second card, 'Spinning Screws', lists steps for a science experiment: 'Put the magnet on top of the screw.', 'Put the screw tip on the bottom of the battery.', 'Put the wire on top of the battery.', 'Find the other end of the wire.', 'Touch the wire on the edge of the magnet.', and 'Watch the screw spin.' The third card, 'Experiment 1', lists steps: 'Hold the tray the right way up like the picture.', 'Now drop the tray.', 'Does the tray fall differently to the piece of paper?', 'Try dropping the tray upside down.', and 'Whats the difference?'.

Du kan velge å skrive uten symbolstøtte ved å lage en **ramme** eller **tabell** i **Tekstmodus**. Da kan brukeren sjekke betydningen av ord når de er skrevet, ved å se hva som vises i **Symbolvelgeren** (snarere enn å ha automatisk symbolvisning over hvert ord).

Det kan være nyttig for en mer erfaren bruker.

Se ordets betydning i Symbolvelgeren

The screenshot shows a text editor with a text box containing the sentence 'Voltage is the electrical push trying to send current round the circuit'. A 'Symbol Chooser' window is open to the right, showing a 'Voltage' symbol selected. The window has a 'Pick Up Symbols' button and a 'Voltage' section with a symbol that has a red diagonal line through it.


Brukere som ikke trenger full symbolstøtte kan ha nytte av å se betydningen av ord illustrert, enten når de skriver, eller senere ved å klikke på et ord. **Symbolvelgeren** vil vise dette..

I noen tilfeller vil det bare være ett symbol å velge mellom, men **Symbolvelgeren** vil alltid vise alle mulige symboler for alle valgte ord.



Merk: Hvis du klikker på et symbol i Symbolvelgeren, vil symbolet bli satt inn i dokumentet eller det valgte ordet.


Bruk den enkle stavekontrollen til å korrigere feil



Ev. stavefeil som gjøres blir markert med rød skrift. Brukeme kan bruke den **Enkle stavekontrollen** ved å høyreklikke på det uthevede ordet. Da vises en liste over foreslåtte ord, illustrert med symboler.

Formaterer innhold

I **Rediger** fanen kan du formatere både **symbol** og **tekst** innholdet. **Rediger** fanen inneholder ulike alternativer som spenner fra skrifttype, skriftstørrelse, symbolstørrelse, symbolfarge samt standard tekstbehandlingsfunksjoner som Fet og Understrek osv.



Formaterer tekst

Teksten er enklest å endre i **Rediger** fanen. Marker den delen av teksten du vil endre, og bruk deretter valgene i fanen.



Endre skrifttype - Velg skrifttype fra rull-ned menyen



Skriftfarge - Velg denne for å få fram fargepaletten. Ikonene viser den aktuelle fargen



Fet



Kursiv



Understek

Du kan også få tilgang til hele **Tekst og symbol formatering** dialogen ved å klikke på **Flere valg** knappen i **Skrifttype** delen av **Rediger** fanen.

Merknader om fargepaletten



Du kan endre fargen på teksten ved å velge en annen farge i fargepaletten.

Du kan definere dine egne farger og bruke dem til å style et objekt i dokumentet ditt. Du kan også lagre farger i **Mine farger** slik at de alltid er tilgjengelige når du bruker programmet.

Merknader om skrifttyper

Som standard og anbefalt skrifttype følger den lett tilgjengelige **FS Me** fonten med programmet. Den er spesielt designet for å øke lesbarheten for brukere med lærevansker av Fontsmith og Mencap. Du kan finne ut mer om FS Me her:

<http://www.fontsmith.com/projects/portfolio/mencap-fs-me.cfm>





Merk: Selv om denne skrifttypen følger med noen Widgit produkter, vil du ikke få tilgang til den fra andre Windows programmer med mindre du kjøper en egen lisens for den.

Endre størrelsen på Symboler og Tekst



Merknad om størrelser Størrelsen på symboler og tekst er designet for å fungere sammen. En symbolstørrelse på 14 passer godt til en tekststørrelse på 14.

Du kan endre størrelsen på symboler og tekst hver for seg eller sammen.



Du kan endre størrelsen på symboler og tekst ved hjelp av størrelsene i **rull-ned** menyen.



Du kan endre størrelsen på symboler og tekst samtidig ved å bruke **Symbol og tekststørrelse** knappene.

Små størrelser

Du kan gi innholdet i flere tabellfelt eller rammer samme symbol- og tekststørrelse.



For å gjøre det uthever du tabellen eller flere objekter som du vil endre, og trykker på **Små størrelser** knappen i **Rediger** fanen. Da blir alle størrelser satt til det minste objektet.

Velge innhold for å endre størrelsen

For å endre størrelsen på et symbol eller tekst, uthever du innholdet du ønsker å endre, og bruker valgene i **Rediger** fanen.

Alternativt kan du velge hele objektet med innhold, som f.eks. en ramme eller tabell. Da endres alt innhold i objektet.



Vennligst merk: Resultatet av å endre alle størrelser kan avhenge av hvilken **Skaleringstype** objektets innhold er satt til. [Mer om Skaleringstyper](#)

Symbolfarger

Du kan endre fargene på symbolene for å tilpasse ordforrådet og gjøre dokumentet så hensiktsmessig som mulig for sluttbrukeren. Du kan endre:

- Symboler fra farge til monokrom (s/h)
- Endre linjefargen
- Endre hudfargen
- Endre fargen på enkeltsymboler

Veksle mellom farger og ensfargede symboler


Alle Widgit symboler kan vises i **farge** eller **ensfarget (sort-hvitt)**.



Velg det innholdet du vil endre og klikk på **Vis i farger** knappen i **Rediger** fanen for å veksle mellom symbolfarge av og på.



The elephant



hid




behind



the tree.



The elephant



hid



behind




the tree.

Endre linjefargen på symboler

Linjefargen på alle Widgit symboler kan redigeres på samme måte som tekstfargen. Det er mest nyttig for synshemmede. Når du endrer linjefargen til et symbol vil programmet endre det til ensfarget (s/h)

For å redigere linjefargen velger du innholdet du vil redigere, og klikker på **Flere valg** i **Skrifttype** delen av **Rediger** fanen for å vise **Tekst og symbol formatering** dialogen.



Velg den **Symbol linjefargen** du vil ha som linjefarge.

Det kan være lurt å endre rammens bakgrunnsfarge for å få en god kontrast til symbol linjefargen. Det kan være spesielt nyttig for lesere med synsvansker.



Queue



at

the



entrance



when



you



hear



the bell.



Queue



at

the



entrance



when



you



hear




the bell.


Hudfarger

Du kan endre hudfargen for alle personbaserte symboler.

Velg symbolet du vil endre og trykk på **hudfarge** knappen i **Rediger** fanen.




Da vises en liten boks med alle potensielle alternativer. Klikk på ønsket tone for å endre hudfarge.



Endre fargene i et symbol


Du kan endre fargene i et symbol for å gjøre det så tydelig som mulig. Når du f.eks. refererer til et farget element som en 'grønn genser' (se eks. nedenfor), vil du se at to forskjellig fargede symboler vises. Ved å endre farger i et symbol og redigere den tilhørende teksten, kan du få større klarhet i symbolet for en bruker.



Plasser da markøren i et ord du vil endre og velg så **Rediger farge** knappen i **Rediger** fanen.




I den dialogen kan du klikke på bestemte deler av symbolet i forhåndsvisningsruten for å velge hvilken farge du vil redigere. Alternativt kan du klikke på Fargepalett knappene.




Merk: Du kan også bruke samme metode for å endre fargen på et Widgit media bilde eller et symbol som er sluppet inn som et bilde.

Når du er ferdig med å redigere symbolet, kan du bringe ord som hører sammen under det nye symbolet. I dette eksempelet kan du uthve teksten 'grønn genser'. Høyreklikk så på det nye symbolet og velg **Bruk dette symbolet for den valgte teksten** fra hurtigmenyen.



Endre farger for hele dokumentet



Du kan endre symbolets fargemodus, hudfarge og linjefarge for alt innhold i dokumentet.


Klikk **Velg** på **Sidestatus** linja nederst på skjermen, og velg så **Velg alle**, **Velg rammer** eller **Velg tabeller** for å fokusere på de objektene du ønsker å endre.

Merk: Når du velger objekter som går over flere sider, kan du ikke flytte eller endre størrelsen på dem.

Kvalifikatorer: Grammatikalske markører

Et symbol kan ha kvalifikatorer for å indikere om det er flertallsform, fortid, komparativ eller superlativ.

1. Flertall
2. Komparativ
3. Fortid
4. Superlativ



Kvalifikatorer kan slås av eller på for **individuelle symboler** eller for **hele dokumentet**.

Endre individuelle symboler

For å slå kvalifikatorer av eller på for et enkelt ord, klikker du på ordet og bruker deretter **Kvalifikator** knappene i **Rediger** fanen.




Flertallskvalifikatorer – for å legge til eller fjerne flertallskvalifikatorer



Tidskvalifikatorer – for å legge til eller fjerne tidskvalifikatorer (bøyningsformer)



Endre kvalifikatorer for hele dokumentet



Du kan endre kvalifikatorene for alt innhold i et dokument.

Klikk da på **Velg** i **Sidestatus** linja nederst på skjermen, og bruk så **Velg alle**, **Velg rammer** eller **Velg tabeller** for å fokusere på de objektene du vil endre.

Deretter bruker du **Kvalifikator** knappene i **Rediger** fanen.

Merk: Når du har valgt objekter som går over flere sider, kan du ikke flytte eller endre størrelsen på dem.

Formaterer avsnitt

Tekstjustering

Tekst i rammer og tabeller kan midtstilles, eller justeres til venstre eller høyre ved hjelp av **Juster** knappene i **Rediger** fanen.



Tekstavstand

Du kan øke og minske avstanden mellom linjer med innhold i en ramme eller et felt.



Øk avstanden mellom linjene.



Minsk avstanden mellom linjene.

Innrykk

Du kan rykke inn (til høyre) utvalgte avsnitt med tekst. Du kan endre et enkelt avsnitt ved å klikke på det, eller velge flere avsnitt i en ramme.

Et standard innrykk er normalt på 15 mm, eller du kan sette opp egne **Tabulatorstopper** for passende innrykk.



For å redusere størrelsen på et innrykk, klikker du på **Minsk innrykk** i **Rediger** fanen.



To decrease the size of an indent, click on the **Decrease Indent** button on the **Edit** tab.

Punkter



Hvis du vil bruke punkter til noen avsnitt (eller et valgt sett med avsnitt), så klikker du på **Punkter** knappen i **Rediger** fanen for å slå funksjonen av og på.

Avstand og posisjon

I Avstand og posisjon innstillingene kan du endre linje og tegn **avstand** og **symbolposisjon**.

For å få tilgang til **Avstand og posisjon** dialogen, klikker du på den lille **pilen til høyre** i knappen i **Avsnitt** delen av **Rediger** fanen.


Avsnitt

Du kan velge å endre den vannrette avstanden mellom ord eller symboler. Du kan også endre avstanden mellom linjer, og legge til ekstra mellomrom mellom avsnitt.


- **Vannrett avstand** påvirker mellomrommet mellom ordene
- **Linjeavstand** påvirker avstanden mellom sammenhengende linjer
- **Ekstra plass mellom avsnitt** påvirker hvor mye plass det blir mellom avsnitt
- **Avstanden mellom bokstaver** påvirker hvor mye plass det blir mellom hver enkelt bokstav

Symbol plassering

I et dokument kan du velge om du ønsker å se teksten over eller under symbolene. Det kan du endre ved å velge **Symboler over tekst** eller **Tekst over symboler** i **Avstand og Posisjons innstillingene ovenfor**.




Tabulatorstopper



Tabulatorstopper brukes til å justere teksten ved å trykke på Tab tasten. **Tabulatorstopper** kan legges til avsnittene i dokument rammer eller tabellfelt.

Som standard har avsnitt i nye rammer og felt en tabulatorstopp for hver 1,5 cm.

Legge til en tabulatorstopp




For å legge til en **Tabulatorstopp** må du først velge rammen eller feltet du vil at den skal gjelde for. Deretter klikker du på den **vannrette linjalen** ovenfor rammen i dokumentet.

Når en **Tabulatorstopp** blir lagt til, utheves den på den **vannrette linjalen** med en blå **Tabulatorstopp** indikator.



Merk: En Tabulatorstopp kan kun benyttes til den valgte rammen eller feltet.


Flytte en Tabulatorstopp



Hvis du vil flytte en **Tabulatorstopp** klikker og holder du på den blå **Tabulatorstopp** indikatoren på den **vannrette linjalen**. Den vil vise en midlertidig hjelpelinje tvers over dokumentet, som angir plasseringen av **Tabulatorstoppen**.

Dra indikatoren til venstre eller høyre for å flytte på plasseringen av **Tabulatorstoppen**, og slipp museknappen når den er i ønsket posisjon.


Fjerne eller endre en Tabulatorstopp



For å fjerne en **Tabulatorstopp** klikker og holder du på den blå indikatoren på den **vannrette linjalen**, og drar så litt nedover.

Eller du kan dobbeltklikke på den blå indikatoren for å få opp **Rediger tabulatorstopp** vinduet. Det kan brukes til å fjerne eller endre plasseringen av **Tabulatorstoppen(e)**.

Stiler



InPrint 3 har en rekke funksjoner som lar deg tilpasse den visuelle stilingen av objekter i dine arbeider.

Fargepaletter som er tilgjengelige på fanelinja kan brukes til å endre fargen på objekter i dokumentene dine. Du kan velge mellom en grunnleggende fargepalett eller angi en **egendefinert farge**, hvilket er nyttig hvis du kanskje ønsker å lage en ressurs i mer spesielle farger og former. Egne farger kan lagres for framtidig bruk i **dokument fargepaletten** eller i **Mine farger paletten**, som vises hver gang du åpner programmet.

Hvis du lager objekter med samme utseende om og om igjen, vil den **lagrede stilen** sin form spare deg for tid, og hindre deg i å gjøre de samme visuelle endringene hver gang. Du kan lagre forskjellige stiler for rammer, tabeller og linjer. Disse stilene vil være tilgjengelig hver gang du åpner programmet og vil gjelde til du ev. lagrer en ny stil.

Fargepalett

Fargepaletter som er tilgjengelige på fanelinja kan brukes til å endre fargen på objekter i dokumentene dine. På fanelinja vil du finne fargepaletter som du kan bruke til å endre fargen på tekst, rammer, tabeller, linjer, talebobler og symboler etc.

Grunnleggende fargepalett



Når du klikker på en **fargepalett** vises et utvalg av farger som du kan velge blant for å redigere utseendet på objektet du har valgt.

Gjennomsiktighet




I tillegg til å velge mellom en rekke farger, kan fargepaletten også brukes til å gjøre et objekt helt eller delvis **gjennomsiktig**.

Klikk da på Transparent valget på høyre side av fargepaletten for å gjøre det valgte objektet helt gjennomsiktig.

Bruk glidebryteren til høyre for fargepaletten for å velge en grad av tetthet for det valgte objektet.

Flere farger



Nederst i den grunnleggende fargepaletten kan du se **Flere farger**. Hvis du klikker på den vises en dialogboks som du kan bruke til å velge en egen farge ved hjelp av noen av verdiene nedenfor:

- Web farge #
- HSB (Fargetone, Metning og Lysstyrke)
- RGB (Rød, Grønn, Blå)
- CMYK (Cyan, Magenta, Gul og Sort)

Det er nyttig hvis du vil bruke farger relatert til din skapende kraft og kunstneriske side.

Lag variasjoner knappen vil skape 3 lysere og 3 mørkere nyanser av fargen du har valgt, hvilket gir deg en rekke matchende farger til bruk i dokumentene dine.

Legg til **Mine farger** knappen kan brukes til å legge til en valgt farge i Mine farger paletten, og som da kan brukes gjennom hele programmet.

Egne farger

InPrint 3 gir deg mulighet for å tilpasse visningen av objekter i dokumenter, ved å velge alternative farger for dem fra en standard fargepalett. Det gir deg også mulighet til å bruke egendefinerte farger, hvilket er nyttig hvis du vil bruke farger relatert til din organisasjons logo eller merkevarebygging o.l.

Det er 3 fargepaletter som er tilgjengelige for bruk i InPrint 3:

- Grunnleggende palett
- Dokumentfarger
- Mine farger

Dokumentfarger palett



Å bruke samme sett med farger tvers gjennom et helt dokument, er en fin måte å lage en profesjonelt utseende ressurs på.

Dokumentfarge paletten holder orden på egne farger som du har brukt i et bestemt dokument, og gjør dem tilgjengelige når du velger farge på andre objekter.

Hvis du f.eks. bruker en egendefinert farge til en ramme, vil samme farge bli tilgjengelig når du velger farge for en tekst eller en linje som du har opprettet.

Når en egendefinert farge er blitt brukt i et dokument vises det nederst i standard paletten.




Merk: Hvis andre brukere åpner et dokument du har dannet, vil de fortsatt ha tilgang til dokumentets fargepalett.

Mine farger palett



Hvis du ønsker å bruke samme sett med egne farger i alle dokumenter du lager, kan du legge dem i Mine farger paletten din.

For å legge til en farge i **Mine farger paletten** velger du **Flere farger** fra palett rull-ned menyen. Fra denne dialogen velger du så din egendefinerte farge, og klikker på **Legg til Mine farger** knappen.



Mine farger paletten er tilgjengelig under den grunnleggende fargepaletten og dokumentfarger paletten (hvis noen har blitt brukt), og er tilgjengelig hver gang du åpner programmet.



Hvis andre brukere (f.eks. kollegaer) åpner et dokument som du har dannet ved hjelp av farger fra Mine farger paletten, vil disse fargene være tilgjengelig for dem i Dokumentfarger paletten.


Lagrede stiler

En lagret stil er en samling med **visuelle stil innstillinger** som blir **'lagret'** av brukeren for senere bruk.

Hvis du lager rammer, tabeller eller linjer med samme utseende om og om igjen, kan det være nyttig å 'lagre' stilen for å slippe å gjøre de samme visuelle endringene hver gang.

Du kan 'lagre' forskjellige stiler for rammer, tabeller og linjer. Disse stilene vil være tilgjengelig hver gang du åpner programmet, og gjelder til du lagrer en ny stil.

Lagre en stil



Når du har endret utseende på det valgte objektet ditt, kan du **høyreklikke** og velge **Lagre denne stilen** i rull-ned menyen.

Lagrede stiler vil huske følgende visuelle innstillinger:

Tabeller

- Linjefarge og tykkelse
- Hvorvidt linja er trukket inni rammen eller ikke
- Hjørneradius
- Hvorvidt dette er en absolutt verdi eller %
- Bakgrunnsfarge
- Ramme effekt
- Inklusiv stil, farge og tykkelse
- Marger
- Tekstjustering
- Rad og kolonne avstand
- Utvendig feltmarg
- Skaleringstype




Rammer

- Linjefarge og tykkelse
- Hvorvidt linja er trukket inni rammen eller ikke
- Hjørneradius
- Hvorvidt dette er en absolutt verdi eller %
- Bakgrunnsfarge
- Ramme effekt
- Inklusiv stil, farge og tykkelse
- Marger
- Tekstjustering
- Skaleringstype

Linjer


- Linjefarge og tykkelse
- Linje prikkstil
- Linje sluttstil

Bruke lagrede stiler



Klikk på **Lage verktøy** linja på venstre side for å lage et objekt med din lagrede stil.

Organisere objekter



Ordne fanen inneholder en rekke verktøy for å hjelpe deg med å organisere objektene du har brukt for å lage ressursene dine.

Du kan bruke **Ordne** fanen til å:

- **Ordne objekter** objekter; dvs. flytte elementer framover og bakover
- **Justere** objekter langs en bestemt akse (vannrett eller loddrett)
- **Fordele** objekter likt, vannrett eller loddrett
- Kombinere flere objekter i en **gruppe**, slik at de blir behandlet som en enkelt enhet

Rekkefølge

Du kan endre rekkefølgen på objektene ved å flytte dem forover eller bak hverandre osv.

Velg et objekt og bruk knappene i **Rekkefølge** delen av **Ordne** fanen, eller høyreklikk på objektet for å åpne hurtigmenyen og velg fra **Rekkefølge** undermenyen.



Send bakerst eller **Ctrl + Shift + [**




Send bakover eller **Ctrl + [**



Flytt framover eller **Ctrl + Shift +]**



Flytt forrest eller **Ctrl +]**



Justere

Du kan justere objektene langs den aksene du angir (vannrett eller loddrett). Du kan enten justere kantene på elementene eller fra sentrum.

For å justere objektene velger du dem ved å **dra** dem, eller bruker **Ctrl + klikk**, og klikker på **Justere** knappene i **Ordne** fanen.

 Venstrejuster



 Juster loddrett



 Høyrejuster





 Juster toppen



 Juster vannrett




 Juster bunnen




Fordele

Du kan fordele objektene jevnt vannrett eller loddrett. Du kan enten fordele midtpunktene på objektene eller mellom kantene.


For å fordele objektene velger du dem ved å dra dem eller bruker **Ctrl +** klikk, og klikker på **fordele** knappene i **Ordne** fane.




Fordel sentrene vannrett:



Fordel kantene vannrett:



Gruppere



Du kan kombinere flere objekter i en gruppe, slik at de blir behandlet som en enkelt enhet. Deretter kan du flytte eller endre størrelsen på denne som ett objekt, i stedet for å endre dem individuelt. F.eks. kan du ha lagt en ressurs som inneholder mange rammer, piler og bilder. Å flytte alle disse objektene hver for seg for å gjøre plass til ekstra innhold kan ta tid, men ved å gruppere dem sammen trenger du bare å flytte ett objekt.




For å gruppere objekter, kan du velge å dra dem eller bruke **Ctrl + klikk**, og så trykke på **Lag gruppe** knappen i **Ordne fanen**.



Du kan fjerne objekter fra gruppen ved å velge gruppen og deretter klikke på **Avgrupper** knappen i **Ordne fanen**.

Du kan også *avgruppere* ved å klikke på ikonet øverst i venstre hjørne av gruppen.




Endre størrelsen på grupper og ikke grupperte objekter


Når du endrer størrelsen på en gruppe, **endres størrelsen** på hele gruppen som ett objekt.

Når du endrer størrelsen på flere valgte objekter, **endres størrelsen individuelt** for hvert objekt, men i forhold til hverandre.


Endre størrelsen på en gruppe



Endre størrelsen på flere valgte objekter



Sider



I InPrint 3 kan du lage mange slags ressurser over én eller flere sider.

Ved å bruke **Sider** fanen og **Sidebehandling** kan du:

- Justere **Dokument layouten** ved å legge til, fjerne, duplisere og organisere sider
- Se dokumentene i **Bok modus** som enkeltark/side i **Side modus**
- Redigere **Side egenskaper** som orientering (retning), papirstørrelse og marger
- Legge til **Topp og bunntekst** i ressursene dine
- Bruke **Sidestatus** linja til å lage låste elementer

Navigere


Du kan navigere rundt i dokumentet på en rekke måter:

Rulle

Du kan bruke **rullehjulet** på musa eller **rullefeltet** på høyre side for å bevege deg opp og ned i dokumentet.

Navigasjonsknapper

Du kan bruke **Navigasjons** knappene på **Sider** fanen.




Du kan også definere hvor du vil gå ved å bruke **tallboksen** og deretter klikke på **Gå til side**.

Sidebehandling

Klikk på **Åpne Sidebehandling** i **Sidestatus** linja nederst på skjermen.

Da får du se en forhåndsvisning av alle sidene i dokumentet. Klikk på en side for å gå til den.



Sidestatus linja

Sidestatus linja vises nederst på skjermen.




Fra den kan du:

- Åpne **Sidebehandling**
- **Velg** forskjellige objekter gjennom hele dokumentet
- Åpne **Mål og låsing** dialogen
- **Tilpasse til høyden** slik at sidestørrelsen skal passe optimalt
- **Tilpasse til bredden** sikrer at bredden på dokumentet passer optimalt
- Angi **zoom** nivået

Velg


Du kan bruke **Velg** verktøyene til å velge objekter over hele dokumentet. Det kan være nyttig for å endre stilegenskapene til alle objektene samtidig. Du kan velge:

- **Alle** elementer på hver side
- Alle elementer på den **aktive siden**
- Alle **rammer**
- Alle **tabeller**
- Alle **linjer**
- Alle **bilder**



Merk: Når du velger objekter over flere sider, kan du ikke flytte eller endre størrelsen på dem.

Mål og låsing




Når du har valgt et objekt, vises de øverste venstre X- og Y-koordinatene i cm på statuslinja.

Ved å klikke på disse tallene åpner og lukker du **Mål og låsing** dialogen.

Fra denne dialogen kan du velge følgende for det valgte objektet:

- **X og Y koordinater** for øverste venstre hjørne
- **Bredde og Høyde**
- **Lås størrelse og posisjon**
- **Lås innholdet**



Låsing



Låse størrelse og plassering betyr at du ikke kan endre størrelsen på eller flytte objektet, men du kan fremdeles redigere innholdet og endre stilingen.



Låse innhold betyr at du ikke kan redigere innholdet og stilingen, men du kan fremdeles flytte og endre størrelsen.

Et objekt som er låst vil vise en av **lås indikatorene** når det blir valgt.

Relaterte størrelser

Du kan angi om **Bredde** og **Høyde** skal være lenket eller ikke. Hvis de er det vil objektet beholde det opprinnelige størrelsesforholdet.



Bredde og høyde lenket



Bredde og høyde ikke lenket

Dokument layout

Legge til sider



Du kan legge til enkeltsider ved å klikke på **Legg til side** knappen i **Sider** fanen.



Sett inn side før den aktive siden



Sett inn side etter den aktive siden



Du kan legge til flere sider ved å bruke [Sidebehandling](#)

Slette sider



Du kan slette en enkelt side ved å gå til siden og klikke på **Slett side** i **Sider** fanen.



Du kan slette flere sider ved å bruke **Sidebehandling**.

Klikk på **Sidebehandling** knappen i **Sidestatus** linja nederst på skjermen for å åpne **Sidebehandling**. Velg sidene du vil slette med **Ctrl + klikk** for å velge enkeltsider, eller bruk **Shift + klikk** i hver ende av en gruppe etterfølgende sider. Klikk deretter på **Slett** knappen.

Organisere sider

Du kan endre rekkefølgen på sider i dokumentet ditt fra **Sidebehandling** via **Sidestatus** linja nederst på skjermen.

For å flytte en side, klikker du på den en gang og drar den til ønsket posisjon. Hvis du ønsker å flytte mer enn én side, trykker du på **Ctrl + klikk** på de enkelte sidene du vil flytte.

Duplisere en side

Du kan kopiere enhver side i dokumentet ditt fra **Sidebehandling** via **Sidestatus** linja nederst på skjermen.



Velg da siden du vil kopiere og klikk på **Dupliser** knappen. Deretter kan du angi hvor mange eksemplarer av denne siden du vil lage.


Bok modus

Du kan vise dokumentet ditt på to måter:


- **Side modus** for dokumenter som skal skrives ut som separate sider. En side vises om gangen.
- **Bok modus** for dokumenter som skal skrives ut som en brettet bok. To sider vises da samtidig (**tosidevisning**).

I Bok modus vises den første siden som en enkel side, etter som dette er **forsiden**.

Side modus:



Bok modus:



Endre moduser



For å endre modus velger du **Bok modus** fra **Sider** fanen eller **Sidebehandling**.

Arbeide i Bok modus

Du kan omorganisere sidevisningene ved å bruke **Sidebehandling**.


For å flytte en visning, klikker du på den en gang og drar den til ønsket posisjon. Hvis du ønsker å flytte enkeltsider snarere enn en dobbeltside i en tosidevisning, trykker du på **Ctrl +** klikker på de enkelte sidene du ønsker å flytte.

Når du arbeider i Bok modus kan du plassere bilder og rammer over begge sider i **tosidevisningen**.



Merk: Hvis du vil gjøre om en enkelt side i en sidevisning til et objekt som går over to sider, vil objektet bli igjen på den opprinnelige siden.


Sidebehandling:



Sidebehandling

Du kan bruke Sidebehandling for å redigere dokumentet ditt under ett.

Sidebehandling er tilgjengelig fra Sidestatus linja nederst på skjermen.



Legge til sider



Du kan legge til flere sider ved å klikke på **Legg til** knappen. Du kan velge hvor mange sider som skal legges til, og om de skal plasseres **før** eller **etter** den aktive siden.

Slette sider



Du kan fjerne den valgte siden ved å trykke på **Slett** knappen. Du kan fjerne flere sider ved å bruke **Ctrl og klikke** på de sidene du vil fjerne, og så klikke på **Slett** knappen.

Duplisere side



Velg siden du vil kopiere og klikk på **Dupliser** knappen. Så kan du velge hvor mange kopier du vil ha.

Organisere sider

Du kan bruke Sidebehandling til å endre rekkefølgen på sider i dokumentet.

For å flytte en side, klikker du på den en gang og drar den til ønsket posisjon. Hvis du vil flytte mer enn én side, klikker du på **Ctrl og klikker** på de enkelte sidene du vil flytte, og drar dem til den nye posisjonen.

Endre modus



Du kan endre dokumentet til Bok modus eller enkeltsider ved å trykke på **Bok modus** knappen.

Side egenskaper

Marger

Sidemargene er kantene på siden som elementene festes til.

Sidemargene kan stilles til forskjellige bredder fra **Marger** knappen i **Sider** fanen.



Ingen - Ingen sidemarger



Smal - 10 mm marg



Normal - 18 mm marg



Vid - 28 mm marg



Du kan også velge dine egne **Tilpassede marger**.

Orientering (retning)



Du kan velge retning på dokumentet fra **Orientering** knappen i **Sider** fanen. Sider kan være:



Portrett



Landskap

Papirstørrelse




Du kan endre størrelsen på dokumentet ved å velge **Papirstørrelse** i **Sider** fanen. Standardstørrelsene er:

- A3
- A4
- A5
- US Letter
- US Legal
- US Executive

Du kan også velge din egen papirstørrelse i **Tilpasset**.

Sidenummer



Du kan legge til sidenumre i enhver ramme eller felt.

Du kan angi hvilken side nummereringen skal starte på, ved å klikke på **Flere alternativer** knappen



Klikk på **Sidenummer** knappen for å legge til nummeret i den aktuelle siden.



Klikk på **Sideteller** knappen for å legge det til i det totale antall sider. F.eks. 'Side 2 av 6'

Topp- og bunntekst

Objekter som blir lagt til topp- og bunnteksten vises på alle sidene i dokumentet, og blir plassert **bak** det andre sideinnholdet.

Når du redigerer topp- og bunntekst vil alt vanlig sideinnhold være synlig, men kan ikke velges.

Du kan plassere objekter hvor som helst på siden. Du kan også bruke guidene for å definere et område for topp- og bunnteksten.



Legge til en topp- og bunntekst



Du kan slå på topp- og bunntekst ved å velge **Rediger topp- og bunntekst** i **Sider** fanen.

Da vises topp- og bunnguidene og to store rammer blir lagt til øverst og nederst på siden, i Tekst-modus.

Topp- og bunntekstene vil også være synlig.

Endre redigeringsmodus



Du kan gå i **Rediger** modus ved å **dobbelklikke** på et objekt i topp- eller bunnteksten, eller ved å velge **Rediger topp- og bunntekst** i **Sider** fanen.



Du kan avslutte redigeringsmodus ved å **dobbelklikke** på et objekt i sideinnholdet, eller ved å velge **Lukk i Topp- og bunntekst** fanen.

Navigere

Du kan gå til bunnen eller toppen av siden ved å velge **navigerings** knappene i **Topp- og bunntekst** fanen.



Gå til Topptekst



Gå til Bunntekst

Sidenummer

Du kan legge til sidenumre i topp- eller bunnteksten.



Klikk på **Sidenummer** knappen for å legge til nummeret i den aktuelle siden.



Klikk på **Sideteller** knappen for å legge til i det totale antall sider. F.eks. 'Side 2 av 6'.

Du kan angi hvilken side nummereringen skal starte på, ved å klikke på **Flere alternativer** knappen.

Fjern topp- og bunntekst



Du kan slette alle objekter ved å velge **Fjern topp- og bunntekst**.

Topp- og bunntekst valg

Du kan velge å ikke la topp- og bunntekst vises på alle sider. Du kan angi **antall førstesider** og **antall sistesider** som ikke skal inneholde topp- og bunntekstene. Det kan være nyttig når du lager bøker og ønsker å ha forskjellig innhold på forsiden.

Du kan også velge å ha en annen topp- og bunntekst på **Odde og Like sider**. Det kan være nyttig hvis du lager en bok og ønsker at sidenumrene skal være utenfor kanten av boka.

Topp- og bunntekst guider

Header Height:

Du kan bruke topp- og bunntekst guidene som referanse til å designe topp- og bunntekstene. Elementene vil **snappe** (justere seg) til guidene.

Footer Height:

Du kan også Justere **høyden på topp- og bunntekstene** i **Topp- og bunntekst** fanen.



Vis

I **Vis** fanen kan du:

- Zoome
- Skjule og vise paneler
- Administrere linjaler, guider, rutenett og snapping (justeringer)



Zoom

Velg et zoomnivå som passer for dokumentet ditt.

Du kan endre zoomnivået (10–400%) fra både **Vis** fanen og **Sidestatus** linja.




Tilpass til bredde lar bredden på dokumentet fylle den tilgjengelige plassen.



Tilpass til høyde lar sidestørrelsen passe til høyden.

Paneler




Du kan velge om du vil vise **Symbolvelger** og **Ressursbibliotek** panelene eller ikke.


Som standard er panelene 'låst' til verktøylinja til høyre i dokumentet. Du kan **låsne** panelene og flytte dem dit du vil på skjermen.

Panelene kan også plasseres over hverandre, slik at du ser begge samtidig eller oppå hverandre. Da kan du veksle mellom dem ved hjelp av fanene øverst i verktøylinja.

Symbolvelger



Bildebibliotek



Vis linjaler, rutenett og guider



Velg **Vis linjaler** for å veksle om linjalene skal være synlige eller ikke.



Velg **Vis rutenett** for å veksle om rutenettet skal være synlig eller ikke



Velg **Vis guider** for å veksle om guidene skal være synlige eller ikke.

Arbeide med guider

Legge til guider

Du kan legge til guider (hjelpelinjer) på 2 måter:


1. **Dra** en guide fra linjalen, loddrett eller vannrett.
2. Velg **Lag Guide** knappen fra **Vis** fanen. Det gir bedre kontroll med plasseringen av guidene.

Når du oppretter en guide kan du angi avstanden fra toppen til venstre på siden, enten **vannrett** eller **loddrett**. Du kan angi hvilken side veiledningen skal vises på. Og om det skal være en **Sideguide** eller en **Dokument guide**.

- **Side guider** vises bare på én side
- **Dokument guider** vises på alle sider

Når du oppretter en guide kan du angi avstanden fra toppen til venstre på siden, enten **vannrett** eller **loddrett**. Du kan angi hvilken side veiledningen skal vises på. Og om det skal være en **Sideguide** eller en **Dokument guide**.

- **Side guider** vises bare på én side
- **Dokument guider** vises på alle sider



Redigere guider

Du kan **dra** en guide for å flytte den, med mindre den er låst.

For å redigere en individuell guide **høyreklikker** du på den for å få fram den tilhørende menyen. Herfra kan du:


- Konvertere linja inn i en **Dokumentguide** eller **Sideguide**
- **Låse** og **Låse opp** guiden
- **Slette** guiden
- **Slette alle** guider i dokumentet
- Gå i **Guide egenskaper** for å plassere guiden på en presis måte

Rutenett og guide innstillinger



Rutenettet og guide innstillingene lar deg:

- velge **målene** og **linjefargen** for **rutenettet**
- velge **fargene** for **guidene**



Snappe

Når du flytter elementer rundt om på en side vil de **snappe** til **sidemargene** og **midtpunktene** på siden. Du kan også sette opp elementene til å snappe til andre ting:




Snapp til rutenett får objektene til å feste seg til rutenettet i bakgrunnen, selv om de ikke er synlige.



Snapp til innhold får objektene til å feste seg til andre objekter. Det er svært nyttig når du vil plassere forskjellige objekter på siden.

Utskrift




Dokumentene dine kan skrives ut fra **Forhåndsvisning** vinduet eller ved å trykke på **Ctrl+P** hvor som helst i programmet.

Forhåndsvisning funksjonen lar deg se hvordan en trykt versjon av dokumentet vil se ut på skjermen før du skriver ut en papirkopi.

For å åpne **Forhåndsvisning** vinduet, kan du klikke på **Fil** fanen i verktøylinja.


Navigeringskontroller



Navigeringskontrollene nederst i skjermen gir deg anledning til å flytte framover eller bakover i dokumentet, eller å gå direkte til en bestemt side ved å bruke side rulleboksen.

Hvis forhåndsvisningen viser **Sidevisning** kan du skrive et sidenummer i rulleboksen for å gå til den sidevisningen som inneholder siden.

Vis opsjoner




Forhåndsvisning vinduet lar deg se et dokument på to måter:

- Som **Enkeltsider**. En side vises om gangen (Sidemodus).
- Som en **Bok**. To sider vises samtidig (en **sidevisning**).



Merk: Hvis du velger å vise forhåndsvisningen som en bok, og antall sider i dokumentet ikke er et multiplum av fire, gis en advarsel som sier hvor mange sider en bør legge til eller fjeme, for å kunne skrive ut dokumentet innbundet som en bok.


Utskrift



For å **skrive ut** dokumentet ditt klikker du på **Skriv ut** knappen nederst i høyre hjørne i **Forhåndsvisning** vinduet.

Du vil da få fram en dialog der du kan velge ulike alternativer for den aktuelle utskriften. F.eks. kan du velge hvilke skriver du vil bruke, hvilke sider som skal skrives ut, og antall eksemplarer som skal skrives ut.

Symboler og ordforråd



I **Symboler** fanen kan du bearbeide ordforrådet ved å:

- Velge språk (norsk eller engelsk) for dokumentet
- Aktivere og deaktivere ordlister
- Aktivere og deaktivere begrensede og seksualundervisnings symboler
- Kontrollere stavingen i dokumenter og administrere ordboka

Ordliste oversikt

En ordliste er en fil som kobler ord og bilder. Hvis du f.eks. skriver ordet 'katt' i **Symbol modus** når du bruker InPrint 3, vil ordlista som er lastet inn, automatisk vise alle symboler den har med ordet 'katt'. Symbolene vil således variere med de(n) lastede ordlista(ene).



Du kan aktivere eller deaktivere ulike typer ordlister i InPrint 3, avh. av hvordan du ønsker å bruke programmet. Du kan også bruke InPrint 3 til å lage din egen ordliste.

Typer av ordlister

Widgit Symboler

Smart Symboliserings ordlista er knyttet til hele Widgit Symboldatabasen, og er den eneste ordlista som kan ha en aktiv Smart Symboliseringsfunksjon. Med hver programvareoppdatering blir også Widgit databasen oppdatert – for å sikre at du alltid har det største og best oppdaterte ordforrådet.



Merk: Du kan ikke redigere Widgit Symboldatabasen, men du kan velge dine standard symbolvalg.

Brukerordliste

Denne ordliste filen er knyttet til din Windows profil, og derfor vil ev. endringer du gjør i denne, kun være tilgjengelig for deg selv, med mindre du deler påloggingsdetaljer med andre. Det fins kun én brukerordliste per bruker.

<WRAP center round info 60%> MERK: Brukerordlista er alltid aktiv

Emneordliste

Disse ordliste filene er vanligvis reservert for korte ordlister, dvs. små sett med emnespesifikke ord. Disse filene kan enkelt deles mellom ulike brukere. Når et dokument som bruker en emneordliste lagres, vil ordlista og alle dens elementer bli integrert med filen. Hvis du laster inn en slik fil på en annen datamaskin, vil ordlista bli tilgjengelig sammen med dokumentets innhold. De fleste ressurspakkene har en emneordliste inkludert, f.eks. en 'gammelegyptisk historieordliste'.

Symbolsett ordlister


Denne ordliste filen er den største ordlisteformen, og består vanligvis av alternative symbolsett som ofte er laget av tredjeparts selskaper. Denne ordlista deles ikke like enkelt som en emneordliste, fordi den ikke er integrert med InPrint 3 dokumenter, selv om den anerkjennes av det.

Standard ordlista

Når du først starter InPrint 3, vil den aktive standardordlista være den **brukerordlista** som er koblet til **Widgit Symboldatabase (Smart Symbolisering ordlista)**.


Laste ordlister

For å redigere ordlister og gjøre dem tilgjengelige i InPrint 3, kan du bruke **Symboler** fanen og velge **Symbol oppsett**. I denne dialogen kan du konfigurere hvordan symbolene skal fungere i henhold til dine ordliste preferanser.



I Symboler delen kan du velge mellom å **bruke Widgit symboler**, som vil aktivere både Smart Symbolisering og gi aksess til Widgit Symbol databasen (+ noen aktiverte emneordlister), eller **kun bruke ordlister**, som bare vil symbolisere ifølge aktiverte ordlister i det aktive ordliste panelet nedenfor.

Ordlister avsnitt



Panelet til venstre vil vise alle tilgjengelige ordlister du kan **aktivere**.

Panelet til høyre vil vise alle de aktiverte ordlistene for det aktuelle dokumentet.

Den øverste ordlista vil automatisk bli gitt symbolprioritet framfor de andre ordlistene. Du kan bruke opp- og ned-pilene til høyre for panelet, for å endre rekkefølgen på ordlistene.

Råd om å Åpne flere ordlister

Å blande forskjellige symbolsett kan forvirre brukeren, fordi ulike symbolsett kan visualisere begreper annerledes.

Hvis du velger **Bruk Widgit Symboler** og aktiverer en **Symbolsett ordliste** vil du få en advarsel. Du kan fortsette, men det anbefales ikke.

Hvis du kjenner symbolsettene og deres struktur, er det OK å blande sett, f.eks. å blande et ekstra fotobibliotek med Widgit symbolene. Hvis du ikke gjør det, er det best å unngå å blande, ettersom bildene kan representere begreper på ulike måter.



MERK: Å aktivere Widgit Symbolene og et annet symbolsetts ordlister, kan også føre til at programmet kjører saktere.

Lagre ordliste endringer


Når du skriver et dokument, kan du legge til ditt eget ordforråd ved å:

- Endre ordene for et symbol
- Endre bildet for et ord
- Endre fargene på et symbol

Slike endringer vil bli lagret i det aktive dokumentet.


Du kan også lagre endringene for bruk i andre dokumenter. Eller du kan ønske å bare fjerne ordliste oppføringer fra dokumentet.

Du kan lagre og administrere Symbolendringer, og skape nye ordlister ved å velge **Symboler** fanen og klikke på **Lagre symbolendringer**.



Ordliste posteringer panelet

I panelet til venstre, kalt **Ordliste posteringer**, vil du finne nye symboler som har blitt dannet i dokumentet. Hva du kan se i dette panelet avhenger av valgene i **Filter** rull-ned menyen under.



Når **Alle elementer** er valgt, vil du se alle posteringene du har gjort.

Når **Elementer i bruk** er valgt, vil du se alle posteringene du har gjort i dokumentet.

Når **Elementer ikke i bruk** er valgt, vil du se alle posteringene som er gjort, men som ikke er i dokumentet.

Ordliste panelet

I panelet til høyre, kalt **Ordlister**, vil du se en liste over alle dine **Emneordlister**. Brukerordlista vil alltid bli lastet. Når en ordliste er grålagt, betyr det at ordlista ikke er lastet. Du kan laste inn en ordliste fra denne dialogen ved å klikke på **Velg Ordlister** knappen som vil ta deg til **Symboler og Ordlister** dialogen.

Lage ny ordliste

Du kan også lage en ny ordliste i denne dialogen. Skriv da inn et navn for den nye ordlista inn i feltet under **Nytt ordlistenavn** (øverst i midten), og klikk deretter på **Lag ny ordliste** knappen.

New Wordlist name

Den nye ordlista vil automatisk bli lastet, og ordene lagt til i **Ordlister** panelet.

Wordlists

- James' Wordlist
- leo prepositions
- new three pigs
- symbolworld wordlist
- User Wordlist
- Widgit Pictures

Legge til ordliste posteringer

Du kan legge til nye ordliste posteringer i lastede ordlister. Velg da først den ordlista i **Ordlister** panelet som du vil legge til, og sørg for at den er lastet. Velg så de elementene du vil kopiere, og klikk på **Legg til** knappen. Hvis du vil legge til alle ordliste posteringene, så klikk på **Legg til alle** knappen.

Delete entry

➔ Add

➔ Add All

Slette ordliste posteringer

Du kan slette ordliste posteringer ved å velge dem i **Ordlister posteringer** panelet og så klikke på **Slett postering**. Hvis posteringen du prøver å slette er i bruk, kan du ikke slette den før den er blitt slettet fra dokumentet.

Bruke InPrint 2 Ordlister

InPrint 2 bruker ordlister med filtype **.cwl**, og de lagres som standard i:

- *C:\Users\Public\Documents\Widgit\Kommuniser Filer\Ordlister*

InPrint 3 bruker ordlister med filtype **.cfwl** og de lagres som standard i:

- *C:\ProgramData\Widgit\Common Files\Topic Wordlists (Emneordlister)*
- *C:\ProgramData\Widgit\Common Files\Symbol Set Wordlists (Symbolsett ordlister)*

Når du åpner et InPrint 2 dokument i InPrint 3, blir tilpassede ordlister og ressurspakke ordlistene som skal brukes i dokumentet, konvertert og kopiert til de relevante InPrint 3 mappene.

Disse ombygde ordlistene vil bli plassert i en mappe som heter '**(Lists from) Lister fra InPrint 2**'.

Konvertere InPrint 2 ordlister manuelt

Du kan bruke **Wordlist Manager** programmet til å konvertere InPrint 2 ordlister for bruk med InPrint 3.

Gå da i Start menyen og velg:

Wordlist Manager nederst i Widgit programlista.

Klikk på **Åpne** i Fil menyen og velg **InPrint 2 (*.cwl)**. Så velger du den ordlista du vil konvertere.

Klikk på **Kopier**, og velg enten **Emneordliste** eller **Symbolsett ordliste**.



Merk: Symbolsett ordlistene er for lange lister eller liste som inneholder tredjeparts bilder, som PCS symboler eller døvetegn.

Åpne så InPrint 3 og gå i **Symboler** fanen og velg **Symbol Innstillinger** for å laste den nye ordlista.

Begrensede symboler


Noen symboler i Widgit databasen kan være oppskakende eller uegnet for enkelte brukere. Begrensede symboler vises **ikke som standard** når du først starter InPrint 3.

Du kan endre tilgangen til begrensede symboler, ved å bruke **Symboler** fanen og velge **Symbol Innstillinger**. Klikk på knappen ved siden av **Flere valg...** for å åpne Symbol begrensninger dialogen.

Klikk på **Vis Begrensede symboler** knappen for å se på kategoriene med slike symboler.

Klikk på Aktiver ordliste knappen ved Kategoriene for de begrensede symbolene, som du ønsker skal vises for å aktivere symboliseringen av disse elementene.

- Stoff og doping misbruk
- Menneskelig forplantning (seksualundervisning)




Endre språk

Standardspråket er basert på den versjonen av InPrint 3 som du har kjøpt. Du kan ev. ha flere språk tilgjengelig.

- Å endre språket vil endre symboliseringen av ord og setninger og stavekontrollen.
- Å endre språket endrer ikke grensesnittet.

For å endre språket i et dokument, kan du velge **Symboler** fanen og gå i **Velg Språk**.



Der kan du også angi hvilket språk du vil bruke for alle framtidige dokumenter, ved å velge **Lagre som standard**. Klikk på **Gjeninnsett Standard igjen** for å få tilbake de opprinnelige standardinnstillingene.


Staving

speel |



InPrint 3 har en stavekontroll med bildestøtte. Når det gjøres stavefeil, vil InPrint 3 foreslå ord fra ordlista med tilhørende symboler. Denne funksjonen bistår med symbolforslag for å øke forståelsen av ord og avhjelpe feilrettingsprosessen.

Stavekontroll mens du skriver



Du kan velge om stavefeil skal utheves gjennom hele dokumentet eller ikke.

For å endre stavekontroll markeringene, går du i **Symboler** fanen og velger **Stavekontroll mens du skriver**.

Sjekk stavemåten

Det er to måter å sjekke stavemåten på:

- [Enkel stavekontroll](#) som du kan ha tilgang til mens du skriver, ved å høyreklikke for å åpne hurtigmenyen
- [Full stavekontroll](#) for en komplett dokumentkontroll, aksessert fra **Symboler** fanen eller ved å trykke på **F7** tasten.
- Du kan også [Tilpasse stavekontrollen](#) ved å redigere ordlista og forslagene.

Bruk enkel stavekontroll

speel |




For å se forslag til en stavefeil, kan du klikke med høyre museknapp på det markerte ordet. Da vises en liste over foreslåtte ord, illustrert med symboler der det er mulig.

Hvis du ikke vil at InPrint 3 skal utheve dette ordet som en feil, så klikk på **Lær dette ordet**.

Full Stavekontroll

Du kan åpne den fulle stavekontrollen via **Symboler** fanen, eller ved å trykke på **F7**.


Den aktuelle feilstavingen utheves og vises i den aktuelle sammenhengen i den øverste boksen. Den andre boksen inneholder forslag til riktig stavemåte sammen med ulike symboler.



Korrigerer en stavfeil

Hvis den riktige stavemåten vises blant forslagene, velger du den **korrekte** knappen for å oppdatere dokumentet. Du kan også velge å **Korrigerer alt** av endringer av den stavfeilen i dokumentet.

Hvis forslagene ikke inneholder ordet du leter etter, kan du søke ved å skrive ordet i **Egendefinert staving** boksen og klikke på **Prøv dette**. Det vil legge til nye forslag basert på det omsøkte ordet.




Custom spelling:

Andre valg

Hvis den markerte feilen ikke er en stavefeil, f.eks. et etternavn som ordlista ikke kjenner til, har du flere alternativer.

- **Ignorerer en gang** - Ignorerer denne forekomsten av stavefeilen
- **Ignorerer alt** - Ignorerer alle forekomster av stavefeilen
- **Legg til i ordlista** - Legger til det skrevne ordet i ordlista som en korrekt staving
- **Hopp over** - Går til neste feil

Tilpass stavekontrollen




Rediger din egendefinerte ordliste

Hvis du vil redigere ordlista di, så gå i **Symboliser** fanen og velg **Rediger Ordbok**.

Du kan redigere ordlista ved å **legge inn** korrekte ord som stavekontrollen ikke kjenner til. Den kan f.eks. inneholde stedsnavn og etternavn.

Du kan også **slette** stavemåter som har blitt lagt til ved en feiltakelse.

Hvis det er mange elementer, kan du bruke **Finn** dialogen for enklere søk.




Redigere stavekontroll forslag

Det er mulig å lage egne forslag til stavefeil.

Noen stavefeil kan skyldes en fonetisk tilnærming i skrivingen, f.eks. kunne 'moor' bli skrevet i stedet for 'mor'. Stavekontrollen kan bare analysere bokstaver, og noen ganger vil ikke de foreslåtte rettelserne være nøyaktige nok for selve det tiltenkte ordet.

Hvis du vil redigere forslagene går du i **Symboler** fanen og velger **Rediger Forslag**.



Bruk **Legg til en ny postering** for å legge til en ny feil, og skriv deretter inn noen forslag til feilord atskilt med komma.

Du kan også oppdatere eksisterende poster ved å velge dem i **Eksisterende posteringer** lista og legge inn nye forslag. Når du klikker på en eksisterende postering, vil 'Legg til' knappen erstattes av en **Oppdater** knapp.

Klikk på **Slett postering** for å fjerne en valgt / markert post.

Teknisk Support




For å hjelpe deg å få mest mulig ut av InPrint 3, har vi laget en rekke materialer som du kan aksessere [direkte i programmet](#) eller via <http://www.normedia.no/support> . Materialet inkluderer videoer, hjelpeark, vanlige spørsmål, håndbøker, [installasjonsguider](#) og lenker til online treningsøker.

Hvis du har et problem med InPrint 3 eller ønsker litt hjelp til å bruke programvaren kan vårt support team kontaktes på:

T: 66 915440 **E:** support@normedia.no

Hvis du trenger litt ekstra hjelp når du snakker med oss på telefonen, har InPrint 3 en innebygd [fjernstyringsfunksjon](#), som du kan bruke for å få en fra vårt team til å gå inn på datamaskinen din og hjelpe deg med å løse problemet.

Hjelp meny



Lenken til **Hjelp menyen** finner du øverst til høyre i programmet.

Derfra kan du:

- Se online Brukerveiledningen
- Se hjelpearkene
- Fjernstyring
- Se Om InPrint 3

InPrint 3 info

Slå opp informasjon om lisens- og versjonsnummer, lisensinformasjon, leverandør og **Om InPrint...** info i **Hjelp menyen**.



Finne lisensnummeret

Du kan finne lisensnummeret ved å klikke på **Om InPrint...** fra **Hjelp menyen** øverst til høyre på skjermen.



Fjernstyring



Hvis du har problemer med InPrint 3 eller trenger ekstra hjelp, kan du be vår tekniske support om å bistå deg og hjelpe deg med problemene.

Hvis problemet fortsetter, kan teknikeren ev. starte en eksternt støtte i form av fjernstyring.

I **Hjelp menyen**, øverst til høyre i startskjermen, vil du se en **anmodning om fjernstyring**. Klikk på denne når vår tekniske support ber deg. Da åpnes **Teamviewer** (<https://www.teamviewer.com>) som kommer forhåndsinstallert med InPrint 3, og vår tekniker vil bli informert om at du er klar, og kan fjernstyre for å løse problemene.

Kontakt vår tekniske support på:

T: 66 915440

E: support@normedia.no

Installasjon



InPrint 3 kan installeres på flere måter. Enten fra en installasjons USB minnepinne med de nyeste installasjonsfilene, eller InPrint 3 kan lastes ned fra <http://download.normedia.no/>.

Installasjonsfilene er tilgjengelige i to formater:

- **.exe** filer for [frittstående installasjoner](#)
- **.msi** filer for [nettverksinstallasjoner](#)

Når programmet er installert, må InPrint 3 [aktiveres](#) via Internet.

Denne prosessen kan automatiseres under en nettverksinstallasjon.

Hvis datamaskinen din ikke har Internet forbindelse, kan du fremdeles aktivere din kopi av InPrint 3 via manuelle Aktiveringsmetoder som beskrevet i [Aktiveringsguiden](#).



Vi anbefaler ikke bruk av .exe bundlede installere for nettverksinstallasjoner, ettersom de ikke støtter automatisk aktivering under installasjonen, og ikke kan pakkes inn i en msi fil.

Frittstående Installasjon

Anbefalte spesifikasjoner

Minimum systemkrav:

Operativsystem: Windows 8 eller nyere
Processor: 1 gigahertz (GHz) eller raskere
Minne (RAM): 1GB
Harddisk plass: 3GB
Skjermopløsning: 1024×768

Anbefalte systemkrav:

Operativsystem: Windows 8 eller nyere
Processor: To kjerneprosessorer
Minne (RAM): 2GB
Harddisk plass: 3GB
Skjermopløsning: 1920×1080 (1080p HD display)

Før installasjonen

Sørg for at du er logget på som Administrator på datamaskinen

Du må ha administratorrettigheter for å installere ny programvare. Nesten alle hjemmebrukere er administratorer på datamaskinen sin som standard, men på et skolenettverk må du vanligvis spørre dataansvarlig om å installere programmet for deg.

Installer Windows Installer 4.5

Installasjonsprogrammet krever Windows Installer 4.5 for å kjøres. En kopi av denne er inkludert med InPrint 3. Hvis datamaskinen din ikke allerede kjører Windows Installer 4.5, vil InPrint 3 installasjonsveilederen installere den for deg før du fortsetter med resten av installasjonen.

Installasjon

1. Logg inn på datamaskinen med Administrator rettigheter og sett inn InPrint 3 USB minnepinnen.

Installasjonen skal begynne automatisk. Hvis ikke åpner du USB brikken og klikker på '**Autorun.exe**' filen som fins i '**Autorun**' mappen.

2. InPrint 3 installasjonsveilederen vil starte dialogen (som kan ta noen minutter på eldre maskiner).

3. I startbildet kan du velge om du vil at:

- Programmet skal sende anonym brukerstatistikk til Widgit.*
- Programmet skal se etter nye oppdateringer automatisk.
- Snarveier skal opprettes på skrivebordet.






Det fins også en **'tilpasset'** opsjon som lar deg endre plasseringen av de sentrale installasjons- og programfilene. Tilpassede installasjoner supporteres for nettverksadministratorer og brukere som ønsker å plassere programfilene utenfor standard mappene. De aller fleste brukerne vil ikke trenge å utføre en tilpasset installasjon. Om du skulle ønske det, så vil du kanskje foretrekke å følge vår [nettverks installasjonsguide](#) og utføre en administrativ installasjon.

4. Når du har bekreftet at du vil følge vilkårene for installasjonen, kan du klikke på **'Installer'** for å starte.

Klikk på **'Lukk'** vil avbryte installasjonen.

Framdriften i installasjonen vises på skjermen.

Klikk på **'Avbryt'** vil stoppe installasjonen.



* Anonym brukerstatistikk hjelper Widgit med videreutviklingen av programmet. Kun menyklikk blir lagret. Verken dokumenter eller informasjoner blir lagret, og all statistikk er fullstendig anonym.

Aktivering

Før installasjonen fullføres, vil Widgit Aktiveringsveilederen ev. vises. Du vil trenge lisensnummeret ditt for InPrint 3 for å aktivere programmet.

Vennligst se [Aktivering av InPrint3](#) infoarket for ev. hjelp med aktiveringen.

Når installasjonen er fullført, klikker du på **'Avslutt'** knappen for å gå ut.

Kontakt oss

Vennligst kontakt vår tekniske support om du trenger mer hjelp med installasjonsproblemer:

Nettside: www.normedia.no/support

Telefon: 66 915440

Email: support@normedia.no

Nettverks installasjon



Installing Widgit Products

Denne guiden forklarer hvordan en skal installere Widgit produkter på et nettverk. Produktene som er inkludert i denne guiden er listet nedenfor (Du har kanskje ikke lisens til å installere alle disse:

- InPrint 3 eller nyere
- SymWriter 2 eller nyere
- Wordlist Manager
- Språkpakker (add-ons)

Widgit provide both exe bundle installers, and MSI packages for the above products. It is recommended that you use the exe bundle installers for standalone installations, and the MSI packages for network installations.

It is not recommended to use exe bundle installers for network installations, as they do not support automatic activation during installation, and cannot be wrapped in an MSI. The latest MSI packages can be downloaded from <http://download.widgit.com/network/>


Deploying via MSI Packages

Products are split up into multiple MSI packages:

- **Core.msi** - The core shared components (symbols and language databases).
- **InPrint.msi** - InPrint specific program files.
- **InPrint_resources_uk.msi** - InPrint language specific resources (such as example files, templates and exercises)
- **WordlistManager.msi** - Free tool to help create and edit Wordlists

The **Core** components must be installed first. You can create an admin image from the Core package to configure how you want the suite of products set up. You can then select which additional packages you wish to install and deploy them without any additional configuration. They will inherit their configuration from the Core package.

The sequence of events for a successful deployment should be:



Things the Installer Needs to Know

In order to perform a successful deployment, the installer requires three sets of information:

1. Folder locations

The installation allows you to configure the locations of certain application folders. These are:

- Program files

The main program files, speech engines, and language databases. These are normally installed in the main “Program Files” folder unless you specify an alternate location. We strongly recommended that these files are installed on a local disk, not a network location.

- Shared files

Shared files are split into two categories.

“Shared Application Data” includes shared wordlists and spelling dictionaries which you may want to configure network-wide and enable for all users.

“Shared Documents” include templates, exercises, and example files that you may wish certain users to be able to edit but provide to all users. It is recommended that you store these on a network location.

- User files

User files include user-specific wordlists and the user’s own documents. It is strongly recommended that you store these files in the user’s profile (the default behaviour) and use roaming profiles if you wish to enable access from multiple machines.

2. Settings

- Create desktop shortcuts

When enabled, this will create desktop shortcuts for all users.

- Allow anonymous usage statistics to be sent to Widgit

When enabled, the program will occasionally send information on how it is used to Widgit. This information is for statistical purposes only and will be used to improve the quality of future versions of the software. It contains no personally identifying information.

- Check for updates (default: off)

When enabled, the program will check for updates on startup and prompt if a later version is available. This is disabled by default for network installations as most users will not have access to install the newer version.

- Show licence key in about box (default: off)

When enabled, the program will show the licence key in the about box. This can assist with technical support, but is disabled by default for network installations.

3. Activation Settings


Several Widgit products require online activation before they can be used. Licence keys can be provided for individual products, product bundles, and language add-ons. You should provide all licence keys you wish to be activated on target machines as part of the admin install, and they will be activated when the package is deployed. You may also need to provide proxy server details in order for activation to work successfully, depending on your network.

Creating an Admin Image

1. Insert the application CD.

Go to 'Run' and enter: **msiexec /a d:\installer\netinst\core.msi**

(If your CD-Rom drive has a different drive letter than D, make sure you type this instead.)



2. The administrative installation will then begin.

Click 'Next' on this screen to continue.



3. You will first be asked where you would like to create the admin package.

The default location for this is in your 'My Documents' area. Note that if you would like your admin package available on a network location, it can be very slow if you enter a network path here. It will be much faster to create the admin package in the default location and then copy the files manually afterwards.

Click 'Next' to continue



4. You will now be asked where you would like to install the Shared Files.

These are files such as Wordlists, Templates, and Resource Packs which can be shared between all users.



You have two options:

- **Install in the 'All Users' Profile Area (Default)** - This will install the Shared Files locally on the target machine in the 'All Users' area.
- **Install in a specific location, such as a network share** - This option allows you to specify where you want the various shared files installed on your network.

5. If you select the second option, you will be asked to specify locations for:

- **Shared data** files such as wordlists.
- **Shared document** files such as templates and resource packs.

After selecting where you would like the Shared Files to be installed, click '**Next**' to continue.



6. You can now choose where you would like the application program files installed.

You have two options:

- **Install in the default 'Program Files' area (Default)** - This will install the application program files locally on the target machine in the 'Program Files' area.
- **Install in a specific location on the target computer** - This option allows you to specify a non-standard install location for the application program files on the target machine.

After selecting where you would like the application program files to be installed, click '**Next**' to continue.



7. You can now select the following installation preferences:

- Create desktop shortcuts
- Allow anonymous usage statistics to be sent to Widgit
- Check for updates
- Show licence key in about box

After making your selections, click '**Next**' to continue.



8. An internet connection will be required for automatic activation of some Widgit products.

You may need to provide proxy server details in order for activation to work successfully, you have the opportunity to do so on this screen.

After entering the information required, click '**Next**' to continue.



9. You can now enter the licence key of any product you wish to activate.

The products associated with each licence key will be activated automatically when installed.

After entering all licence keys, click '**Next**' to continue.



You have now entered all the information required to create an admin image. Click 'Next' to continue and begin the creation of the admin image, or click 'back' to make any changes.

An admin package will be created including an **MSI** and a **large number of files**. Note that if you want to copy or move these files to another location, you must copy the MSI and the additional folders together, keeping the relative paths the same.

You only need to create an admin package for the Core component. Other MSIs, such as inprint.msi, can be deployed as they are.

Deploying to Your Network

The most important thing to ensure is that the Core package is deployed before the additional packages. After the Core package is deployed, you can deploy the additional packages in any order, however we have included below some examples of the deployment process depending on what software you want to use.



Note: These installers require Windows Installer 4.5 in order to run. Deploying this on your network is outside the scope of this document, but should be done first.



InPrint3

- Deploy Core.msi
- Deploy InPrint.msi
- Deploy InPrint_resources_uk.msi
- Deploy WordlistManager.msi



SymWriter 2

- Deploy Core.msi
- Deploy Speech_uk.msi
- Deploy Symwriter.msi
- Deploy SymWriter_resources_uk.msi
- Deploy WordlistManager.msi



First Keys 3

- Deploy Core.msi
- Deploy Speech_uk.msi
- Deploy FirstKeys3.msi
- Deploy FirstKeys3_resources_uk.msi

Client Machine Recommended Running Specifications

Minimum systemkrav:


Operativsystem: Windows 8 eller nyere
Prossessor: 1 gigahertz (GHz) eller raskere
Minne (RAM): 1GB
Harddisk plass: 3GB
Skjermopløsning: 1024×768

Anbefalte systemkrav:

Operativsystem: Windows 8 eller nyere
Prossessor: To kjerneprosessorer
Minne (RAM): 2GB
Harddisk plass: 3GB
Skjermopløsning: 1920×1080 (1080p HD display)

If you are using Group Policy for deployment and would like help installing the software, please view the 'Group Policy Deployment Guide' in the documentation folder on the installation CD or download it from <http://download.widgit.com/network/>

Aktiveringsguide



Hvis pc-en din har en fungerende Internett forbindelse, er den raskeste aktiveringsmetoden å gå via Internet.

Hvis du prøver å aktivere programvaren på en skole eller i et kontonettverk, må du kanskje oppgi proxy serverdetaljer for at aktiveringen skal kunne fungere. Widgit Produktaktivering gir deg mulighet for å legge inn disse opplysningene i aktiveringsprosessen.

Hvis pc-en ikke har en fungerende Internett-tilkobling, kan du likevel aktivere Widgit produkter via en av de **manuelle aktivering**-smetodene nedenfor:

Bruk en annen datamaskin

Hvis du har tilgang til en datamaskin med Internet forbindelse, kan du gå til <http://activation.normedia.no/> på den og velge **Aktiver installasjonen** din.

På telefonen

Vi kan bistå med å utføre manuell aktivering i arbeidstida.

Ring oss på 66 915440 om du ønsker å aktivere Widgit produktet manuelt.

Normedia Produktaktivering

Widgit Produktaktivering gir deg mulighet for å aktivere og administrere Widgit lisensene dine.

Du kan åpne WidgitProductActivator via Start menyen eller fra følgende mappe:

C:\Programfiler(x86)\Widgit\Common Files\Activator

Før aktivering

Sørg for at du har administrator-rettigheter på datamaskinen

Du trenger det for å aktivere den nye programvaren. Nesten alle hjemmebrukere er administratorer av datamaskinen sin som standard, men på en skole eller i et kontonettverk må du spørre dataansvarlig om å aktivere programvaren for deg.

Instruksjoner for Produktaktivering

1. Åpne Widgit Produktaktivering

Med Widgit Produktaktivering kan du:

- Se lisensstatusen for produktene dine.
- Se lisensnumrene for aktive produkter på maskinen.
- Be om å få et gratis prøvelisens-nummer tilsendt hvis du ikke allerede har lisens for programvaren.
- Skriv inn og aktiver et lisensnummer for ev. kjøpte eller prøve-produkter.



2. Tast et lisensnummer for aktivering

Skriv et lisensnummer for et produkt, og det vil automatisk bli kontrollert og verifisert.

En **grønn hake** eller et **rødt kryss** vil indikere om du har oppgitt et gyldig lisensnummer.

Klikk på '**Aktiver**' når du har lagt inn det korrekte lisensnummeret.



3. Aktiver

I det neste skjermbildet kan du velge aktiveringsmetode.

Aktivering via Internett

Som beskrevet ovenfor, er den raskeste og mest hensiktsmessige framgangsmåten for aktivering å gå via Internett.

Hvis du har en fungerende Internett-tilkobling, velger du det første alternativet.

Hvis du prøver å aktivere programvaren fra en skole eller kontornettverk, må du oppgi proxy serverdetaljer for at aktiveringen skal kunne fungere. Klikk på **Proxy Server Settings** for å angi disse.


Når du er klar til å fortsette klikker du på **Neste**.



Resultatene av aktiveringen vil så bli vist.

Hvis aktiveringen er fullført, klikker du på **Neste**. Du vil da bli sendt tilbake til Aktiverings startskjermen, der du kan velge å enten aktivere et annet lisensnummer eller å avslutte aktiveringsprosessen.

Hvis aktiveringen ikke lyktes kan du ha et problem med Internett-tilkoblingen. Klikk deg tilbake for å utføre en **Manuell aktivering**.



Manuell aktivering

Hvis du ikke har forbindelse til Internett fra maskinen du prøver å aktivere på, velger du det andre alternativet for å utføre en **Manuell aktivering**.

Når du er klar til å fortsette, klikker du på **Neste**



Du kan nå velge å aktivere manuelt **ved hjelp av en annen pc eller over telefon**.

Uansett metode vil du trenge både **lisensnummeret** og din unike **Maskin ID**, som begge skal vises på skjermen.


Uansett metode blir resultatet at du får en **Aktiveringskode** som er unik for pc-en din og lisensnummeret ditt. Den må du oppgi i **Aktiveringskode** feltet så snart som mulig.

En gyldig kode vises med en grønn hake etter verifiseringen. Da kan du klikke på **Neste** for å aktivere programmet.



Resultatet av aktiveringen vises.

Hvis den var vellykket kan du klikke på **Neste**. Da blir du returnert til Aktiveringens startside, der du kan velge å aktivere et annet lisensnummer eller avslutte aktiveringprosessen.



Standard stier til filplasseringer

Under vises en liste over standard filplasseringer brukt av InPrint 3. Merk at noen av disse kan bli endret dersom du har valgt andre plasseringer.

Delte dokumenter:

C:\Users\Public\Documents\Widgit\InPrint

Personlige dokumenter:

C:\Users\%username%\Documents\Widgit\InPrint

(where %username% is a variable that Windows will substitute.)

Ressurspakker:

C:\Users\Public\Documents\Widgit\InPrint\Resource Packs

Templates\Maler:

C:\Users\Public\Documents\Widgit\InPrint\Templates eller ..\Maler

Emneordlister:

C:\ProgramData\Widgit\Common Files\Topic Wordlists

Symbolsett ordlister:

C:\ProgramData\Widgit\Common Files\Symbol Set Wordlists

InPrint 2 ordlister:

C:\Users\Public\Documents\Widgit\Kommuniser Filer\Ordlister